

**Zeitschrift:** Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire suisse =  
Gazetta militare svizzera

**Band:** 4=24 (1858)

**Heft:** 27-28

**Artikel:** Abermals das eidgenössische Pulver

**Autor:** Herzog, Hs.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-92599>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Allgemeine

# Schweizerische Militär-Zeitung.

Organ der schweizerischen Armee.

Der Schweiz. Militärzeitschrift XXIV. Jahrgang.

Basel, 8. April.

IV. Jahrgang. 1858.

Nr. 27 u. 28.

Die schweizerische Militärzeitung erscheint zweimal in der Woche, jeweilen Montags und Donnerstags Abends. Der Preis bis Ende 1858 ist franco durch die ganze Schweiz Fr. 7.—. Die Bestellungen werden direkt an die Verlagshandlung „die Schweighäuser'sche Verlagsbuchhandlung in Basel“ adressirt, der Betrag wird bei den auswärtigen Abonnenten durch Nachnahme erheben.  
Verantwortliche Redaktion: Hans Wieland Kommandant.

Abonnements auf die Schweizerische Militärzeitung werden zu jeder Zeit angenommen; man muß sich deshalb an das nächstgelegene Postamt oder an die Schweighäuser'sche Verlagsbuchhandlung in Basel wenden; die bisher erschienenen Nummern werden, so weit der Vorrath ausreicht, nachgeliefert.

## Abermals das eidgenössische Pulver.

(Schluß.)

Warum finden wir in allen Ländern, wo ein besonderes Jagdpulver fabrizirt wird (und zu solchem Zwecke soll ja unser Schüphenpulver auch dienen), möglichst wenig Schwefel? Gewiß nur deshalb, weil man dasselbe von sehr kräftiger Wirkung und zugleich wenig Rückstand lassend, zu erhalten wünscht. In Frankreich ist die Komposition der Jagdpulver

78 Salpeter	oder	80 Salpeter,
10 Schwefel	"	10 Schwefel,
18 Kohle	"	14 Kohle.

106 104

was auf 100 Theile reduzirt

Salpeter 73,6	oder	77,
Schwefel 9,4	"	9,6,
Kohle 17,0	"	13,4,
100		100

ergibt.

Eine eigenthümliche Erscheinung, welche auch für möglichste Reduktion des Schwefelgehaltes im Pulver spricht, ist die Anfertigung von Pulver nach geändertem Sazverhältniß für die neuen gezogenen Waffen der österreichischen Armee.

Dieses abgeänderte Sazverhältniß ist nun nämlich

78½ Salpeter	in Proz. aber	76,21,
10 Schwefel	"	9,71,
14½ Kohle	"	14,08,

103 100,00

statt dem alten Saz für österreichisches Musketenpulver

75 Salpeter,

12 Schwefel,

13 Kohle,

und für älteres Scheibenpulver

75,5 Salpeter,

11,3 Schwefel,

13,2 Kohle.

Sollte das nicht ein Fingerzeig sein, daß auch im Auslande man zur Aenderung des Mischungsverhältnisses Zuflucht nimmt, um den erhöhten Anforderungen an das Pulver, in Folge der gezogenen Handfeuerwaffen zu entsprechen. — Die Wünschbarkeit einer Reduktion des Schwefelgehaltes auf ein Minimum im Pulver für Stutzer, Jagdgewehre und überhaupt für Handfeuerwaffen, ist daher wohl begründet, und somit der Schluß nahe, daß ein Pulver mit relativ starkem Schwefelgehalt, wie das französische Musketenpulver mit 75 Salpeter, 12½ Schwefel und 12½ Kohle, in unsren Waffen winzigen Kalibers, in denen die angeseckte Pulverkruste sich bald fühlbar macht, keine guten Dienste leisten kann, wenn es auch noch so sorgfältig gearbeitet wurde.

Herr Major Stocker kann daher durch seine Erfahrungen nicht wedemonstriren, daß das französische Pulver nicht schon einzig und allein seiner Komposition wegen in unsren Waffen in zu großem Nachtheil ist, um aus seinem Verhalten Schlüsse über die Fabrikation des Pulvers in Frankreich zu ziehen, wie Herr Stocker für gut fand es zu versuchen.

Endlich bemerkt Herr Major Stocker in Erwiderung auf meine Hinweisung bezüglich der amerikanischen Stutzer von kleinem Kaliber: „Die Möglichkeit der Anwendung eines Pulvers bei einer Waffe kleinen Kalibers, beweise noch nichts für die Tauglichkeit dieses Pulvers, es frage sich dabei, wie stark die Ladung seie, — der Ausdruck, kleines Kaliber, seie sehr relativ und nichtssagend.“ Eine Ladung von 2 Grammes für Geschosse, deren 64 per Pfund gehen, seie „verhältnismäßig nicht stärker, als die von 4 Grammes für die Stutzer, deren 32 per Pfund gehen.“

Was doch der Herr Verwalter des dritten Pul.-verbezirkes für naive Rechnungsergebnisse hervorzieht, um seinen Thesen Nachdruck zu verschaffen.

So war die Sache nicht gemeint.

Beim amerikanischen Stutzer ist das Ladungsverhältnis (welches allerdings allein maßgebend ist) ein viel stärkeres, als bei unserm Feldstutzer, denn die Ladung beträgt  $3\frac{1}{2}$  Grammes auf ein Geschoss von 7,3 Grammes Gewicht oder 68 per Pfund, beim eidg. Stutzer dagegen 4 Grammes auf ein Geschoss von circa 17 Grammes Gewicht oder 30 per Pfund.

Es ist sonach das Verhältnis der Pulverladung zum Geschossgewicht beim amerikanischen Stutzer beinahe doppelt so stark, als beim eidg. Stutzer, was allerdings beweist, daß ein solches Pulver, welches für derartige Stutzer taugt, noch größeren Anforderungen bezüglich rascher und vollkommener Verbrennung entsprechen muß, als das für den eidg. Stutzer brauchbare.

Zu heisses Blut und Gereiztheit werden Sie mir diesmal nicht vorzuwerfen haben und ich kann hier abbrechen, indem ich es den Herren Kameraden überlasse, Ihre Schlussphrasen in Nr. 68 und 69, Jahrgang 1857, sowie Ihre ganze Art und Weise der Vertheidigung zu würdigen. Mit derselben haben Sie allerdings den wahren Sachverhalt nicht ändern können und es steht nach wie vor fest, daß die eidgenössische Pulverbereitung und Kontrolle bei der Uebernahme den militärischen Zwecken keineswegs Genüge leistet.

Aarau. März 1858.

S. Herzog,  
Oberstl. im Artilleriestab.

Anmerkung der Redaktion. Wir haben in diesem Streite beiden Herrn Gegner zweimal das Wort gestattet; wir glauben uns daher wohl berechtigt, den Schluß dieser Diskussion zu erklären. Unsere Leser werden das endliche Urtheil sich gebildet haben; wir schließen uns jedenfalls jedem Streben an, das eine Verbesserung des wichtigsten Kriegsmaterials, des Pulvers, bezweckt und hoffen, daß den gerechten Klagen darüber einmal Abhülfe werde.

#### Die neuesten gezogenen Handfeuerwaffen\*).

Spanien. Nachdem Schön in seinem Werke „Das gezogene Infanteriegewehr“ einige Notizen über die gezogenen Handfeuerwaffen der spanischen Armee aufgenommen hat, sind wir nun in der Lage, dieselben aus zuverlässiger Quelle zu erweitern und zu ergänzen.

Nachdem die Steinschloßgewehre vom Jahre 1836 (Kaliber 19,34, Laufänge 994 Millim.) im Jahre 1846 perkussionirt worden waren, trat im Jahr 1854 an die Stelle des letzteren Modells ein etwas kürzeres und leichteres Gewehr (Länge ohne

Bajonnet 1370, mit demselben 1850 Millim.; Gewicht des Gewehres ohne Bajonnet 4,11, mit demselben 4,5 Kilogr.) unter Beibehaltung des vorigen Kalibers und derselben Laufänge; die Rundkugel hatte hierbei einen Durchmesser von 15 Millim. und wog 29 Gramm; das Gewicht der Pulverladung betrug  $8\frac{1}{2}$  Gramm.

An gezogenen Handfeuerwaffen treffen wir im Jahre 1849 eine vierzügige Dornbüchse mit Kammer, welche bei einem Kaliber von 17,41 Millim. und einer Laufänge von 840 Millim. mit der Ladung von 5,1 Gramm eine massive, 43 Gramm schwere Spitzkugel schoß. Die Züge dieser Büchse waren 1 Millim. tief,  $7\frac{1}{2}$  Millim. breit und hatten eine Windung von  $288^{\circ}$ . Die Waffe hatte ohne Bajonnet eine Länge von 1234, und mit demselben von 1726 Millim.; ihr Gewicht betrug in ersterem Falle 4,17, in letzterem 4,62 Kilogr.

In Folge von vielfachen Versuchen wurde im Jahre 1851 ein neues Büchsenmodell eingeführt, welches wir mit geringen Abweichungen in der neuesten Miniebüchse des Jahres 1855 wiederfinden, und wollen wir deshalb auch nur das letztere einer genaueren Beschreibung unterziehen.

Das Büchsenmodell des Jahres 1855 hat ein Kaliber von 14,8 Millim., einen 840 Millim. langen Lauf und vier 0,4 Millim. tiefe und 5,8 Millim. breite Züge, welche einen Drall von  $138^{\circ}$  aufweisen. Die Metallstärke beträgt an der Mündung 2,7, an dem Pulversacke 6,6 Millim. Das Visir reicht auf eine Entfernung von 750 Meter und beträgt die Erhöhung des Visirs über die Seelenachse hierbei 47,6 Millim.; die Hinterfläche der kleinen Visirklappe steht auf 57 Millim. vor dem hinteren Laufende. Der Visirschutz reicht auf 200 Meter. Länge der Büchse ohne Bajonnet 1232 Millim.

"	"	mit	"	1695
Gewicht	"	ohne	"	3,47 Kilogr.
"	"	mit	"	3,82 "

Die nach Art der französischen gefertigte Patrone enthält für die vierzügige Büchse 4,4 Gramm Gewehrpulver. Das cylindro-konische Geschoss wurde, nachdem mannigfache Versuche sowohl mit dem Minie'schen als dem Kompressionsystem vorangegangen waren, endlich nach ersterem festgestellt, und dient dasselbe nunmehr für sämmliche gezogene Handfeuerwaffen. Es hat einen Durchmesser von 14,15 Millim. und ist wie das englische Pritchett-Geschoss ganz glatt. Seine ganze Länge beträgt 24, die des cylindrischen Theils 15 Millim. Der untere Durchmesser der 10,9 Millim. tiefen konischen Kammer beläuft sich auf 11,25 Millim., so daß hierselbst die Bleiwände noch eine Stärke von 1,45 Millim. besitzen. Das Geschoss wiegt bei läufig 29 Gramm, so daß von demselben etwa  $34\frac{1}{2}$  auf ein Kilogr. gehen.

An Karabinern finden wir zwei Modelle, eines von 1852, das andere von 1856; das letztere unterscheidet sich von dem ersten nur durch etwas geringere Länge und ein unbedeutend geringeres Gewicht. Das Kaliber ist jenes der Miniebüchse

\*) Fortsetzung des in Nr. 10, Jahrgang 1858, abgebrochenen Aufsatzes.