

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 40 (1924)

Heft: 13

Artikel: Grundsätzliches über die Brennkraft des Holzes und der Kohle

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-581548>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Kleinbasel am Rhein, die wasserwirtschaftliche Natur ist, sei hier nur beigefügt.

Als jüngster Staatsbau kommt der Neubau des Volkshauses in Kleinbasel hinzu, der im Herbst 1923 angefangen wurde. Trotz des sehr strengen und langen Winters ist dieser große Neubau in seiner Ausdehnung und Höhenentwicklung derart fortgeschritten, daß sich der Besucher ein Bild vom fertigen Bau machen kann. Der Vorderbau an der Rebstrasse ist vollständig unter Dach gebracht, ebenso der rechterhand an denselben sich anschließende Flügelbau für die Restaurationsräume, den großen Besaal und die übrigen Wirtschaftsräume.

Begebt sich der Besucher von der Rebstrasse her ins Schafgässlein, so findet er bald den richtigen Standpunkt, von wo aus er den Umfang und die Bedeutung der Hofbauten am besten überblickt. Er wird sich einen Begriff machen können, in welcher Ausdehnung etwa die neuen Saalbauten sich an den alten Burgvoigteisaal anschließen werden, denn die Fassadenmauern der ersten sind bereits schon über das Niveau des 1. Stockgebäcks gediehen. In kurzer Zeit werden auch diese neuen Saalbauten bis zur Dachhöhe aufgebaut sein, sodass im Spätsommer 1924 der ganze Bau mit dem Dache gekrönt sein wird.

Die Saalbaufassade im Hof mit der so malerisch angelegten Freitreppe macht im heutigen Baustadium schon einen sehr guten Eindruck durch die drei schönen schlanken Säulen.

Bemerkenswert ist bei diesem so interessanten Bau der Umstand, daß die vielen Stützen, Unterzüge und die darauf ruhenden Decken in solider Eisenbetonausführung erstellt sind. Auch die Dachkonstruktionen sind nicht etwa aus Holz oder Eisen, sondern ebenfalls wie die oben erwähnten in absolut feuersicherer Konstruktion.

Das neue Volkshaus geht also in raschem Tempo und in sehr solider, sauberer Ausführung der Rohbauvollendung entgegen. Wird dies so weit sein, dann kommt die Renovation des alten Burgvoigteisaals an die Reihe, zugleich mit den Innenarbeiten für das Vorderhaus an der Rebstrasse, das anstoßende Flügelgebäude und die Saalbauten im Hof. Haben bis jetzt bei den Maurer- und Betonarbeiten die Handwerker dieser Branche lohnende Beschäftigung gefunden, so werden dann im Laufe des Herbstes und nächsten Winters die Gipser, Schreiner, Spengler, Installateure, die Maler und Tapezierer an die Reihe kommen. Die Stadt Basel gibt also ihren

Bauhandwerkern in dieser und nächster Zeit viele und lohnende Beschäftigung, zum Wohle des Volksganzen.


Über die Bautätigkeit in St. Gallen W berichtet das „St. Galler Tagbl.“: Mit dem Einsetzen der Bausaison hat sich im Westen der Stadt eine ziemlich rege Bautätigkeit entwickelt. Wenn es sich dabei auch mehr um Kanalisationsarbeiten und Straßensanierungen handelt, so nimmt man doch gerne Vormerk von der Tatsache, daß wieder etwas geht zur füllzessiven Schaffung mehr städtischer Verhältnisse. Die Stimmen, die sich gelegentlich nach dieser Richtung hören ließen, sind nicht verhallt und haben ein ferneres oder näheres Echo erfahren. In Zürich wird man sich freuen über die Verbesserung der Zürcherstrasse; in Bruggen nimmt man gerne No'iz davon, daß die Arbeiten der Turnhalle gut gefördert werden. Die Einweihung der Halle, verbunden mit dem Bezirksturntag, soll anfangs oder Mitte September erfolgen. — Eine große und langandauernde Arbeit ist sodann der Bau der neuen Sitterbrücke. Wenn man auch noch nicht viel sieht, so ist zu bedenken, daß mancher Schaufelstich und mancher Hammerschlag getan werden muß, bis nur die Vorbereitungs- und Fundamentierungsarbeiten ausgeführt sind. Wie wir vernehmen konnten, werden die Pfeiler der Brücke nicht aus Beton, sondern aus Schachenerstein erstellt. Daß an dem Werke mit Bienenleib gearbeitet wird, geht aus der Mitteilung hervor, daß total zirka 140 Mann beschäftigt sind und daß teilweise mit Nachschicht gearbeitet werden muß. Morgens, mittags und abends zeigen Sprengsalonen den ununterbrochenen Fortgang der Arbeit an. Diese dürfte damit dann auch in ein interessanteres Stadium kommen — an Schaulustigen wird es nicht fehlen.

Grundsätzliches über die Brennkraft des Holzes und der Kohle.

(Korrespondenz.)

Durch den Krieg und die darauffolgenden Wirren hat das Holz als Brennmaterial an Bedeutung wieder erheblich zugenommen. In fast allen Ländern vollzog sich diese Rückwärtsbewegung in der Geschichte der Holzverwertung. Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß noch immer die größere Hälfte des gesamten Weltholzeinschlages zu Heizzwecken verwendet wird. Dies und die verschiedene Preisentwicklung von Holz und Kohle

3070



AT. CANNEN

Graber's patentierte Spezialmaschinen

und Modelle
zur Fabrikation fadelloser
Zementwaren.

Anerkannt einfach
aber praktisch
zur rationellen Fabrikation unentbehrlich.

J. Graber & Co.
Maschinenfabrik
Winterthur-Veltheim

rechtfertigen eine kurze Darstellung der die Brennkraft von Holz und Kohle beeinflussenden Faktoren und eine vergleichende Gegenüberstellung der Heizwerte verschiedener Hölzer und Kohlensorten.

A. Das Holz.

Den maßgebendsten Einfluß auf die Brennkraft des Holzes übt der Wassergehalt desselben aus. Die Praxis hat sich daran gewöhnt, drei Trockenheitsgrade zu unterscheiden und darnach das Gewicht des Holzes anzugeben: a) das Gringewicht oder das Frischgewicht, es ist dies das Gewicht der Masseneinheit stehenden oder frischgefallen Holzes; b) das Waldtrockengewicht, es ist eine schwankende Größe und stellt das Gewicht des Holzes dar, welches in geschlägertem event. ausgeformten Zustande einige Zeit im Walde lagert; c) das Lufttrockengewicht; dieses wird erreicht nach längerer freier Lagerung des Holzes. Die Wissenschaft kennt noch d) das absolute Trockengewicht oder Darrgewicht und versteht darunter das Gewicht des vollkommen trockenen Holzes, welches durch Erwärmung desselben auf 100—110 Grad C erzielt wird. Praktisch hat diese letztergenannte Gewichtsgröße keine Bedeutung, weil das Holz, sobald es aus der Trockenkammer in die freie Luft gelangt, Feuchtigkeit aus dieser anzieht und so wieder „lufttrocken“ wird. Es ist klar, daß der Brennwert des Holzes mit dem Trockenheitsgrade desselben steigt. Es wird also, abgesehen von allen anderen, jenes Holz beim Verbrennen den größten Wärmeeffekt liefern, welches den größten Trockenheitsgrad aufweist.

Setzt man gleichen Trockenheitsgrad, etwa den Begriff „lufttrocken“ (gleich 10—12 % Wassergehalt) voraus, so kommt als nächster wichtiger Faktor das spezifische Gewicht*) des Holzes in Betracht. Dasselbe wechselt nach Baumgattungen, Arten und Einzelstämmen. Im ganzen und großen gilt der Satz: gleiche Gewichtsmengen verschiedener Hölzer liefern annähernd gleiche Wärmemengen. Es wird also hier im Gegensatz zu jeder andern Verwendung dem schwersten Holze der Vorzug gegeben. Dies gilt allerdings nur cum grano salis, Abweichungen nach Baumgattungen und Arten kommen vor. Innerhalb derselben Baumart aber besteht der Satz zurecht und weist uns somit auf den Unterschied des spezifischen Gewichtes der einzelnen Stämme bzw. Stammenteile innerhalb derselben Baumgattung bzw. Art und auf alle jene Faktoren, welche diesen Unterschied beeinflussen.

Als erster und wichtigster Faktor ist der Standort zu nennen. Der Begriff Standort muß hier im weitesten Sinne gefaßt werden. Er ist insofern für das spezifische Gewicht und somit auch für die Brennkraft des Holzes, als alles, was die Assimilation fördert, gewichtvermehrend, alles was sie einschränkt, gewichtvermindernd wirkt. Licht fördert die Assimilation am meisten, daher ist großer Lichtrugen die beste Voraussetzung für das Heranwachsen hochwertigen Brennholzes. Hochgebirgsholz wäre demnach dem Holze der Niederungen vorzuziehen. Andere Einwirkungen schränken jedoch die Gültigkeit dieses Satzes ein. Als erwiesen aber gilt, daß die Brennkraft des Holzes wechselt je nach der Gehängelage, auf der es gewachsen ist. Südliche Gehänge liefern unter sonst gleichen Umständen das hochwertigste Brennholz, dann folgen die Westhänge, die Osthänge und schließlich die Nordhänge. Als zweites kommt die

Bodenqualität in Betracht. Sie ist insofern von hervorragendem Einfluß, als bessere Mineralstoffzufuhr zu den Blättern, die Assimilation steigert. Damit im Zusammenhang muß noch der Fahrtringbreite gedacht werden. Die landläufige Ansicht, daß breite Fahrtringe beim Laubholz schweres, also gutes, beim Nadelholz dagegen leichtes, also minderwertiges Brennholz bedeuten, ist durch nichts erwiesen. Im Gegenteil geht aus dem vorher Gesagten hervor, daß eher das Umgekehrte zutreffen sollte. Hartig hat auch bei seinen diesbezüglichen Untersuchungen gefunden, daß bei Nadelhölzern zunehmende Fahrtringbreite im höheren Alter fast stets mit einer Gewichtszunahme des betreffenden Holzes einhergeht, und Schwappach fand beispielsweise bei Buche keinen Zusammenhang zwischen Fahrtringbreite und Schwere des Holzes, sodaß auch Laubhölzer trotz geringerer Fahrtringbreite schwereres oder gleich schweres Holz liefern, als solche mit breiten Fahrtringen. Es kommt eben nicht so sehr auf die Breite der Fahrtringe als auf das Verhältnis von Früh- und Spätholz an. Davon im nächsten Abschnitt.

Von großem Einfluß ist 2. das Alter des Baumes. Nach Untersuchungen von Hartig und Schwappach ergibt sich, daß bei Birke und Nadelhölzern das anfänglich geringe spezifische Gewicht solange zunimmt, als der Massenzuwachs zunimmt, um dann wieder abzunehmen oder gleich zu bleiben. Hieraus ergibt sich, daß bei Nadelhölzern und Birke der Brennwert mit zunehmendem Alter des Holzes steigt, bzw. noch im höchsten Alter gleichbleibt oder nur mäßig sinkt. Anders bei den Laubhölzern; hier wird das schwerste Holz in der Jugend gebildet; bei der Buche z. B. nimmt das Gewicht des Holzes mit dem Alter ständig ab, bei der Eiche hört die Abnahme mit dem 80. Altersjahr wieder auf. Der Brennwert ist also beim jungen Holz größer als beim alten, daher die Bevorzugung von Eichenschädlholz etc. Damit in gewissem Zusammenhang steht auch das verschiedene spez. Gewicht und die verschiedene Brennkraft des Holzes der einzelnen Baumteile. Die äußeren Holzlagen (Splint) sind die leichteren als die inneren (Kern), davon ist das Frühholz wieder leichter als das Spätholz, denn das Frühholz dient der Leitung des Wassers nach den Verdunstungstellen und hat daher weite Zellräume und dünne Zellwände; das Spätholz stellt die Verwendung des Überschusses an Baustoffen über den Bedarf an Frühholz hinaus dar und dient der Festigung, weshalb es enge Zellräume und dicke Zellwände hat. Im übrigen erzeugt das leichteste Holz die Wurzel und zwar ist es umso leichter, je dünner die Wurzeln sind. Daran reiht sich der astlose Stammchaft, der mit der Höhe an Gewicht abnimmt. Das Holz des bekrönten Schastes ist wieder etwas schwerer; schwerer ist auch der Wurzelhals. Von besonderem Gewichte ist das Holz der Astte.

Das oben Gesagte ergibt auch einen Fingerzeig für die günstigste Fällzeit. Der Winter ist dabei dem Sommer unbedingt vorzuziehen, da im Winter die Säftezirkulation ruht und die Reservestoffe zur Gänze vorhanden sind, welche leicht brennbare Substanzen enthalten. Besonders empfehlenswert ist die Schlägerung im Spätwinter, da sich während der kalten Jahreszeit bei den Nadelhölzern und den Birken die Stärke in Fett event. fette Öle umwandelt.

Als drittes mögen zusammengefaßt werden die Einflüsse des Gesundheitszustandes, der Fehlerhaftigkeit des Holzes und anderes. Was den Gesundheitszustand anlangt, so wirkt Zersetzung des Holzes durch Pilze etc. auf die Brennkraft vermindern, wogegen mechanische Verlehrungen ungleichmäßiges Gewebe im anatomischen Bau, Wundüberwallungen, wimmeriges, maseriges und

*) Man sollte eigentlich richtiger vom Raumgewicht sprechen, denn unter spezifischem Gewicht versteht man das Gewicht der Raumseinheit eines Stoffes, frei von allen Hohlräumen, also ausschließlich von der dem Stoffe eigentümlichen Masse ausgefüllt gedacht. (Levy: „Das Holz als Baustoff“, Seite 13).

drehwüchsiges Holz in der Regel Erhöhung der Brennkraft bewirken. Geslößtes und getristetes Holz ist nicht selten eines Großteils leichthölslicher Substanzen beraubt und ist infolgedessen minderwertig. Außerdem trocknet es infolge der Durchtränkung während der Wasserlagerung nur sehr langsam aus und wird daher leicht vom Fadenpilz befallen und dadurch minderwertig. Dies gilt besonders von Hölzern ohne Farbkernen, wie Buchs, Hainbuche und Birke. Schließlich ist das Vorhandensein gewisser chemischer Substanzen von Wichtigkeit. Hier ist vor allem des Harzes zu gedenken, das bei den Holzverwundungen eine große Rolle spielt und unter Umständen zur Kienholzentwicklung führt. Die Kohlenstoffreichen ätherischen Öle desselben steigern die Brennkraft des Holzes in hervorragendem Maße. Wichtig ist auch das mehr oder weniger reiche Vorhandensein von Lignin. Je ligninreicher das Holz, umso brennkärfstiger ist es, da Lignin Kohlenstoffreicher ist als Zellulose. Der Ligningehalt ist bei Nadelbäumen umso größer, je größer der Licht- und Wärmegenuß des Baumes ist. (Wir kommen also wieder auf den Ständerfaktor zurück.) Schließlich wäre noch das Betulin zu nennen; aus seinem Einfluß ist der hohe Heizwert und die leichte Entzündbarkeit der Birkenrinde zurückzuführen.

Damit wären die hauptsächlichsten brennkraftbeeinflussenden Faktoren des Holzes aufgezeigt und wir können kurz einen Blick auf die Kohle werfen.

B. Die Kohle.

Sie gehört zu den fossilen Brennstoffen. Ihr Baumaterial ist Holz früherer Perioden der Erdgeschichte. Die Zusammensetzung der Mineralkohlen (Stein- und Braunkohlen) ist im einzelnen eine recht verschiedene, immer aber treten als Hauptbestandteile Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O), als Nebenbestandteile Stickstoff (N), Schwefel (S), hygroskopisches Wasser und Asche auf. Das gegenseitige Mengenverhältnis der drei erstgenannten Elemente ist maßgebend für den Heizwert der Kohle. Für die gebräuchlichsten Feuerungsmaterialien ist es im Durchschnitt wie folgt:

	C	H	O
Holzfaser	50 %	6,3 %	43,7 %
Jüngerer Torf (Tafertorf)	54 "	6,0 "	40,0 "
Älterer Torf (Specktorf)	60 "	6,0 "	34,0 "
Lignit	62 "	6,0 "	32,0 "
Gemeine Braunkohle	70 "	5,5 "	24,5 "
Magere Steinkohle**)	80 "	5,15 "	15,0 "
Fette Steinkohle**)	88 "	4,0 "	8,0 "
Anthrazit	95 "	2,0 "	3,0 "

Der Wassergehalt der Kohle ist sehr verschieden. In den Braunkohlen schwankt er zwischen 2 und über 40 %. Der mittlere Gehalt kann bei harter, glänzender Braunkohle mit 15 bis 25 %, bei den erdigen Sorten mit 25-bis 35 % angegeben werden. Braunkohlen mit einem geringen Wassergehalt sind beispielsweise jene von Arsa (2 %), Lupeny (2-4 %) und Fehnsdorf (8-9 %). In der Steinkohle ist der Wassergehalt geringer. Die Kohle der Ostrauer Reviere enthalten beispielsweise 2 bis 4 %, die Preußisch-Schlesiens (heute Polen) 5 bis 8 %, die Galiziens (Polen) 15 bis 20 %.

Der Aschegehalt der Braunkohlen ist ebenfalls großen Schwankungen unterworfen. 8-12 % kann bei Stückkohle als normaler Aschegehalt angesehen werden. Sehr ascheinarm sind z. B. die böhmischen Kohlen, sie enthalten durchschnittlich 3 bis 5 %.

*) Auch auf die Einflüsse der künstlich hervorgerufenen Verstandslichtung sei in diesem Zusammenhange hingewiesen.

**) Als magere Steinkohle bezeichnet man die gasarmen Sand- und Sinterkohlen, als fette die gasreichen Backkohlen.

C. Zusammenfassung.

Die Wiedergabe einiger Zahlenreihen, verschiedenen einschlägigen Untersuchungen entnommen, soll uns einen zusammenfassenden Überblick gewähren. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Zahlen gegenseitig (in ihrer horizontalen Anordnung) nicht voll übereinstimmen, da sie verschiedenen Quellen entstammen.

Durchschnittliches Lufttrocken- gewicht	spez. Frischgewicht	Wenn der Wärme- einheiten ¹⁾ bei gleichem Wassergehalt (Lufttrocken) bei 20 % geleistet wird, so ist die von Rotbuche ²⁾ erstellt werden durch Rm.	Wärme- spez. Wärme- bei gleichem Crodenheiz- grad (23°/0 grad (20 % Wassergehalt 100 geleistet (Lufttrocken) Wassergehalt) wird, so ist bezogen auf vorausgeleistet, das von Rotbuche ²⁾ erstellt werden durch Rm.	I Rm Rot- buchenholz	
				Crodenheiz- grad (23°/0 grad (20 % Wassergehalt) Wassergehalt)	Crodenheiz- grad (23°/0 grad (20 % Wassergehalt) Wassergehalt)
Norrbuche	72	100	3,500	24	100
Weißbuche	80	105	3,100	28	103
Ahorn	70	90	3,600	23	96
Eiche	76	104	3,139	26	94
Esche	74	—	3,200	24	98
Ulme	70	100	—	—	94
Birke	60	96	3,349	23	90
Kiefer	52	82	3,570	20	76
Tanne	46	97	3,227	—	71
Fichte	47	80	3,250	19	73
Schwarzerle	55	83	—	—	68
Aspe	45	—	3,500	14	64
Wolde	46	85	—	—	58
Lärche	60	82	—	—	80
Linde	52	80	3,700	18	68
					1,529

Kalorische Werte von Stein- und Braunkohlen verschiedener Provenienz (in lufttrockenem Zustande):

Steinkohle:

Saargebiet	7000—7400
Ruhrgebiet	7300—7800
Mährisch-schlesische Kohle (Tschechoslov.)	5800—8000
Böhmisches Kohle (Tschechoslov.)	4600—6800
Galizische Kohle (Polen) ¹⁾	4000—6500
Ungarische Kohle	5300—7700
Niederösterreichische Kohle	5400—7600
Polnisch-schlesische Kohle	4700—7600

Braunkohle:

Böhmen	3300—6600
Steiermark	3100—5700
Niederösterreich	4200
Tirol	4400
Kärnten	4300
Krain (S. H. S.)	3200—6300
Ungarn	2100—6000

Dr. G.

¹⁾ 1 kg Holz vermag 10 Liter Wasser um einen Grad Celsius zu erwärmen.

²⁾ Durchschnitt nach Angaben von Luchschmid, Kapp, Liebich und andern Forschern.

Volkswirtschaft.

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt. Zahlen für den Monat Mai 1924. (Die in Klammern angegebenen Zahlen betreffen den entsprechenden Zeitraum des Jahres 1923.)

Betriebsunfälle: Todesfälle 33 (29); andere Fälle 7606 (7076); total 7639 (7107). Nichtbetriebsunfälle: Todesfälle 17 (13); andere Fälle 2105 (2140); total 2122 (2153). Zusammen im Monat Mai gemeldete Unfälle 9761 (9260). Gesamtsumme der seit Anfang des Jahres gemeldeten Unfälle 43,331 (39,749).

Ende Mai gelangten per 1. Juni 1924 für Invalidenrenten Fr. 329,290.35 (Fr. 277,332.70) und für