

Zeitschrift:	Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber:	Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band:	37/38 (1901)
Heft:	11
 Artikel:	Rückblick auf die deutsche Bauausstellung in Dresden
Autor:	Zetzsche, C.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-22682

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

transporte bringen lange und schwere Fuhrwerkkolonnen, welche mit ihrer anhaltenden Erschütterung und dem Fahren in den gleichen Geleisen, namentlich bei schlechter Witterung eine Strasse stark mitnehmen; die Beanspruchung ist eine sehr konzentrierte, räumlich und zeitlich zusammengedrängte.

(Forts. folgt.)

Rückblick auf die deutsche Bauausstellung in Dresden.

III. Deckenkonstruktionen.

Die Zahl der uns in den letzten Jahren bescherten *massiven Decken* ist Legion; man könnte fast sagen, jeder Tag hat eine neue Decke gebracht und man sollte meinen, dass die möglichen Varianten über das Thema: Betondecke mit Eiseneinlagen und Steindecke mit oder ohne Eiseneinlagen erschöpft sein müssten. Trotzdem werden immer neue Formen erfunden und patentiert, sodass die Unterscheidung derselben, namentlich derjenigen, welche mit Hilfe besonders geförderter Ziegel- oder Kunsteine hergestellt werden, schon nicht mehr ganz leicht ist. Auch in der Dresdener Ausstellung überwogen die Formsteindecken und waren in zahlreichen Abarten älteren und neuesten Datums vertreten. Es dürfte wohl lohnen, die verschiedenen Systeme hier kurz vorzuführen.

Neben den allgemein bekannten und erprobten Deckenkonstruktionen von *Hennebique* (Aussteller Architekt Max Pommer in Leipzig), von *Koenen* (Voutendecke, ausgeführt von der Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau in Berlin und Dresden) und *Kleine*, bzw. *Schürmann* (Aussteller Joh. Odorico-Dresden) bemerkten wir folgende Deckenkonstruktionen:

1. Die *Ackermann'sche Massivdecke*, eine horizontale Formsteindecke mit Wellenträgereinlagen von Architekt Adolf Ackermann in Hannover-Döhren. Fig. 1 zeigt den Querschnitt durch die Decke, Fig. 2 den Querschnitt des eingelegten, etwa 5 mm




Fig. 1.

Fig. 2.

hohen Wellenträgers in grösserem Maßstabe. Die Decke wird ohne Einschalung, auf einem Lehrgerüst in Mörtel verlegt, eingespannt. Jede Steinreihe reitet auf einem „Wellenträger“ und wird durch die vorhergehende und folgende festgehalten. Die Form der Steine mit ihren Nasen und Aussparungen, sowie vier inneren Hohlräumen ist aus Fig. 1 ersichtlich. Nach Angabe des Erfinders bis zu 4,5 m freitragend und mit 4000 kg pro m² zu belasten.

2. Die *Albrechtsdecke*, von Dampfziegeleibesitzer Franz Albrecht in Pfiffelbach, Vertreter Hofmaurermeister Ch. Schütz in Kassel. (D. R. G. M. Nr. 111 555). Horizontale Formsteindecke ohne Eisenverbindung auf Schalung herzustellen. Den Formstein veranschaulicht Fig. 3. Wellenförmige Ausbildung der Stossfugenflächen zwecks besseren Festhalens des Mörtels in der Weise, dass je eine Ausbuchtung des einen Steines der Einziehung des benachbarten Steines entspricht. Soll hierdurch eine Verspannung der Steine unter sich erzielt werden, so ist eine dünne Mörtelfuge unerlässlich. Auf der Ober- und Unterseite haben die Steine Nuten zum Festhalten des Putzes; in jedem Stein in der Längsrichtung zwei Hohlräume. Grösse des Steines 25 : 12 : 8 bzw. 10 cm. Preis der Decke pro m² 3.50—4 Mk. Bei einer in Kassel im August dieses Jahres vorgenommenen Belastungsprobe trug eine zwischen Trägern in verlängertem Cementmörtel hergestellte Albrechtsdecke von 2,5 m Spannweite über 3000 kg pro m² ohne irgend welche Veränderung.





Fig. 3.

Nr. 137 440 und Nr. 118 105 von Baumeister und Ziegeleibesitzer F. C. Blochwitz in Dresden (Fig. 4). Wie bei der vorigen Decke sollen die zwischen den eigenartig geformten Steinen (Querschnitt siehe Fig. 5) eingelagerten Mörtelschichten verstetifend wirken. Die vielkantige Form der Steine erfordert gutes Material und saubere Arbeit, welche die ausgestellten Muster auch aufweisen. Die Steinreihen werden auf die Schalung so verlegt, dass die Querfugen einer Steinreihe auf die Mitte der Steine der vorhergehenden treffen.

Fig. 4. Gitter-Verdübelungs-

System Blochwitz.



Jeder Stein hat zwei Hohlräume mit dreieckigem Querschnitt; für den m² Deckenfläche sind 28—30 Steine erforderlich. Die Konstruktionshöhe beträgt nur 12 cm, das Eigengewicht der Decke wird auf 160—175 kg angegeben. Der Preis für den m² berechnet sich in Dresden folgendermassen: Steine 1,80 Mk., Maurerlohn (Akkord) 0,40 Mk., Hilfsarbeiter 0,10 Mk., Rüstung 0,60 Mk., Mörtel (1/2 Cement, 1 Kalk, 5 Sand) 0,30 Mk., zusammen 3,20 M. ohne I-Träger. Eine Belastungsprobe mit einem 3 m langen und 2 m breiten Deckenfeld zwischen doppelt I-Trägern, welches mit Cementmörtel im Mischungsverhältnis 1 : 3 hergestellt und auf einer Fläche von 2,85 m² mit rund 7500 kg belastet war, ergab nur eine Durchbiegung von 3 mm ohne Risse und sonstige Veränderungen. Ein Gewicht von 45 kg, das aus 11 m Höhe auf eine in Kalkcementmörtel hergestellte Deckenfläche von 1,5 · 2 m fallen gelassen wurde, schlug in diese ein Loch von etwa 12 · 40 cm, das sich nach unten erweiterte. Die benachbarten Steinschichten erschienen fest und unverletzt; das Wurfstück brach nicht durch. Für grössere Spannweiten bzw. Belastungen können in die durch die beiderseitigen Aussparungen der Steine verstärkten Mörtelfugen noch Bandeisen eingelegt werden.

4. *Geradlinige Massivdecke System Förster* (ausgestellt von Hofdachdeckermeister Robert Heinrich in Dresden) durch Förster in Langenweddingen b. Magdeburg D. R. G. M. Nr. 35 492. Seitenflächen der porösen Lochsteine winklig gebrochen zwecks gegenseitiger Verspannung der Steine. Den Querschnitt giebt Fig. 6: zwei Hohlräume mit trapezförmigem Querschnitt.




Fig. 5. System Blochwitz.

Die Decke wird ohne Eisen-einlagen in Cementkalkmörtel auf Brettschalung wie Ziegelpflaster in halben Verband ausgeführt. Steinmass 25 : 12 : 10 bzw. 13 cm; Decken bis 1,70 m Spannweite aus 10 cm hohen Steinen, solche bis zu 3 m Spannweite aus 13 cm hohen Steinen. Die Deckenplatten können ebenso gut auf den unteren Trägerflansch, wie mit dem oberen Flansch bündig oder über den Träger weg verlegt werden. Die Steine werden auch zur Herstellung von Treppenläufen, leichten Wänden und flachen Dacheindeckungen mit Asphalt- u. a. Belag benutzt. Gewicht des Steines 2,5 bis 3 kg; Eigengewicht der Decke 90 bis 105 kg pro m², einschliesslich Schlackenschüttung, I-Träger,



Fig. 6. System Förster.

Deckenputz und Fussboden 195—277 kg. Preis der Decke bei 10 cm starken Steinen 3,10 Mk., bei 13 cm starken Steinen 3,60 Mk. pro m². Gebraucht werden 28—30 Steine. Die Försterdecke ist gut eingeführt und wird baupolizeilich zugelassen bzw. empfohlen, so von den Baupolizeibehörden in Frankfurt a. O. und Mainz.

5. Die Omegadecke von Louis Heyer in Hannover (Dampfziegelei Bokberg bei Sarstedt) D.R.G.M. Nr. 98902; der Querschnitt der Formsteine ist aus der Fig. 7 ersichtlich. Geschwungene Seitenflächen behufs gegenseitiger Versteifung der auf Schalung in der Längsrichtung gegen die I-Träger auf deren Flansche in verlängerten Cementmörtel zu ver-

legenden Steine. Diese haben einen, bzw. zwei der äusseren Steinform entsprechende Hohlräume und sind 24 cm lang, 10 cm hoch und 9½ bzw. 14 cm breit. Sie wiegen 2,05 und 3 kg; auf den m² gehen 40 bzw. 28 Stück. Für die Auflager auf den Trägern werden besondere Anfängersteine mit Aussparungen für den Flansch erzeugt. Die Omegasteine werden auch zu Treppenläufen und leichten




Fig. 7. «Omega»-Decke.




Fig. 8. Körting'sche Massivdecke. Fig. 9.

Zwischenwänden benutzt. Die aus der grösseren Steinsorte in verlängertem Cementmörtel hergestellten Omegadecken mit 6 cm starkem Kiesbetonbelag sind von dem Stadtbauamt in Hannover bis zu 2 m Spannweite und 1000 kg pro m² Belastung zugelassen. Auch werden die Decken bei den öffentlichen Bauten in Hannover vielfach verwendet.

6. Die Körting'sche geradlinige Massivdecke von Wilhelm

Körting, Baumeister in Gera, Generalvertreter: Robert Buchmann in Gera (Reuss), auf Schalung in verlängertem Cementmörtel aus Formsteinen mit und ohne Eiseneinlage hergestellt. Fig. 8 u. 9 zeigen die Querschnitte der zur Herstellung der




Fig. 9. Körting'sche geradlinige Massivdecke.

Decken verwendeten Herkulesformsteine (D.R.G.M. Nr. 113531, Fig. 8) und Zickzackformsteine (D.R.G.M. Nr. 130997, Fig. 9), jeder Formstein hat zwei Hohlräume, deren Form aus den Figuren ersichtlich ist. Die Eiseneinlage a bei Fig. 8 besteht aus einem Winkelbandeisen von 2/35 mm. Die Steine werden in drei Stärken 7, 10 und 12 cm hergestellt. Für den m² einer 10 cm starken

Decke wird der Preis auf 2,85 Mk. angegeben, nämlich für Steine 2 Mk., für Mörtel 30 Pfg., für Arbeitslohn 40 Pfg. und für Einschalen 15 Pfg. (?).

Die Belastungsproben haben eine völlig ausreichende Tragfähigkeit der Decke ergeben.

7. Die armierte Steinbalkendecke System Mesch, D.R.G.M. Nr. 56749 von Architekt W. Mesch in Magdeburg, besteht aus Loch- oder Vollsteinen, welche mit in die Längsfugen eingelegten Bandeisenklammern zu Steinbalken verbunden




Fig. 11.

zwischen die I-Träger eingelegt werden, wie dies Fig. 10 zeigt. Die Zugspannung der eisernen Klammer soll das Herausziehen der Eisen und das Brechen der Decken bei grosser Belastung verhindern. Der Preis für einen m² armierte Steinbalkendecke beträgt in Magdeburg 3,20 Mk. (bis 1,5 m lichte Weite). Auch die Schere zur Herstellung der Bandeisenklammern war ausgestellt.

7a. Neben der armierten Steinbalkendecke kommt noch eine andere Decke „System Mesch“ aus Formsteinen ohne Eiseneinlage nach D.R.G.M. Nr. 93539 zur Ausführung. Der Querschnitt der hierzu verwendeten Steine und die




Fig. 10. Steinbalkendecke System Mesch.

Anordnung ihrer Hohlräume ist aus Fig. 11 ersichtlich. Ein Stein wiegt 4 bis 5 kg; zu einem m² Decke sind 23 Steine erforderlich. Bei der Herstellung, die auf Schalung erfolgt, ist mit engen vollen Fugen zu arbeiten. Mörtelmischung: 1 Cement, 1 Kalk und 4 Sand bis 1 Cement und 3 Sand. Der Preis für den m² Formsteindecke beträgt in Magdeburg 3 Mk.

Beide Decken sind von der Bauinspektion II in Berlin geprüft und tragfähig befunden. In Magdeburg ist 1897 eine armierte Steinbalkendecke 12 cm stark, aus porösen




Fig. 12. Anker-Dübeldecke System Höfchen.

Lochsteinen mit Mörtel aus 1 Cement, 3 Sand und etwas Weisskalk hergestellt, mit 4785 kg pro m² belastet worden und zeigte eine Durchbiegung von 7 mm ohne Änderung an ihrem Gefüge.

8. Die Anker-Dübeldecke von Höfchen & Peschke, Berlin, D.R.G.M., Formsteindecke mit oder ohne Eiseneinlagen auszuführen. Verspannung der Decke durch „Anker-Dübel“, welche aus der Mörtelfüllung der Stoßfugen gebildet werden. Keilförmige Formsteine (Fig. 12) mit je zwei der Form des Steines angepassten Hohlräumen. Je drei Reihen von Steinen bilden ein System, in dem die mittlere Reihe aus keilförmigen Steinen die beiden seitlichen mit schrägen Widerlagsflächen versehenen Steinreihen verspannt, die nach aussen senkrechte Stoßfugenflächen mit Aussparungen für verstärkte Mörtelfugen (den Dübel) haben. Ausserdem liegt in diesen Stoßfugen die




Fig. 13. Eggert'sche Wölbdecke.

den Anker bildende Eiseneinlage (Rundesenddraht 5 mm stark) vergl. Fig. 12. Die Decke stellt somit eine interessante Vereinigung verschiedener Konstruktionsprinzipien dar.

9. Die Eggert'sche Wölbdecke, D.R.G.M. Nr. 86605 von Baumeister H. Eggert in Bleckendorf b. Magdeburg (ausgestellt von Schmidt & Cie., Dampfziegelwerk Torna, und Hermann Thieme, Dampfziegelwerk Leubnitz-Neuostra). Die Steine sind an den Stirnseiten wie an den Längsseiten ausgebaucht bzw. gewölbt, wie die Fig. 13 zeigt. Dadurch soll die Verspannung der auf die Flansche der I-Träger

aufgesetzten Steinreihen erzielt werden. Für die Auflage auf den Trägerflanschen werden besondere Formsteine mit Aussparungen hergestellt. Die Decke wird in Dresden baupolizeilich bis zu 1,75 m Spannweite zugelassen, wenn die Ausführung auf vollständiger Schalung und in reinem Cementmörtel erfolgt. Tragfähigkeit nach Angabe des Vertreters über 4500 kg pro m². Preis für Dresden etwa 3,40 Mk. für den m², oder etwa 60 Mk. für 1000 Steine.

10. *Pulda's Triumphdecke* der Gesellschaft m. b. H. gleichen Namens in Dresden, besteht aus drei verschiedenen Arten von Formsteinen, wie Fig. 14 (S. 114) zeigt: teils voll, teils mit Hohlräumen ohne Eisen-einlage. Schräge Fugenstellung im Sinne eines Gewölbes. Der Schlusstein wird durch einen eingerahmten Betonkeil gebildet. Die Decke wird nicht senkrecht zu den Trägern, sondern parallel in bestem Cementmörtel ausgeführt. Die

Maueranfängersteine werden schon während des Aufmauerns der Wände bündig mit der Unterkante der Träger eingefügt. Die schrägen Mittelsteine haben an den Unterflächen schwabenschwanzförmige Vertiefungen zum Festhalten des Putzes. Auch hier sind in den Stossfugen verstärkte Mörtelstränge angeordnet. Der Schluss der Decke durch einen Betonkeil ist jedenfalls äusserst zweckmässig und zeichnet die Decke vorteilhaft vor anderen Systemen aus; namentlich erleichtert und vereinfacht der selbe die Herstellung von schiefwinkligen Deckenfeldern ganz bedeutend. Die Deckenhöhe beträgt

14 cm. Die *Pulda'sche Decke* ist von den Dresdener Baubehörden bis zu 2,50 m Spannweite zugelassen. Bei der amtlichen Belastungsprobe in Dresden trug die 1,70 m zwischen den Trägern breite und 3,83 m lange Versuchsdecke 5800 kg pro m². Preis der Decke bei kleineren Ausführungen 3,50 für den m², bei grossen Objekten 2,70 bis 2,80 Mk.

(Schluss folgt.)


Restauration des Rathauses in Liestal.

Architekt: E. Wenger.

Die Fassade des an der Hauptstrasse Liestals gelegenen Rathauses zeigte in letzter Zeit so bedenkliche Ausbauchungen, dass ein Einsturz des Baues zu befürchten war.

Man musste sich daher, wohl oder übel, mit dem Abbruch des altehrwürdigen Gebäudes vertraut machen und beauftragte mit dessen Umbau Herrn Architekt Ernst Wenger daselbst. In pietätvoller Weise hat der bauleitende Architekt in dem Entwurf, der hier nach seiner Zeichnung wiedergegeben ist, sich streng an das alte Vorbild gehalten. Die Fassade wurde letzten Sommer neu aufgeführt und der malerische Schmuck soll möglich auf den 9. Juni 1901 fertig werden, an welchem Tage der Eintritt Basels in den Schweizerbund gefeiert wird.

Beim Abbruche des Baues zeigte sich aus eingemauerten Gurtstücken und Fensterrahmen, sowie aus angebrannten Steinen und Hölzern im Schutte des Fundamentes, dass in früheren Zeiten ein ähnlicher Bau an der gleichen Stelle gestanden hatte, der durch eine Feuersbrunst zerstört wurde. Urkunden hierüber sind nicht vorhanden, ebenso wenig solche über das Rathaus selbst und dessen Baumeister, doch stellen die eingemeisselten Jahreszahlen 1568, 1577, 1585 und 1590 unzweifelhaft fest, dass der Bau in der zweiten Hälfte



Fassade des Rathauses in Liestal. — Masstab 1:80.

des sechzehnten Jahrhunderts entstanden. Wahrscheinlich steht der Liestaler Glasmaler Bernhard Herzog in naher Beziehung zu dem Fassaden-Entwurf, denn in den von ihm ausgeführten Glasmalereien im Stadtratsaal finden sich ähnliche Darstellungen, wie an der Rathausfassade.