

Zeitschrift:	Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber:	Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band:	89/90 (1927)
Heft:	17
Artikel:	Der Umbau des "Viaduc du Day" auf der Linie Lausanne-Vallorbe der S.B.B.
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-41683

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>




Abb. 2. Gesamtansicht und Querschnitte des umgebauten Viaduc du Day, flussabwärts gesehen. — Maßstab 1:1000.

Der Umbau des „Viaduc du Day“ auf der Linie Lausanne-Vallorbe der S. B. B.

Ueber diesen Umbau hat Ingenieur H. Fröhlich vom Brückenbaubureau der Schweizerischen Bundesbahnen eine interessante Baugeschichte veröffentlicht¹⁾, die insofern bemerkenswert ist, als unter den Brückenbauten der S. B. B. hier erstmalig, also vorgängig dem hier bereits kurz beschriebenen Umbau des Grandfey-Viadukts bei Freiburg²⁾, der Ersatz einer eisernen Brücke durch eine massive Gewölbebrücke unter ungestörter Aufrechterhaltung des Betriebes zur Anwendung kam. Wir entnehmen dieser Veröffentlichung auszugsweise folgendes:

Die zweigleisige Brücke liegt zwischen den Stationen Le Day und Vallorbe im Zuge der wichtigen internationalen Linie Frankreich-Simplon-Italien und wurde in den Jahren 1867 bis 1869 mit einem Kostenaufwande von 440 000 Fr. erstellt. Sie bestand aus zwei gemauerten Widerlagern und zwei Pfeilern mit einer Tragkonstruktion aus zwei kontinuierlichen Gitterträgern mit Stützweiten von 36,5 + 56,0 + 23,5 m und 5,0 m Trägerabstand, bei einer grössten Höhe von 59 m über dem Talgrund. Bemerkenswert ist die ursprüngliche Querschnittsform der auf Fels gegründeten Pfeiler, die, bei rechteckiger Grundform, in der Ebene der Tragkonstruktion wulstartige Verstärkungen haben, wodurch eine kräftige, theoretisch richtige Formgebung erzielt wurde. Bereits in den Jahren 1899 bis 1900 sind durchgreifende Verstärkungen der Eisenkonstruktionen erfolgt (Abbildung 1); indessen ergab sich durch die Elektrifizierung die Notwendigkeit weiterer Verstärkung. Es wurden daher eingehende Untersuchungen gepflogen über den Ersatz des alten Bauwerks durch eine neue eiserne doppelspurige Brücke, bzw. durch zwei einspurige eiserne, sowie für einen Umbau als massive gewölbte Brücke.

Die erste Lösung mit kontinuierlichen Hauptträgern über den beiden grössten Öffnungen und getrenntem Tragwerke über der kleineren Seitenöffnung wäre vorteilhafter gewesen als die Variante mit eingeleisigen Brücken, jedoch bestanden grosse Schwierigkeiten für die, durch die Vergrösserung der Trägerhöhe bedingte Tieferlegung der Auflagerquader. Auch das Ein- und Ausschieben der neuen bzw. alten Konstruktionen wäre bei der grossen Höhe des Viaduktes mit 59 m über Talboden sehr teuer und umständlich gewesen. Die Variante mit zwei getrennten eingeleisigen Tragwerken hätte in dieser Hinsicht besser befriedigt, jedoch ergaben sich hier wieder Schwierigkeiten wegen der Schaffung der neuen Auflager für die inneren Tragwände.

Der Kostenvergleich ergab auf Grund einer öffentlichen Ausschreibung über verschiedene Varianten, dass

bei einer Bausumme von rund 1 Million Franken, ohne Verwaltungsspesen und Bauzinsen, die Gewölbebrücke aus bestem Steinmaterial der französischen Schweiz ungefähr 100 000 Fr. mehr kostete, als die früher erwähnte bestgeeignete Lösung in Eisen, welche Differenz aber fast gänzlich durch die Kapitalisierung der vermehrten Aufwendungen für Brücken- und Oberbauerhaltung aufgewogen wurde. Dazu kamen noch Erwägungen volkswirtschaftlicher Natur, wie Verwendung einheimischer Baustoffe und Beschaffung vermehrter Arbeitsgelegenheit (1923/25), ästhetische Rücksichten und besondere Vorteile der Baudurchführung, und man entschloss sich daher endgültig für einen Ersatz der Eisenkonstruktion durch eine massive Gewölbebrücke, deren Baudurchführung bei ungestörtem Bahnbetrieb in folgender Weise möglich war:

1. Erstellung der neuen Haupttragkonstruktionen (Gewölbe) ausser- bzw. unterhalb des bestehenden eisernen Ueberbaues;
2. Abstützen des Ueberbaues auf die Gewölbe;
3. Abschnittsweise Unterfangen der Fahrbahn, Abbruch der Eisenkonstruktionen und Fertigstellung des Brücken-Ueberbaues.

In Anpassung an diese wichtigen Forderungen der Bauausführung und an eine bestmögliche Ausnutzung des vorhandenen Mauerwerkes ergab sich nachfolgende Ausbildung des Bauwerkes.

Den ungleichen Weiten der drei Öffnungen entsprechend sind die Abmessungen der drei Hauptgewölbe ganz verschieden. Ihre Scheitel liegen dicht unter dem Untergurt der alten Brücke, und der neue Ueberbau ist aufgelöst in durchlaufende Sparbögen (Abbildung 2). Die Stirnflächen der Mittelöffnung sind mit 3 %, jene der Seitenöffnungen mit 2 % Anzug ausgeführt; die Breitmasse der doppelspurigen Brücke mit 3,60 m Geleiseabstand betragen 7,60 m, als Aufbau-Breite unter den Deckplatten gemessen, und 8,40 m zwischen den Außenkanten, wobei diese 40 cm auskragend mit ihren Stößen auf 20 cm vorspringenden Kragsteinen aufliegen; im übrigen sei auf die Abbildungen 2 und 3 verwiesen.

Die Formgebung der drei Gewölbe erfolgte ausgehend von der Stützlinie aus ständiger Belastung des eingespansnten elastischen Bogens. Als statisch unbestimmte Grösse des symmetrischen Bogens ist der Scheiteldruck eingeführt worden, d. h. seine Seitenkräfte H und V angreifend im Schwerpunkt der elastischen Gewichte des Bogens, in Verbindung mit einem statisch unbestimmten Scheitelmoment M; die Einflusslinien der drei Grössen H, V und M sind nach der Methode der Ritter'schen Elastizitätsellipse als Biegelinien der Bogenaxe ermittelt worden. Dabei wurde in den Seitenöffnungen der elastische Bogen

¹⁾ In der Denkschrift zur Internationalen Brückenbauer-Tagung 1926 in Zürich; vgl. „S. B. Z.“, Bd. 89, S. 81 (5 Febr. 1927) unter „Literatur“.

²⁾ Vgl. „S. B. Z.“, Bd. 88, S. 217 ff. (Oktober 1926).

auf Kämpferhöhe als fest eingespannt und mit unverschiebbaren Widerlagern angenommen. In der Mittelloffnung ist der Elastizität der Hauptpfeiler in der Weise Rechnung getragen worden, dass das Gewölbe, nach abwärts mehr und mehr die Pfeiler anschneidend (Abbildung 3), bis auf die Fundamentfläche als elastischer Bogen betrachtet wurde. Die Gewölbe folgen im wesentlichen diesen Stützlinien für ständige Belastung, wobei für die Mittelloffnung zwei denkbare Grenzfälle zur Untersuchung gelangten und zwar mit und ohne Einfluss der Seitenöffnungen.

Als Verkehrsbelastung wurde auf beiden Geleisen gleichzeitig eine unbeschränkte Anzahl von Normallokomotiven (11 t/m auf jedem Geleise) in ungünstigster Stellung angenommen. In allen drei Öffnungen ist der Temperatureinfluss für eine gleichmässige Temperaturänderung von $\pm 15\%$ untersucht worden und es wurden naturgemäß auch der Winddruck mit 100 kg/m² und die Bremskräfte in Rechnung gezogen. Für Einzelheiten sei auf die Originalarbeit verwiesen. Die wichtigsten auftretenden Gewölbekräfte und Beanspruchungen des Bauwerkes ergeben sich aus untenstehenden Zusammenstellungen.

Die Grenzwerte der Gewölbekräfte Beanspruchungen ergeben sich in allen drei Öffnungen unter den Zwischenpfeilern nächst den Gewölbbeschneidungen; sie betragen in der Mittelloffnung 33,9 kg/cm² Druck an der äussern Leibung, bzw. 8,4 kg/cm² Zug an der inneren Leibung. Diesen Rechnungswerten liegt die Annahme einer konzentrierten Pfeilerlast in der Pfeileraxe zu Grunde, während wegen der Lastverteilung über die Auflagerfläche der Zwischenpfeiler die tatsächlichen Beanspruchungen günstiger sein werden.




Abb. 3. Einzelheiten der Gewölbe-Anschlüsse am Hauptpfeiler links. — Maßstab 1:250.

Tabelle I. Gewölbekräfte.

	Gewölbekräfte in t	Mittelloffnung		Seitenöffnung	
		mit Einfluss der Seitenöffnungen	ohne Einfluss der Seitenöffnungen	große	kleine
H	Ständige Belastung	1290	1360	1011	577
	Verkehrsbelastung	249	271	238	150
	Temperatur	(7,75)	(7,75)	(18,75)	(23,14)
	Total	1539	1631	1249	727
R	Ständige Belastung	—	—	2150	1142
	Maximum	—	—	5300	2570
					1405

H = Horizontalschub R = Kämpferreaktion.

Durch die in Abbildung 3 dargestellte Einmauerung des Gewölbes in die Pfeiler wird ein Teil des Kämpferdruckes an die Pfeiler abgegeben. Es mussten diesbezüglich Annahmen gemacht werden; man erhält ein angennäheretes Mass dieser Lastübertragung, wenn man sich, im Sinne von Abbildung 3, die Kämpferzone in den Pfeiler-

Tabelle II. Kantenpressungen der Pfeiler.

	Pfeilerbeanspruchungen in kg/cm ²	Grenzwerte			
		Oberkante max.	Sockel min.	Oberkante max.	Fundament min.
Pfeiler Seite Vallorbe	Flusseite	21,7	14,2	16,4	9,9
	Bergseite	9,3	1,9	12,4	5,6
Pfeiler Seite Lausanne	Flusseite	18,0	12,2	12,4	9,2
	Bergseite	11,3	4,8	14,3	8,1

raum ungehindert entwickelt denkt. Die Lagerfuge durch die untere Begrenzung der Einbruchstelle besteht dann aus einem Flächenteil, der dem Pfeiler angehört, und einer ausserhalb gelegenen Fläche, und es erscheint die Lastübertragung proportional dem ersten Flächenteil. Die untere Begrenzung wurde nun so gewählt, dass vom Kämpferdruck der Mittelloffnung weniger als die Hälfte durch die Einmauerung übertragen wird, während beim Anschluss der Seitenöffnungen stark zwei Drittel darauf entfallen.

DER UMGEBAUTE „VIADUC DU DAY“ DER S. B. B.




Abb. 4. Ansicht gegen Vallorbe, mit dem Mont d'Or im Hintergrund.

Die Kantenpressungen der Pfeiler ergeben sich unter der Voraussetzung, dass die Kämpferdrücke der Seitenöffnungen aus der ständigen Belastung auf den elastischen Bogen der Mittelöffnung voll zur Einwirkung gelangen, laut Tabelle II. — An den Endwiderlagern der Seitenöffnungen beträgt der grösste Fundamentdruck

9,2 kg/cm² bei der grossen Seitenöffnung

10,6 " " kleineen

unter den Pfeilern: Vallorbe zu 9,1, Lausanne zu 8,7 kg/cm².

Es bleibt noch zu erwähnen, dass an Stelle des bei der alten Brücke bestandenen Besichtigungssteges auf Höhe der untern Gurtungen (unter Beihilfe von Kanton und Gemeinden) ein Eisenbetonsteg für den öffentlichen Verkehr in die neue Brücke eingebaut worden ist, womit einem lang gehegten Wunsche der Bevölkerung nach einer direkten Verbindung der beiden Talseiten über die tiefe Orbe-Schlucht entsprochen werden konnte.

Was das Baumaterial der Brücke anbelangt, so wurde in der Hauptsache Naturstein vorgezogen, weil ein reiner Betonbau sich dem vorhandenen Mauerwerk der Pfeiler und Widerlager nicht gut angepasst hätte, und weil des fernern das Kiesmaterial der nächsten Umgebung wegen seiner starken Durchsetzung mit Kalkstein des Juragebirges für die hochbeanspruchten neuen Bauteile nicht geeignet gewesen wäre. Auch der örtliche Kalkstein und damit auch das Fundament-Ausbruchmaterial konnte, weil stark klüftig und nicht witterbeständig, nur für inneres Füllmauerwerk untergeordneter Bauteile zugelassen werden. Im übrigen besteht das neue Mauerwerk bis auf die Höhe des öffentlichen Gehweges aus dem sogen. marbre d'Arvel, einem vorzüglichen Echinodermenkalk aus der Gegend von Villeneuve am Genfersee, gemischt mit Triaskalkstein aus St. Triphon an der Rhone. Die Stirnkränze der grossen Gewölbe und der Sparbögen sind in Wallisergranit aus Bovernier an der Dranse ausgeführt worden. Für den Teil der Pfeiler oberhalb des Gehsteges, von dem in der ersten Bauperiode nur das mittlere Drittel zwischen den eisernen Hauptträgern erstellt werden konnte, war die Ausführung in Stampfbeton zweckentsprechender; sie wurde ebenfalls gewählt für die Sparbögen und für die niedern Stirn-

mauern. Die Stirnflächen hat man aber auch hier mit den vorgenannten Natursteinen verkleidet, sodass die ganze Brücke das einheitliche Aussehen eines Steinbaues hat.

(Schluss folgt.)

Rückblick auf die Internationale
Brückenbauertagung in Zürich
vom 20. bis 23. September 1926.

Der erste Versuch, die Brücken- und Hochbauer der verschiedenen Länder in einer kurzen Tagung zu gegenseitiger beruflicher Aussprache zu vereinen, darf sicher als gelungen bezeichnet werden. Gerade auf dem Gebiet des Brücken- und Hochbaus, das so tief in das praktische Leben eingreift, ist eine gelegentliche Aussprache zwischen den Vertretern der Theorie und der Praxis äusserst fruchtbringend, ja unerlässlich. In dieser Hinsicht sind wohl an diesem ersten Kongress die Vertreter beider Richtungen und der verschiedenen Baumaterialien sich erst so recht klar bewusst geworden, wie eng die Beziehungen zueinander eigentlich sind, und wie viele Anregungen durch eine solche Aussprache alle Beteiligten mit nach Hause nehmen können. Dabei stand der ganze Kongress fühlbar im Zeichen des durch die wirtschaftliche Notlage bedingten Suchens und Strebens nach Ersparnissen im Bauen, sowohl bezüglich der Baustoffe als auch der Berechnungs- und Baumethoden. Bei den Baustoffen war beachtenswert zu verfolgen, wie rege das Interesse an der Qualitäts-

Verbesserung nicht nur im Stahlwerk oder auf dem Wege zu und durch die Mischmaschine, sondern auch nachher bei der Bearbeitung im Werk und auf der Baustelle ist. Wir erleben auf diesem Gebiet einen intensiven Wettstreit, ähnlich wie zur Zeit der ersten Ausführungen in Flusseisen oder armiertem Beton. Der Wettbewerbskampf der einzelnen Bauweisen holt seine besten Waffen bei den Erzeugern der Rohbaustoffe. Die neuen Stahlsorten eröffnen dem Eisenbau baulich und wirtschaftlich neue Arbeitsmöglichkeiten; die Schweißtechnik tritt der Niettechnik gegenüber; der Eisenbetonbau sucht seine beiden Grundelemente, Beton und Eisen, in höherem Masse statisch heranzuziehen, wozu die Spezialzemente, die hochwertigen Baustähle und erhöhte Sorgfalt bei der Ausführung den Weg weisen; der Holzbau endlich sieht die modernen Bauweisen in erfolgreichem Wettbewerb mit der alten klassischen Bauweise. Beste Materialqualität, beste Ausführung und gründlichste rechnerische Untersuchung sind die Stützen im wirtschaftlichen Kampf. Dass beste Arbeit die beste Empfehlung des Ingenieurs ist, das kam den Teilnehmern im dritten Teil der Tagung, der der Darstellung ausgeführter Bauwerke gewidmet war, so recht zum Bewusstsein. Das berechtigte Staunen, das gelegentlich selbst dem Fachmann sich abrang, vermerken wir gerne als Zeichen dafür, dass das Bauwesen noch lange nicht am Ende der Schaffensmöglichkeiten steht, sondern dass alle unsere Bauweisen noch ungeahnte Möglichkeiten der Weiterentwicklung bieten. Dass wiederholt auch die reine Rechnung ihre schönen Erfolge feierte, wie z. B. bei den neuesten Gewölbebauten in Eisenbeton, bei denen das nackte Gewölbe so kühn im freien Raum stand, oder bei der rechnerischen Untersuchung der Zusammenhänge von Gewölbe, Pfeilern und Aufbauten, war eine erfreuliche Bestätigung der Tatsache, wie allseitig darnach gerungen wird, die blosse Empirie, gegen die anzukämpfen es auch heute noch manchmal schwer hält, durch exakte Forschungsarbeit zu ersetzen, oder wenigstens zu stützen, und die abstrakte Mathematik konkreten Aufgaben so anzupassen, dass dem entwerfenden Ingenieur neue Hilfsmittel erstehen.

Die Organisation des Kongresses nahm von Anfang an darauf Bedacht, den Teilnehmern, die zum Teil von abgelegenen, in Vollbetrieb stehenden Baustellen, zum Teil aus arbeitsreichem Verwaltungs- oder Betriebsdienst, oder mitten aus der Lehrtätigkeit heraus herreisen mussten, in möglichst kurzer Zeit ein möglichst vollständiges Bild der neuesten Bestrebungen und Ausführungen im Brücken- und