Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer

Elektrizitätswerke

Band: 35 (1944)

Heft: 24

Artikel: Zur Frage des Zusammenhangs zwischen Oberflächenbelastung und

Uebertemperatur von Elementen elektrischer Widerstandsöfen

Autor: Weibull, Jvar

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1061619

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

dessen Eingangskreis anbieten muss, um am Ausgang ein Störverhältnis von 1 zu erhalten.

Die Grenzempfindlichkeit ist in diesem Fall einzusetzen mit

 $P_{Grenz} = 1 \cdot k \cdot T$ oder gleich $4 \cdot 10^{-21}$ Watt/Hz wenn T zu 3000 Kelvin angenommen ist.

Aus Fig. 3 geht die erreichbare Empfindlichkeit P in Abhängigkeit von den früher definierten Faktoren a, b und c hervor.

Wenn die Temperatur des Strahlungswiderstandes weniger als Zimmertemperatur beträgt, muss von den Werten nach Fig. 3 oder denjenigen, die mit dem Meßsender bestimmt wurden, der konstante Betrag 1-c abgezogen werden.

Aus Fig. 4 geht der Verlauf der Empfindlichkeit eines von der Autophon A.-G., Solothurn, gebauten Empfängers hervor. Zum Vergleich sind auch einige in einer ruhigen Juragegend aufgenommene Messpunkte des äussern Störpegels aufgetragen.

Fig. 5 zeigt die Meßstation, Fig. 6 den Standort der Meßstation auf der Jurakette nordöstlich Solothurn.

Aus Fig. 7 ist der Aufbau des Hochfrequenzteiles des Empfängers E 52 ersichtlich. Die Anwendung eines Spulenrevolvers mit umschaltbarer Abstimmkapazität, sowie die Verwendung einer Spezialröhre ermöglichten ein gutes Verhältnis $R_{\ddot{a}}/R_{res}$ und somit die aus Fig. 4 ersichtliche gute Empfindlichkeit über den grossen Frequenzbereich von 0,1...38 MHz.

Literatur

1) Standards on Radio Receivers, 1938. The Institute of

Radio Engineers, N. Y. 1938.

2) K. Fränz, Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. Bd. 59 (1942), Nrn. 4 u. 5, S. 105 u. 143.

3) H. Nyquist, Phys. Rev., Bd. 32, S. 113.

4) K. Fränz, Elektr. Nachr. Techn., Bd. 16(1939), S. 92.

5) Documents du Comité Consultatif International des Radio-Communications, Bucarest, 1937, S. 581.

6) Vilbig, Lehrbuch der Hochfrequenztechnik, 1942, Bd. I, S. 531.

7) M. J. O. Strutt, Moderne Kurzwellenempfangs-Technik,

1939, S. 147 und Anhang.
8) K. E. Jansky, Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y., Bd. 25 (1937), S. 1517.

9) F. B. Llewellyn, Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y., Bd. 19

(1931), S. 416.

10) F. Läng, Mitteilungen aus dem Laboratorium der Autophon A.-G., Nr. 2, S. 45.

11) D. O. North und W. R. Ferris, Proc. Inst. Radio Engrs.

N. Y., Bd. 29(1941), S. 49.

¹²) K. Fränz, Elektr. Nachr.-Techn., Bd. 17(1940), S. 215.
¹³) P. Kotowsky, Telefunken-Hausmitteilungen Nr. 80, S. 30. ¹⁴) G. Reber, Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y., Bd. 28(1940),

Nr. 2, S. 68.

Zur Frage des Zusammenhangs zwischen Oberflächenbelastung und Uebertemperatur von Elementen elektrischer Widerstandsöfen

Von Jvar Weibull, Halstahammar (Schweden)

621.365.4

Der Autor berichtet auf Grund der Literatur und der Erfahrungen der Kanthal-Werke über die rechnungsmässigen Zusammenhänge zwischen der Temperatur des Heizelementes, derjenigen des Ofens und der zulässigen spezifischen Oberflächenbelastung des Elementes.

Die Berechnung von Elementen eines elektrischen Widerstandsofens hat — nachdem die rein wärmetechnischen Daten bestimmt sind — zur Aufgabe, die Zahl und Abmessungen der Elemente, deren geeignetste Unterbringung usw. festzulegen sowie die Elementtemperatur, die im allgemeinen nicht unwesentlich höher als die Temperatur der Ofenwände und der Charge ist, zu erfassen. Die Elementtemperatur ist der wichtigste der Faktoren, die die Lebensdauer des Elementes bestimmen, und hat daher vom ökonomischen Gesichtspunkt aus eine grosse Bedeutung. In der Folge sollen die Umstände, die einen

Einfluss hierauf ausüben, näher berührt werden. Ausser in sehr einfachen Fällen ist es unmöglich, die genannten Grössen genau zu berechnen. Speziell gilt dies für die Elementtemperatur. Man hat daher versucht, eine einfache und gleichzeitig ausreichend generelle Methode zu finden, welche zumindest grössenordnungsmässig eine richtige Auffassung von dieser Temperatur gibt. Hierbei ist man zu dem Begriff Oberflächenbelastung gekommen, d. h. die Belastung pro Flächeneinheit der Gesamtelementfläche, eine Grösse, die der vom Element ausstrahlenden Leistung am nächsten entsprechen dürfte. Bei den in diesem Zusammenhang vorS'appuyant sur des travaux déjà publiés et sur les expériences faites par la Société Kanthal, l'auteur indique quelles sont les relations qui existent entre la température de l'élément chauffant, la température à l'intérieur du four et la charge spécifique à la surface de l'élément.

kommenden Temperaturen wird nämlich der überwiegende Teil der Wärmeenergie durch Strahlung überführt. Die Hersteller von Heizelementen geben gewöhnlich für jeden Wert der Ofentemperatur einen Höchstwert der Oberflächenbelastung an, der nicht überschritten werden darf. Dem sollte also ein Maximalwert der Uebertemperatur des Elementes entsprechen.

Indessen ist die Oberflächenbelastung nur in dem Fall ein eindeutiges Mass dieser Uebertemperatur, wenn das Element frei strahlen kann, und zwar mit seiner Gesamtfläche. Im allgemeinen sind die geometrischen Verhältnisse derartig, dass dieser Idealfall nicht verwirklicht werden kann. Die Elemente bestehen ja in der Praxis nie aus einem geraden Draht oder Band, sondern sind spiralig oder gewellt, so dass sich die einzelnen Teile gegenseitig teilweise abschirmen. Gewöhnlich müssen ausserdem die Elemente auf Träger gelegt oder in Nuten in die Ofenwände eingelegt werden. Hierdurch wird ein weiterer grosser Teil der direkten Strahlung abgeschirmt. Die Ueberführung der Strahlungswärme vom Element zur Charge erfolgt zum überwiegenden Teil indirekt durch Rückstrahlung von den verschiedenen Teilen der Ofenwand.

Damit die Oberflächenbelastung ein eindeutiges Mass für die Uebertemperatur wird, muss sie zu einer äquivalenten Strahlungsfläche ins Verhältnis gesetzt werden, die geringer als die Gesamtelementfläche ist. Diese äquivalente Fläche lässt sich nicht generell berechnen, sondern beruht auf den angedeuteten geometrischen Daten, die von Fall zu Fall variieren.

Berechnungen wurden in gewissen Spezialfällen ¹) ²) ³) ⁴) ⁵) ⁶) ausgeführt; sie weisen jedoch gewisse Verschiedenheiten im Resultat auf, die auf verschiedenen Näherungen beruhen, welche zur Vereinfachung der oft schwierigen Berechnungen vorgenommen wurden.

Vorausgesetzt, dass die äquivalente Fläche bestimmt ist, braucht man nur das einfache Strahlungsgesetz anzuwenden, um die Elementtemperatur zu erhalten:

$$\Phi = C \cdot A_{\ddot{a}} \cdot (T_e^4 - T_o^4) \tag{1}$$

wo Φ die Gesamtleistung, C die Strahlungskonstante, $A_{\tilde{a}}$ die äquivalente Fläche, T_e die absolute Elementtemperatur und T_o die absolute Ofentemperatur darstellen. In den folgenden Tabellen und Figuren und bei den numerischen Angaben im Text dagegen sind die Temperaturen vom Eispunkt an gerechnet, was durch die Bezeichnung t ($=T-273^\circ$) und $^\circ$ C nach den Zahlenwerten angedeutet wird.


Bei der schätzungsweisen Berechnung geht man von $\Phi = p \cdot A_{tot}$ aus, wo p der Oberflächenbelastung

Ein einfaches Beispiel für den Begriff «äquivalente Strahlungsfläche» ist eine frei strahlende, dicht gewickelte, zylindrische Bandspirale. Die äquivalente Fläche ist hierbei die äussere Mantelfläche des Zylinders, welche gleich der Hälfte der totalen Bandfläche ist, wenn man von den Kanten absieht.

Wie bereits vorher angedeutet, wurden mehrere Versuche gemacht, um in Sonderfällen die äquivalente Fläche oder eine entsprechende äquivalente Oberflächenbelastung zu berechnen. Jung 1) empfiehlt für Spiralelemente teils einen Formkoeffizient K_I nach Tabelle I, der auf dem Durchmesser D

Formkoeffizient K_t für verschiedene Werte D/d und s/dTabelle I

s/d	D/d								
3/4	4	5	6	7	8	9	10	11	
1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,50	2,17 2,06 1,96 1,89 1,82 1,76 1,71 1,67 1,61 1,55 1,50	2,27 2,17 2,07 1,99 1,92 1,86 1,81 1,77 1,70 1,64 1,58	2,32 3,22 2,12 2,04 1,98 1,93 1,89 1,85 1,78 1,72	2,35 2,25 2,16 2,08 2,02 1,97 1,93 1,89 1,83 1,77 1,71	2,38 2,28 2,19 2,12 2,06 2,01 1,97 1,93 1,87 1,81 1,75	2.40 2,30 2,22 2,15 2,09 2,04 2,00 1,96 1,91 1,85 1,79	2,42 2,32 2,25 2,18 2,12 2,07 2,03 1,99 1,94 1,89 1,83	2,44 2,34 2,27 2,21 2,15 2,10 2,06 2,02 1,97 1,92 1,86	
5,00 6,00 7,00 8,00	1,45 1,45 1,45 1,45	1,53 1,46 1,46 1,46	1,60 1,53 1,48 1,48	1,65 1,58 1,53 1,49	1,70 1,63 1,58 1,54	1,74 1,67 1,62 1,58	1,78 1,71 1,66 1,62	1,81 1,74 1,69 1,65	



Nomogramm für $\phi = C(T_0^4 - T_0^4) = C[(t_0 + 273)^4 - (t_0 + 273)^4]$

und A_{tot} der Elementtotalfläche entsprechen. Man kann daher sagen:

$$\Phi = p \cdot A_{tot} = C \cdot A_{tot} \left(T_e^{\prime 4} - T_o^4 \right) \tag{1a}$$

Da $A_{tot}>A_{\bar{a}}$, ist $T_e>T_e'$, d. h. die Uebertemperatur steigt mehr, je geringer $A_{\bar{a}}$ ist. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, $A_{\bar{a}}$ zu berechnen, soll man daher bei den präliminaren Elementberechnungen eher einen zu geringen als zu hohen Wert für die Oberflächenbelastung anwenden.

der Spirale und der Steigung sim Verhältnis zum Drahtdurchmesser d beruht, teils einen Montagekoeffizient K_m , der auf dem Einbau der Spirale in die Ofenwand basiert.

Die Oberflächenbelastung p' (gehörig zu der äquivalenten Fläche), aus welcher die Elementtemperatur berechnet wird, erhält man aus


$$p' = p \cdot \frac{K_f}{K_m} \tag{2}$$

Die Elementtemperatur erhält man dann aus dem Nomogramm Fig. 1.

¹⁾ Siehe Literatur am Schluss.

Eine Berechnung wurde hieraus für eine Spirale ausgeführt, die in einer Nute nach Fig. 2 verlegt ist.


Für diese Bauart gilt nach Jung $K_m = 0.60$. Weiterhin wird D/d = 5 und s/d = 2.5 angenommen, so dass $K_f = 1.86$ ist. Die Strahlungskonstante C wird zu 3,2 angenommen. Das Resultat fin-



det sich in Tabelle II, in welcher auch die Temperatur angegeben wird, die ein frei strahlender Draht bei den angegebenen Werten für die Oberflächenbelastung erhalten soll.

Element- und Ofentemperaturen für die Anordnung Fig. 2 Tabelle II

Ofentemp. $t_0 = (T_0 - 273^\circ)^{-0} \text{ C}$	1000	1100	1200	1300
Oberflächenbelastung pW/cm²	4	3	2	1,5
$p'=p\cdot K_1/K_m$	12,4	9,3	6,2	4,7
Elementtemperatur $t_0 = (T_0 - 273^0) \dots 0 \text{ C}$	1285	1285	1315	1375
Temperatur des frei strah- lenden Drahtes ⁰ C	1115	1170	1240	1330



Auf die gleiche Weise kann man für den angeführten Fall die Oberflächenbelastung berechnen, welche eine Elementtemperatur von 1350° C ergibt,

also die nominelle Grenze für das Arbeitsgebiet neuzeitlicher Elementlegierungen. Das Resultat geht aus Fig. 3 hervor.

Das Diagramm enthält auch eine Kurve, welche die entsprechende Oberflächenbelastung für einen frei strahlenden Draht zeigt.

Gränzer ²) hat eine etwas andere Berechnung des Formkoeffizienten für eine Spirale ausgeführt, doch scheinen die hierbei gemachten Vereinfachungen allzu gross zu sein und ergeben Resultate, die recht bedeutend von den für Tabelle I berechneten Werten abweichen.

Eine weitere Berechnungsgrundlage, für den Fall, dass die Elemente in Nuten der Ofenwand verlegt sind, benutzt den Begriff «Belastung pro Flächeneinheit der Nutenöffnung». Für einen bestimmten Wert dieser Belastung kann man mit Hilfe des Nomogrammes Fig. 1 eine repräsentative innere Nutentemperatur erhalten. Darauf wird diese Nutentemperatur auf die gleiche Weise wie vorher auf die Ofentemperatur angewendet, um die Elementtemperatur zu erhalten, wobei man also den Montagekoeffizienten weglässt, jedoch den Formkoeffizienten beibehält. An Stelle des Montagekoeffizienten erhält man einen Koeffizienten, welcher den Unterschied zwischen der Fläche der Nutenöffnung und der «äquivalenten Fläche» berücksichtigt. Im vorliegenden Beispiel wird diese für eine Ofentemperatur von 1000° C=1 eingesetzt und für die höheren Temperaturen derart angenommen, dass das Verhältnis zwischen den beiden Oberflächenbelastungen nach Tabelle III aussieht, welche den Gang der Berechnung zeigt.

Elementtemperaturen für Ausführung gemäss Fig. 2, berechnet aus der Leistung pro Flächeneinheit der Nutenöffnung
Tabella III

		Tabe	116 111
1000	1100	1200	1300
4	4	4	4
1110	1190	1280	1370
4	3	2	1,5
7,4	5,6	3,7	2,8
1270	1295	1340	1400
	4 1110 4 7,4	4 4 1110 1190 4 3 7,4 5,6	1000 1100 1200 4 4 4 1110 1190 1280 4 3 2 7,4 5,6 3,7




Fig. 4.

Oberflächenbelastung p in Funktion der Ofentemperatur to bei der Elementtemperatur von 1350°C, berechnet aus der Leistung pro Flächeneinheit der Nutenöffnungen

Im Diagramm Fig. 4 finden sich die Werte für die Oberflächenbelastung, welche eine Elementtemperatur von 1350°C ergeben.

Bei den bisher gemachten Berechnungen wurde die Wärmeableitung durch die Ofenwand nicht berücksichtigt; diese erhöht die angeführten Werte

In einem anderen Beispiel soll eine mehr allgemeine Berechnungsmethode zur Verwendung gelangen. Das Beispiel gilt dem oft vorkommenden Fall eines in Nuten verlegten, gewellten Bandelementes (Fig. 5).




Fig. 5. In Nute verlegtes gewelltes Bandelement

Die von dem Band ausstrahlende Wärmeenergie wird hierbei teils auf die Nutenwände, teils durch die Nutenöffnung in den Ofenraum überführt. Die von den Nutenwänden durch Strahlung aufgenommene Energie wird teilweise durch die Nutenöffnungen in den Ofenraum reflektiert, teilweise wird sie in die Ofenwand geleitet, von wo sie teilweise von den zwischen den Nuten liegenden Teilen wieder in den Ofenraum ausgestrahlt wird. Noch ein Teil wird durch die Ofenwand abgeleitet und geht also verloren. Im folgenden bezeichnen wir mit:

die Oberflächenbelastung des Elementes, bezogen auf die Gesamtelementfläche A; $A_1 = K_1Y$; $A_2 = K_2Y$ usw. die äquivalenten Flächen;

die absolute Elementtemperatur;

die absolute Temperatur der Nutenwände;

die absolute Ofenraumtemperatur;

die Strahlungskonstante, wird bei allen Strahlungsverläufen gleich angenommen;

den Koeffizienten < 1 für die durch die Wärmeableitung verlorene Energie.

Demzufolge gilt gemäss oben:

$$\begin{array}{c} CA_1 \ (T_e^4-T_n^4)+CA_2 \ (T_e^4-T_o^4)=p\cdot A \\ \eta \ CA_1 \ (T_e^4-T_n^4)=CA_3 \ (T_n^4-T_o^4), \ \text{woraus folgt:} \\ p=C \ (T_e^4-T_o^4)\left(\frac{K_1K_3}{\eta K_1+K_3}+K_2\right) \end{array} \ \ (3) \end{array}$$

Die Einführung des Koeffizienten η bedeutet insofern eine Näherung, als dieser von den Temperaturen nicht abhängig sein dürfte. Er bringt jedoch eine bedeutende Vereinfachung der Berechnungen mit sich und dürfte das Ergebnis nicht stark verändern, was auch für eine andere Näherung, die Annahme einer gleichen Strahlungszahl C, gilt. Ferner dürfte es nicht genau zutreffen, einen bestimmten Wert für die verschiedenen Temperaturen anzunehmen, besonders da die Ofentemperatur an verschiedenen Stellen ungleich ist.

Für die durch die Nutenöffnung strahlende Energie gilt:

$$p_n \cdot A_n = CA_2 (T_e^4 - T_o^4) + CA_3 (T_n^4 - T_o^4)$$
 (4)


wo p_n die pro Flächeneinheit der Nutenöffnung ausgestrahlte Leistung und Y_n die Oeffnungsfläche der Nut darstellen. Wird $A_n = K_n \cdot A$ eingeführt, so ist

$$p_n = C \left(T_e^4 - T_o^4 \right) \left(\frac{K_2}{K_n} + \frac{\eta K_1 K_3}{K_n (\eta K_1 + K_3)} \right) (4a)$$

Die pro Flächeneinheit der totalen Wandfläche berechnete Leistung wird etwas geringer als der Wert p_n , da ja die Fläche zwischen den Nuten weniger intensiv strahlt.

Die Gleichungen (3), (4) und (4a) gelten natürlich auch für andere Elementformen als gewellte Bänder.

Eine numerische Berechnung soll nun für den idealisierten Fall (Fig. 6) ausgeführt werden, wo die Breite des gewellten Bandes gleich der Wellen-



Gewelltes Bandelement, Sonderfall

tiefe und Steigung ist. Die Stärke des Bandes wird zu ¹/₁₀ der Bandbreite angenommen. Ausserdem soll die Nutenhöhe nur wenig grösser als die Bandbreite sein und das gleiche soll für die Nutenbreite im Verhältnis zur Wellentiefe gelten.

Um den Koeffizienten K zu erhalten, muss man den Strahlungsaustausch zwischen den verschiedenen Teilen des Elementes und der Nutenwände (K_1) , zwischen dem Element und dem Ofenraum (K2) sowie zwischen den Nutenwänden und dem Ofenraum (K_3) berechnen. Zu diesem Zweck wird nach Fig. 6 eine «Periode» des Elementes betrachtet. Wenn wir den Strahlungsaustausch zwischen zwei parallelen, in sehr kleinem Abstand voneinander gelegenen quadratischen Flächen mit a bezeichnen, den Austausch zwischen zwei gegenüberliegenden Seiten eines Würfels mit b und mit d den Austausch zwischen zwei zueinander rechtwinkligen Würfelflächen, so wird unter Berücksichtigung der Strahlung von den Kantenflächen des Bandes:

der Strahlungsaustausch zwischen Element und Nute = $6 \cdot 0.1a + 2a + 2b + 10d$;

der Strahlungsaustausch zwischen Element und Of en $= 2 \cdot 0.1a + 6d$;

der Strahlungsaustausch zwischen Nute und Ofen =2b+2d.

a kann nach den gemachten Voraussetzungen von der gegenseitigen Lage und dem gegenseitigen Abstand der quadratischen Flächen ohne grossen Fehler gleich $Cx^2f(T)$ gesetzt werden, wo x die Bandbreite und $f(T) = T_1^4 - T_2^4$ ist; T_1 und T_2 bezeichnen die absoluten Temperaturen der Strahlungsflächen. Weiter nach Gerbel 7):

$$\frac{B}{Cx^{2} \text{ f (t)}} = \frac{2}{\pi} \left(2 \sqrt{2} \text{ arc tg } \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \lg \frac{4}{3} - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= 0,200$$

$$\frac{D}{Cx^{2} \text{ f (t)}} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{2} \text{ arc tg } \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \lg \frac{4}{3} \right)$$

$$= 0.199$$

Die Gesamtfläche $A = 8,8 x^2$, so dass

$$K_1 = \frac{A_1}{A} = \frac{2.6 x + 2 B + 10 D}{C f(t) A} = 0.57$$

und in derselben Weise $K_2 = 0.16$; $K_3 = 0.09$; $K_n = 0.23$.

Nimmt man $\eta = 0.70$, so erhält man für $t_e = 1350^{\circ}$ C; C = 3.2 und

Fig. 7 zeigt den Zusammenhang zwischen p und t_o .

Mit
$$p = 4$$
 3 2 1,5 W/cm² für $t_0 = 1000^{\circ}$ 1100° 1200° 1300° C

erhält man $t_e = 1330^\circ$ 1325° 1335° 1390° C und $p_n = 16,3$ 12,2 8,2 6,2 W/cm².





Fig. 7.

Oberflächenbelastung p
in Funktion der Ofentemperatur to für eine Elementausführung nach Fig. 6 und eine Elementtemperatur
von 1350° C

Die durchgerechneten Beispiele wurden hauptsächlich aufgeführt, um die Einwirkung verschiedener Faktoren auf die Grösse der Oberflächenbelastung zu zeigen. Die erhaltenen Werte erheben keinen Anspruch darauf, genau zu sein. Es geht indessen hervor, dass der Elementeinbau sowie dessen Form grosse Bedeutung hat, was ein Vergleich zwischen den beiden Kurven der Fig. 3 am besten zeigt. Man findet weiterhin, dass die Resultate in den verschiedenen Fällen grössenordnungsmässig gleichwertig sind, was speziell für die höheren Temperaturen zutrifft. Die Methode, dass bei praktischen Berechnungen gewisse Höchstwerte der Oberflächenbelastung vorgeschrieben werden, führt demnach keine wesentlichen Fehler mit sich, sobald man eine zuverlässige Sicherheitsmarge einführt. Mit Rücksicht auf die starke Abhängigkeit der Lebensdauer von der Arbeitstemperatur und deren dominierende wirtschaftliche Bedeutung darf diese Sicherheitsmarge nicht zu tief angesetzt werden. Wenn man in einem solchen Fall etwas hinsichtlich Elementgewicht und -kosten gewinnt, verliert man erheblich mehr durch die verkürzte Element-Lebensdauer.



Die Elementtemperatur t_0 bei Ausführung nach Fig. 6 in Funktion der Oberflächenbelastung p und der Ofentemperatur t_0

Bei der Wahl passender Werte der Oberflächenbelastung kann das Diagramm Fig. 8 nützlich sein; es gibt für den letztberechneten Fall die Elementtemperatur als Funktion der Oberflächenbelastung für die Ofentemperaturen 1000°, 1100°, 1200° und 1300°.

Literatur

- 1) Jung, Méthode de calcul des éléments chauffants. Electricité, Bd. 20(1936), S. 289.
- ²) R. Gränzer, Anordnung der Heizelemente im elektrischen Widerstandsofen und Bestimmung ihrer zulässigen Belastung. Elektrowärme, Bd. 2(1932), S. 222.

3) R. Gränzer, Einfluss der Heizkörperform und anordnung auf die Wärmeübertragung in indirekt beheizten Widerstandsöfen. Elektrowärme, Bd. 5(1935), S. 35.

4) A. Keene und G. Luke, Rating of Heating Elements

- ⁴) A. Keene und G. Luke, Rating of Heating Elements for Electric Furnaces. J. Amer. Inst. Electr. Engrs., Bd. 45 (1926), S. 222.
- ⁵⁾ N. R. Stansel, Industrial Electric Heating, VIII: The Resistor Furnace. Gen. Electr. Rev., Bd. 31(1928), S. 662.
- 6) V. Paschkis, Elektrische Industrieöfen für Weiterverarbeitung. Springer, Berlin 1932.
- 7) M. Gerbel, Die Grundgesetze der Wärmestrahlung. Springer, Berlin 1917.