

Zeitschrift: Mittex : die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im deutschsprachigen Europa

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung von Textilfachleuten

Band: 101 (1994)

Heft: 5

Artikel: Technische Gewebe

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-678472>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Technische Gewebe

Technische Textilien sind Produkte mit einer Vielzahl von Einsatzgebieten. Innerhalb dieser Gruppe ist *Reifencord* eines der wichtigsten Gewebe.

Die Herstellung von Reifencord

Reifencord besteht in der Regel aus hochfesten Viskose-, Polyester- oder Polyamid-Filamentgarnen in der Kette und einem Baumwollgarn im Schuss. Das Sortiment umfasst verschiedene Gewichtsklassen, massgeschnitten für die Herstellung von Personen-, Leicht- und Schwerlastkraftwagen-, Flugzeug-, Landwirtschafts- und Geländemaschinenreifen (*Bild 1*).

Bei der Herstellung von Reifencord gibt es zwei Möglichkeiten, das Kettmaterial der Webmaschine vorzulegen. Einerseits kann von Spulen abgezogen werden, die der Webmaschine in einem Gatter vorgelagert sind; andererseits können mehrere Teilkettbäume als Vorlage für die Webmaschine dienen. Teilkettbäume setzen eine weitere Produktionsstufe, das Zetteln, voraus. Der Einsatz ist deshalb erst sinnvoll, wenn kurze Metragen hergestellt werden müssen. Aus diesem Grund kommen sie vor allem beim Weben von Transportbändern in Frage.

Bei Willy Grob wurden vor einigen Jahren elektronisch gesteuerte Garnzufuhr-, Abzieh-, und Aufwickelsysteme für Webmaschinen entwickelt, die die

Grundlage bildeten, diese Spezialgewebe wirtschaftlich herzustellen.

Diese Aggregate wurden weiterentwickelt, damit sie zusammen mit Webmaschinen eingesetzt werden können, die ein automatisches Weben des Abschlages sowie der Prüfstücke nach erreichter Stücklänge erlauben. Die Schussdichten und Stücklängen des Grundgewebes der Webmaschine können frei programmiert werden. Die Aggregate verarbeiten die Signale der Webmaschine und stelle sich automatisch auf die jeweiligen Bedingungen ein.

Zum Grob-Reifencord-Aggregat gehören Lieferwerk, Dockenwickler sowie die Schalt- und Steuerelemente an der Webmaschine (*Bild 2*).

Das Lieferwerk

Das robust ausgeführte Einlaufgestell hält den hohen Anlaufgeschwindigkeiten der vielen Spulen stand. Es trägt gleichzeitig das Einlaufblatt und die Fallwalze. Diese Walze hält die Kettfäden unter Spannung, wenn über eine grössere Länge des Gewebes zurückgearbeitet werden muss.

Diese Aggregate werden in verstärkter Ausführung auch für das Weben von Förderbandgeweben eingesetzt. Im Moment sind Maschinen bis zu einer Nennbreite von 390 cm mit diesem Lieferwerk im Einsatz. Ein Servo-Mo-




Bild 1: Querschnitt eines Reifens

tor sorgt für eine konstante Kettfadenspannung.

Der Dockenwickler mit Degrassivsystem

Reifencordgewebe werden auf Grossdockenwicklern aufgewickelt. Sehr wichtig ist, dass die Dichte der Geweberolle von innen nach aussen absolut konstant ist. Um diesen Anforderungen genügen zu können, sind die Wickler mit einem degressiven Wickelsystem ausgerüstet. Diese Vorrichtung steuert den Auflagedruck der Geweberolle zu den tangentialen Antriebswalzen. Sie kann für jede Gewebeart individuell eingestellt werden. Dadurch wird der sogenannte Blumenkohleffekt verhindert. Breiten- und Dichteschwankungen, speziell in den Kantenzenzen, werden vermieden.

Mehrbahnhige Reifencordgewebe können ebenfalls mit dem degressiven Wickelsystem gewickelt werden. Dafür muss das Wickelaggregat mit zusätzlichen Seitenführungen ausgerüstet werden. Diese Ausführung be- oder entlastet den Wickelkern nicht, sondern steuert eine tangentielle Anpresswalze, die auf die Geweberolle individuell eingestellt werden kann.

Die degressiven Wickelvorrichtungen können mit einer Auswurf-




Bild 2: Grob-Aggregate für automatisches Reifencord-Weben

vorrichtung versehen werden. Diese ist in die seitliche Schlittenplatte des Wickelsystems integriert. Durch das Zurückfahren der Schlittenplatten in die Ausgangsstellung kann gleichzeitig die Geweberolle ausgestossen werden.

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Die von Willy Grob entwickelten Aggregate können auch für andere Gewebe eingesetzt werden, die ab Gatter oder mehreren Teilkettbäumen gewoben werden.

Chafer-Gewebe wird in den Seitenzonen der Reifen eingesetzt. Dieses Gewebe weist eine offene Konstruktion in Kette und Schuss auf.

Förderbänder werden in Transportsystemen für verschiedenste Güter eingesetzt. Die Anforderungen an die Förderbandgewebe sind je nach




Bild 3: Reifencord Aggregate auf Sulzer-Rüti-Projekt-Webmaschinen

Einsatzbereich sehr vielseitig und hoch. Verschiedene Kunden verwenden bereits Garnzuliefer- und Gewebeaufwickelvorrichtungen von

Grob für die Herstellung dieser Gewebe.

Willy Grob AG,
CH-8733 Eschenbach SG

Baumwollnachrichten

Änderungen im amerikanischen Verbraucherverhalten

Amerika galt als das Land der Polyesterstoffe. Heute sind reine Baumwollstoffe beim US-amerikanischen Verbraucher Favorit. In einer unabhängigen Befragung bestätigten 68% der Befragten, dass reine Baumwolle mit qualitativ hochwertigen Stoffen gleichzusetzen sei. Bei Mischungen mit 50% Baumwollanteil waren dies nur noch 39% der Befragten, bei reinem Reyon nur noch 27%. Und die Entwicklung der Verkäufe bestätigt dies. Der Anteil von Bekleidungs- und Heimtextilien aus reiner Baumwolle im Einzelhandel steigt im Vergleich zu anderem Material überdurchschnittlich an.

Weltweiter Lagerrückgang an Baumwolle

ITMF berichtet über einen weltweiten Lagerrückgang in der Textilindustrie

und eine leicht steigende Tendenz bei der Garn- und Gewebeproduktion.

Die wichtigsten Baumwollerzeuger 94/95

(Quelle: Schätzungen des ICAC)

CHINA	4100 kt	22,6 %
-------	---------	--------

USA	3790 kt	20,9 %
-----	---------	--------

INDIEN	2220 kt	12,2 %
--------	---------	--------

PAKISTAN	1445 kt	8,0 %
----------	---------	-------

USBEKISTAN	1287 kt	7,0 %
------------	---------	-------

Damit produzieren fünf Länder über 70% der gesamten Baumwolle. Auf diese Staaten folgen die Türkei mit 610 kt, Brasilien mit 571 kt, Australien mit 420 kt, Turkmenien mit 400 kt und Ägypten mit 373 kt.

Die wichtigsten Bauwolleexporteure

USA	1524 kt	26,0 %
-----	---------	--------

USBEKISTAN	1249 kt	21,3 %
------------	---------	--------

TURKMENIEN	389 kt	6,6 %
------------	--------	-------

AUSTRALIEN	387 kt	6,6 %
------------	--------	-------

TADSCHIKISTAN	225 kt	3,8 %
---------------	--------	-------

GRIECHENLAND	175 kt	3,0 %
--------------	--------	-------

TÜRKEI	150 kt	2,6 %
--------	--------	-------

Sieben Länder realisieren damit knapp 70% des gesamten Baumwollexports, gefolgt von Paraguay mit 142 kt, Mali mit 124 kt, und Aserbaidschan mit 100 kt.

Die wichtigsten Baumwollverarbeiter

CHINA	4500 kt	23,7 %
-------	---------	--------

USA	2351 kt	12,4 %
-----	---------	--------

INDIEN	2287 kt	12,1 %
--------	---------	--------

PAKISTAN	1452 kt	7,7 %
----------	---------	-------

BRASILIEN	816 kt	4,3 %
-----------	--------	-------

TÜRKEI	670 kt	3,5 %
--------	--------	-------

RUSSLAND	525 kt	2,8 %
----------	--------	-------

INDONESIEN	469 kt	2,5 %
------------	--------	-------

Acht Länder verarbeiten knapp 70% der Baumwolle zu Garn. Gefolgt von Japan mit 422 kt, Thailand 378 kt, Korea 355 kt, Italien 332 kt, und Ägypten mit 302 kt.

Struktur des Baumwollwelthandels

Nach ICAC haben 22 Organisationen, davon 11 staatliche, 2 Pflanzer-Kooperativen und 9 Privatfirmen die Hälfte