Tafeln

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **30 (1983)**

PDF erstellt am: **29.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Abkürzungen

A = A-Zone (entspricht dem Analprimordium)
adZ = adepitheliale Zellen
an = anterior
Ad = Apodem
AP = Analplatte
APB = Analplattenbrücke
B = Blutzelle
BM = Basalmembran
C = Clasper
CB = Chitinblase
CrBu = Cranialbulbus (-i)
CS = Chitinschuppen
Cu = Cuticula
Da = Enddarm
DB = Dornborste
dH = durchsichtige Haut
do = dorsal
DE = Ductus ejaculatorius
DW = Dorsalwand
E = Epidermis
FK = Fettkörper
Fr = Genitalscheibenfragment
FZ = Feldzahn (zugespitzt)
GB = Genitalbogen
GBÖ = Genitalbogenöhrchen
Go = Gonade
HB = Hypandriumborsten
HH = Hypandriumhaare
HS = Hypandriumschild
Hy = Hypandrium
IH = Intersegmentalhaut
KZ = Kammzahn (abgerundet)
L = Lateralplatte
LB = Langborste
LaBu = Lateralbulbus
LH = Lateralhöcker
li = links
Lu = Lumen
M = M-Zone (entspricht dem männl. Genitalprimordium)
MB = Mikroborste
MH = Medianhöcker
MPP = Musculus penis protractor
Mu = larvale Muskulatur
Nu = Nucleus
Nul = Nucleolus
OD = Oviductus
P = Paragonium
Pa = Parameren
PA = Penisapparatus
PB = Penisbasis
Pe = Penisrohr
PL = Processus lateralis
PM = Penismantel
po = posterior
PO = Parovarien
PZ = Peniszähnchen
q = Entwicklungswert (Def. S. 153)
R = Rectalampulle
re = rechts
RS = Receptaculum seminis
S = dorsocranialer Spalt
SE = Scheibenepithel
Sk = Samenpumpensklerit
Skm = Skleritmuskulatur
SP = Samenpumpe
sPA = sekundärer Penisapparat
St = Stiel
ST = Spermatheke
T = Tergit
T_6 = Fragment des 6. Tergiten
T_8 = Plättchen des 8. Tergiten
Te = Testis
Tr = Tracheole
Ut = Uterus
V = Vas deferens
VeBu = Ventralbulbus
ve = ventral
VP = Vaginalplatte
Vu = Vulva
W = W-Zone (entspricht dem weibl. Genitalprimordium)

Vegetationskarte der Lägern

Karte 1. Massstab 1:16'000

ROBERT GUMY: Die Pflanzengesellschaften der Lägern (Schweiz: Jura).

Kartengrundlage reproduziert mit Bewilligung des Schweizerischen Bundesamtes für Landestopographie vom 11.9.1979.

Kartierung durchgeführt 1975.

1 Waldhainsimsen-Buchenwald mit Weissmoos
(*Luzulo silvaticae-Fagetum leucobryetosum* ELL. et KL.1972)
2 typischer Waldhainsimsen-Buchenwald
(*Luzulo silvaticae-Fagetum typicum* ELL. et KL.1972)
3 Waldmeister-Buchenwald mit Waldhainsimse
(*Galio odorati-Fagetum luzuletosum* ELL. et KL.1972)
4 Waldtrespen-Buchenwald mit Waldhainsimse und Tannen
(*Melico effusi-Fagetum luzuletosum* KL.1965 Var. *Abies alba*)
5 Waldtrespen-Buchenwald mit Tanne
(*Melico effusi-Fagetum typicum* FREH.1963 Var. *Abies alba*)
6 typischer Waldgerstenhain-Buchenwald
(*Hordelymo-Fagetum typicum* FREH.1963)
7 typischer Waldmeister-Buchenwald
(*Galio odorati-Fagetum typicum* HARTH.et JAHN 1967)
8 Waldtrespen-Buchenwald mit Hornstrauch
(*Melico effusi-Fagetum cornetosum* KL.1965)
9 Waldmeister-Buchenwald mit Hornstrauch
(*Galio odorati-Fagetum cornetosum* ELL. et KL.1972)
10 Aronstab-Buchenwald mit Gelbstern
(*Ubro maculati-* Fagetum ELL. et KL.1972 Var. *Arunetum ericetosum*)
11 typischer Aronstab-Buchenwald
(*Ubro maculati-* Fagetum ELL. et KL.1972 Var. *typicum*)
12 Waldlabkraut-Hagbuchenwald mit Aronstab
(*Galio silvatici-Carpinetum aretosum* HARTH. et JAHN 1967)

13 Erlen-Eschenwald mit Waldschachtelhalm
(*Pruno padi-Fraxinetum equisetetosum sylvatici* FREH.1963)
14 Erlen-Eschenwald mit Hornstrauch
(*Pruno padi-Fraxinetum cornetosum* ELL. et KL.1972)
15 Goelbloch-Eschenwald mit Milzkraut
(*Carici remotae-Fraxinetum chrysosplenietosum* FREH.1963)
16 Goelbloch-Eschenwald mit Hornstrauch
(*Carici remotae-Fraxinetum* KOCH 1926 Var. *Cornus sanguinea*)
17 Bergahorn-Eschenwald mit Zwiebelzahn
(*Lunario-Aceretum pseudoplatani dentarietosum* ELL. et KL.1972)
18 Ahorn-Eschenwald mit Bergsturzgerölle
(*Acero pseudoplatani-Fraxinetum mercurialetosum* FREH.1963)
19 Ahorn-Eschenwald mit Hornstrauch
(*Acero pseudoplatani-Fraxinetum* KOCH 1926 Var. *Cornus sanguinea*)
20 Ahorn-Eschenwald mit Eingelkraut
(*Acero pseudoplatani-Fraxinetum mercurialetosum* KL.1965)
21 Hirschzungen-Ahorn-Hirschzungenwald
(*Phyllitido scolopendrii-Acereetum* MOOR 1947)
22 Aronstab-Buchenwald mit Alpendost
(*Ubro maculati-* Fagetum ELL. et KL.1972 Var. *Adenostyles glabra*)
23 Lungenkraut-Buchenwald mit Gletschermühle
(*Pulmonario obscuro-Fagetum typicum* FREH.1963 Var. *Acteea spicata*)
24 Fiederzahnwurz-Buchenwald mit Winterlinde
(*Cardamino kitaibelii-Fagetum typicum* KOCH 1926)

25 Fiederzahnwurz-Buchenwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(*Cardamino kitaibelii-Fagetum filicetosum* ELL. et KL.1972 Var. *Asplenium viride*)
26 Longenkraut-Buchenwald mit Immenblatt und Elbe
(*Pulmonario obscuro-Fagetum mulletetosum* ELL. et KL.1972 Var. *Tamus communis*)
27 Aronstab-Buchenwald mit Lerchensporn
(*Ubro maculati-* Fagetum ELL. et KL.1972 Var. *Corydalis cava*)
28 typischer Longenkraut-Buchenwald
(*Pulmonario obscuro-Fagetum typicum* FREH.1963)
29 Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt
(*Pulmonario obscuro-Fagetum mulletetosum* ELL. et KL.1972)
30 Waldzwenken-Hellbunk-Buchenwald mit Waldbeere
(*Carici albae-Fagetum typicum* ELL. et KL.1972 Var. *Sorbus aria*)
31 Waldlabkraut-Hagbuchenwald mit Frühlingsschlüsselblume
(*Galio silvatici-Carpinetum primuletosum veris* KEIL.1975)
32 Waldzwenken-Hellbunk-Buchenwald mit Elsbeere
(*Carici albae-Fagetum typicum* ELL. et KL.1972 Var. *Sorbus torminalis*)
33 Linden-Blockschuttwald
(*Acero pseudoplatani-Tilietum* FAB.1936)
34 Pfeifengras-Linden-Blockschuttwald
(*Molinio caeruleae-Tilietum silvosetosum* SCHMID 1936)
35 Ackerkratzdistel-Schwarzerlen-Schwarzwald
(*Cirsium arvense-Alnus glutinosa* Gesellschaft)
36 Seggen-Schwarzerlen-Bruchwald
(*Carici elongatae-Alnetum glutinosae* KOCH 1926)

37 typisches Steifseggenried
(*Carietum elatae typicum* KOCH 1926)
38 Sachstaudenflur
(*Convolvulo sepium-Filipenduletum* KOCH 1926)
39 Blutstaudenflur
(*Valeriano officinalis-Filipendulietum* SISS 1945)
40 Gnabenkraut-Knöpfliseggried
(*Orchio tenuisetae-Schoenetum nigricantis* OB.1957)
41 Davallseggenried mit Birnmoos
(*Cratoneuro commutati-Davallietum officinalis* KL.1969)
42 typisches Davallseggenried
(*Carietum davallianae typicum* KOCH 1928)
43 Basian-Pfeifengraswiese mit Davallsegge
(*Cirsiano oleracei-Molinietum caricetosum davallianae* KL.1969)
44 Basian-Pfeifengraswiese mit Bergsegge
(*Cirsiano oleracei-Molinietum caricetosum montanae* OB.1957)
45 feuchte Kammgras-Weide
(*Lolio perennae-Cynosuretum olivetosum* BR.-BL.1919
46 typische Kammgras-Weide
(*Lolio perennae-Cynosuretum typicum* BR.-BL.1919)
47 trockene Kammgras-Weide
(*Lolio perennae-Cynosuretum salietosum* BR.-BL.1919)
48 feuchte Glatthafer-Fettwiese
(*Arrhenatheretum elatioris olivetosum* BR.-BL.1919)

49 typische Glatthafer-Fettwiese
(*Arrhenatheretum elatioris typicum* BR.-BL.1919)
50 trockene Glatthafer-Fettwiese
(*Arrhenatheretum elatioris salietosum* BR.-BL.1919)
51 Herbstzeitlosen-Trespen-Magerwiese
(*Colchico autumnalis-Bromietum* ZOLL.1954)
52 Nottenden-Trespen-Magerwiese mit Blassenschachtelhalm
(*Botanio officinalis-Bromietum equisetetosum* KL.1969)
53 Bout-Fiederzwenken-Magerwiese
(*Origano vulgaris-Brachypodietum* ZOLL.1954)
54 typische Trespen-Magerwiese
(*Bromo-erecti cerosti typicum* OB.1978)
55 Gamander-Trespen-Magerwiese mit Blaugras
(*Teucrio montani-Seslerietum coeruleae* ZOLL.1954)
56 Gamander-Blaugrashalde mit harter Schwingel
(*Teucrio-montani-Seslerietum* VOLK 1937
57 Blaukoralbenwurz-Kalk-Bohnerg
(*Chamorchis montana-Elyna myosuroides* BÜC.1936)
58 Knopfkraut-Sand-Rohberg
(*Globularia cordifolia-Helianthemetum* BECK 1941)
59 Gemeiner Sand-Leimkraut
(*Globularia cordifolia-Chenopodietum* BR.-BL.1921)
60 Kreuzblümchen-Rotschodenflur
(*Globularia cordifolia-Helianthemetum* MÜLL.1967)

61 Mufflattich-Kalkschuttflur
(*Ubro nemorosi-Tussilaginetum* TÜX.1931)
62 Streifenfarn-Kalkfugenflur
(*Asplenietum trichomano-ruta-muraria* TÜX.1937)
63 Blasenfarn-Kalkfugenflur
(*Asplenio viridis-Cystopteridetum* OB.1949)
64 Mauerkraut-Pflasterfugenflur
(*Sedo-Cerastietum pumili-Bryetum argentei* BIRN,KISS et MESTH.1940)
65 Hirschzungen-Kalkgesteinsflur
(*Gymnio scolopendri-Phyllitidetum officinalis* MÜLL.1961)
66 Felsenmispel-Kalkfelsen-Waldsaum
(*Cotoneasteto integerrimae-Melanchieretum ovalis* FAB.1936)
67 Schlehdorn-Buchenwaldsaum
(*Prunetum mahaleb-Fagetum sylvaticae* TÜX.1952)
68 Zahlbruchers-Kalkschutt-Waldschlag
(*Lactucetum bellidiflorae* BR.-BL.1930)
69 Waldhicken-Buchenwaldschlag
(*Tilietum cordatae-Lamiastrum* OB. et MÜLL.1961)
70 Himbeeren-Buchenwaldschlag
(*Rubetum idaei* PFEIFF.1936)
71 Salweiden-Rehbohnen-Waldschlag
(*Salicetum aurito-fragilis-Galietum aparinae* OB.1957)
72 Faulbaum-Vorwaldsaum
(*Frangulo alni-Salicetum cinereae* MALC.1929)

Gesellschaftsgemische:

Melico-Fagetum typicum Var. *Abies* und *Pulmonario-Fagetum typicum* Var. *Acteea*
Asperulo-Tilietum und *Galio-Fagetum typicum*
Melico-Fagetum luzuletosum Var. *Abies* und *Pulmonario-Fagetum typicum* Var. *Acteea*

Pflanzensoziologischer Kartierungsschlüssel für die Lägern

Tabelle 1.

Stand: 1981 (bei Vikariatsaufnahme mit Lägern Schweiz Ges).

| | | |