Das Klotener Ried : Beobachtungen über die Falterfauna in den Jahren 1946-1972

Autor(en): **Pleisch, Eugen**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **25 (1975)**

Heft 1

PDF erstellt am: **01.06.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-1042463

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

MITTEILUNGEN **Nr. 1**

DER

ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BASEL

N. F. / 25. Jahrgang **März 1975**

DAS KLOTENER RIED

Beobachtungen über die Falterfauna in den Jahren 1946-1972

E. Pleisch

Eines der grossartigsten Riedgebiete unseres Landes wurde schon im 19. Jahrhundert durch die Tieferlegung der Glatt stark dezimiert. Mit dem Bau des Flughafens Kloten, vor allem aber mit dem letzten Ausbau, wurde es zum grossen Teil zerstört (vrgl. meinen Beitrag in den Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel Nr. 2, Juni 1970). Ich möchte hier die von mir im Ried beobachteten Falter aufführen, wobei dieses Verzeichnis keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, habe ich doch erst seit dem Jahre 1968 sporadisch Lichtfang betrieben.

Das beobachtete Gebiet umfasst jenen Teil des Riedes, der sich vom "Goldentor" (Grundwasseraufstoss) bis nach Seeb-Winkel erstreckt. Im weiteren sind noch einige Falter aufgeführt, die ich nordöstlich der Strasse Kloten-Bülach im Homberg (Mischwald mit Kiesgruben, einer Waldriedwiese und Magerwiesen) feststellte. Auch die Biotope im Homberg sind ausser der Riedwiese weitgehend zerstört. In den ehemaligen Kiesgruben deponiert die Gemeinde Kloten seit einigen Jahren ihre Abfälle. Auch die Waldwiesen sind teils intensiv landwirtschaftlich genutzt oder durch Bauarbeiten zerstört. Durch das Befahren der Waldwege mit den Kehrichtautos verschwanden auch dort die Falter weitgehend.

Das Gebiet des Klotener Rieds bestand aus genutzten Weiden, Heu- und Streuwiesen (Pfeifengras). In Mulden wuchsen verschiedene Binsenarten, wo das Wasser - grosse und kleine Tümpel bildend - an die Oberfläche trat. An verschiedenen Orten fanden sich kleinere Auenwäldchen mit Föhren, Erlen, Eichen, Eschen, Espen und Weiden, vor allem Salweiden u.a.m. Besonders die Streuwiesen beherbergten eine grosse Anzahl Falter, die oft in erstaunlicher Individuenzahl vorkamen. Gerade die interessantesten Gebiete für Schmetterlinge, aber auch für unzählige andere Tier- und Pflanzenarten, fielen dem jüngsten Ausbau des Flughafens zum Opfer. Einige Riedpflanzenarten wurden durch Dr. F. KLOETZLI in aufopfernder Arbeit verpflanzt. Es wird sich zeigen, ob dieses Experiment gelingt und ob sich die dazugehörende Schmetterlingsfauna am neuen Standort wieder ansiedeln kann.

Für wertvolle Ergänzungen meiner Artenliste danke ich den Herren P. HAETTENSCHWILER, K. HOLLIGER und Prof. Dr. W. SAUTER recht herzlich.

1. Rhopalocera - Tagfalter

PAPILIONIDAE

Papilio machaon L.	sehr selten beobachtet, etwas häufiger auf Magerwiesen im Homberg

PIERIDAE

Pieris brassicae L.	
rapae L.	
napi L.	
Pontia daplidice f. bellidice Ochsenheimer	Frühling 1947, 1 Exemplar
Anthocharis cardamines L.	mehr im Homberg
Colias australis Vrty.	ex ovo Prof. W. SAUTER
hyale L.	Ende September, anfangs Oktober
crocea Fourcr.	Ende September, selten auf Kleewiesen im Randgebiet
Gonepteryx rhamni L.	häufig, Eier oft vor Blattaustrieb an Zweigen des Faulbaums beobachtet
Leptidea sinapis L.	

NYMPHALIDAE

Apatura iris L.	Ende Juni, bis zum Beginn der Ausbauarbeiten an einer Stelle, allerdings nur jahrweise, häufig
ilia Schiff.	nicht häufig
ilia f. clytie Schiff.	häufiger als Normalform
Limenitis camilla L.	Homberg, Hibernarien häufig an Geissblatt beobachtet
Nymphalis antiopa L.	seit 1952 keine mehr beobachtet (Homberg)
polychloros L.	Ende Juni, leg. K. HOLLIGER
Inachis io L.	
Vanessa atalanta L.	Homberg
cardui L.	
Aglais urticae L.	
Polygonia c-album L.	Homburg
Araschnia levana f. prorsa L.	in Auenwäldchen beobachtet
Argynnis paphia L.	Homberg, seit Bestehen der Abfalldeponie verschwunden
Mesoacidalia aglaja L.	
Issoria lathonia L.	selten, Mitte bis Ende Oktober beobachtet
Brenthis ino Rott.	sehr häufig, Mitte Juni

Clossiana dia L.	nur einmal beobachtet, 17.7.1949
Melitaea cinxia L.	nur einmal beobachtet, 4.6.1959
diamina Lang	häufig
Mellicta athalia Rott.	häufig
Euphydryas aurinia Rott.	häufig, Ende Mai bis Mitte Juni

SATYRIDAE

Melanargia galathea L.	häufig
Erebia medusa Schiff	
Maniola jurtina L.	
Aphantopus hyperantus L.	Homberg
Coenonympha tullia Müll.	häufig Ende Juni bis Mitte Juli
pamphilus L.	
Pararge aegeria tircis Butler (egerides Staudinger)	Homberg

NEMEOBIIDAE

Hamearis lucina L.	nur an einer Stelle im Ried häufig, Mitte Mai

LYCAENIDAE

Thecla betulae L.	Falter nur einmal im Sommer beobachtet; auch überwinternde Eier an Schlehen selten
Quercusia quercus L.	auf grossen Eichen beobachtet, 1 ♂ anfangs Juli, leg. K.HOLLIGER
Strymonia pruni L.	leg. K.HOLLIGER
Callophrys rubi L.	
Heodes tityrus Poda (dorilis)	
Cupido minimus Fuessl.	ab April häufig
Celastrina argiolus L.	♂ leg. K.HOLLIGER, Mai 1969 mehrmals beobachtet
Maculinea alcon Schiff.	selten, anfangs Juli, leg. K.HOLLIGER
Cyaniris semiargus Rott.	
Plebicula dorylas Schiff. (hylas)	sehr selten, je 1♂♀ leg. K.HOLLIGER
Lysandra coridon Poda	Juni
bellargus Rott.	17.6.1969 und 19.9.1970
bellargus ♀ f. ceronus Esp.	ein ganz blaues ♀, leg. K.HOLLIGER
bellargus f.polonus Zell.	leg. K.HOLLIGER
Polyommatus icarus Rott.	häufig, (auch ♀ f.caerulea Fuchs)

HESPERIIDAE

Pyrgus malvae L.		Mitte Mai
Erynnis tages L.		Mitte Mai
Carterocephalus palaemon Pallas		
Thymelicus lineola O.		Prof. W.SAUTER
sylvestris Poda		
Hesperia comma L.		
Ochlodes venatus Brem. u. Grey		

2. Heterocera - Nachtfalter

LYMANTRIIDAE

Dasychira pudibunda L.	LF*	Mitte Mai
Orgyia recens Hbn. (antiqua L.)		Raupen Prof. W.SAUTER
Leucoma salicis L.		
Porthesia similis Fuessl.	LF,	1 ♀ 29.7.1970

ARCTIIDAE

Cybosia mesomella L.		Prof. W.SAUTER
Systropha sororcula Hbn.		Prof. W.SAUTER
Phragmatobia fuliginosa L.	LF,	Ende Juli
Spilarctia lubricipeda L.	LF,	Ende Juni
Spilosoma menthastri L.	LF,	(schlüpfen bei Zuchten im März, am Licht Juni/Juli, ev. 2.Generation)
urticae Esp.	LF,	1 ♂ 14.6.1969
Rhyparia purpurata L.		leg. K.HOLLIGER ♂ Anf. Juli
Diacrisia sannio L.		Am Tage, häufig Mai bis Juli
Arctia caja L.		Ende Juli häufig am Licht
Thyria jacobaeae L.		an zwei Stellen Falter und Raupen häufig (Falter Ende Juni am Tage fliegend, Raupen im August)

ENDROSIDAE

Comacla senex Hbn.	LF,	14.6.1969 und 17.7.1969

NOTODONTIDAE

Cerura vinula		ex. larv.
Stauropus fagi L.		leg. K.HOLLIGER
Gluphisia crenata Esp.	LF,	Mitte Mai
Drymonia trimacula Esp.	LF,	Mitte Mai
ruficornis Hufn.	LF,	Mitte April

* LF = Lichtfang

Peridea anceps Goeze	LF,	Mitte Mai
Pheosia tremula Cl.		Prof. W.SAUTER
Notodonta dromedarius L.	LF,	Anfang August
ziczac L.	LF,	Mitte Mai bis Ende Juni
Lophopteryx camelina L. (= capucina L.)		Prof. W.SAUTER
Pterostoma palpina L.	LF,	19.7.1970
Phalera bucephala L.		Prof. W.SAUTER
Clostera curtula L.	LF	

ZYGAENIDAE

Mesembrynus purpuralis Brünn.	Mitte Juni, leg. K.HOLLIGER
Lictoria achilleae Esp.	Mitte bis Ende Juni
Thermophila meliloti Esp.	Mitte August
Zygaena filipendulae L.	Juni
Huebneriana trifolii Esp.	Anfang bis Mitte August häufig

SPHINGIDAE

Mimas tiliae L.		Prof. W.SAUTER
Laothöe populi L.	LF,	Ende Juli
Smerinthus ocellata L.	LF,	Ende Juni
Celerio lineata ssp. livornica Esp.		Ende Juli 1946 häufig am Tage um Blumen schwirrend. Grosser, in der ganzen Schweiz festgestellter Wanderflug
Deilephila elpenor L.		Juni
porcellus L.		14.5. - 14.6.
Macroglossum stellatarum L.		
Hemaris tityus L.		Ende Mai

THYATIRIDAE

Habrosyne pyritoides Hufn.	LF,	29.6.1971
Thetea duplaris L.	LF,	Ende Juli
or Schiff.	LF,	Mitte Mai
ocularis L.	LF,	Mitte Mai

DREPANIDAE

Drepana falcataria L.	LF,	Mitte Mai und August
harpagula Esp.	LF,	14.5.1971
lacertinaria L.	LF,	6.8.1971
binaria Hufn.		Prof. W.SAUTER

SYSSPHINGIDAE

Aglia tau L.	Homberg, häufig

SATURNIDAE

Eudia pavonia L.	LF,	April bis Mai, Männchen am Tage häufig

LASIOCAMPIDAE

Malacosoma neustria L.		ex larv.
Pachygastria trifolii Schiff.		ex larv., K.HOLLIGER, 1965, häufig
Macrothylacia rubi L.		ex larv.
Philudoria potatoria L.	LF,	Ende Juli

ENDROMIDIDAE

Endromis versicolora L.		leg. K.HOLLIGER 1 ♂

PSYCHIDAE

Canephora unicolor Hufn.		Juni/Juli überall an Gräsern ♂ fliegen am späten Vormittag (P.HAETTENSCHWILER)
Sterrhopteryx hirsutella Hbn.	LF,	14.6.1969, Ende Mai bis Juni im ganzen Gebiet an Gräsern, Weiden und Zitterpappeln (P.HAETTENSCHWILER)
Epichnopteryx pulla Esp.		Mai/Juni Raupen an Gräsern; die ♂♂ fliegen um die Mittagszeit auf den Wiesen (P.HAETTENSCHWILER)
Psychidea (Bijugis) bombycella Schiff.	LF,	29.6.1971
Fumea casta Pall.		Juni an Gräsern im ganzen Gebiet (P.HAETTENSCHWILER)
Bruandia comitella Brd.		Mai/Juni, Säcke an aufgeschichtetem Holz (P.HAETTENSCHWILER)
Proutia betulina Z.		Ende Mai/Juni, Säcke an aufgeschichtetem Holz (P.HAETTENSCHWILER)
Talaeporia tubulosa Retz.		April/Mai, Säcke an aufgeschichtetem Holz (P.HAETTENSCHWILER)

COSSIDAE

Phragmataecia castaneae Hbn.	LF,	29.7.1970

HEPIALIDAE

Hepialus humuli L.		Prof. W.SAUTER

NOCTUIDAE

Noctuinae

Scotia segetum Schiff.	LF
exclamationis L.	LF
ipsilon Hufn.	LF
Ochropleura plecta L.	LF
Noctua pronuba L.	überwinternde Raupen, unter Gras bei Pappelstämmen
janthina Schiff.	LF
Paradiarsia punicea Hbn.	LF, 14.6.1969
Diarsia brunnea Schiff.	LF
rubi View.	LF, 14.5.1971
Amathes c-nigrum L.	LF, Juni bis August
ditrapezium Schiff.	LF, Ende Juni
triangulum Hufn.	LF, Ende Juni
baja Schiff.	LF, August
rhomboidea Esp.	LF, 29.6.1971
sexstrigata Haw.	LF, 6.8.1971
xanthographa Schiff.	LF, September
Anaplectoides prasina Schiff.	LF, Ende Juni
Cerastis rubricosa Schiff.	LF, häufig, 9.4. - 19.4.

Hadeninae

Polia nebulosa Hufn.	LF, 14.6.1969
Pachetra sagittigera Hufn.	LF, Mitte Mai
Mamestra brassicae L.	LF
persicariae L.	LF, Ende Juni
contigua Schiff.	LF, 14.6.1969
thalassina Hufn.	LF, Mitte Mai
splendens Hbn.	LF, Prof. W.SAUTER
suasa Schiff.	LF, Mitte Mai
oleracea L.	LF, Juli/August
pisi L.	Prof. W.SAUTER
Orthosia cruda Schiff.	LF, Anfang April
opima Hbn.	LF, 19.4.1971
gracilis Schiff.	LF, 19.4.1971
stabilis Schiff.	LF, 9.4.
incerta Hufn.	LF, 9.4.
munda Schiff.	LF, 19.4.1971
gothica L.	LF, 19.4.1971
Mythimna turca L.	LF, Juni/Juli
conigera Schiff.	LF, Mitte Juli
ferrago F.	LF, Ende Juli
albipuncta Schiff.	LF, Juni
pudorina Schiff.	LF, Juli
impura Hbn.	LF, Juni/Juli
pallens L.	LF, Juli/August

Leucania obsoleta Hbn.	Prof. W.SAUTER
comma L.	Prof. W.SAUTER

Amphipyrinae

Phlogophora meticulosa L.	Prof. W.SAUTER
Telesilla amethystina Hbn.	LF, 17.7.1969
Ipimorpha retusa L.	LF, 19.7.1970
Enargia paleacea Esp.	LF, 29.6.1971
Cosmia trapezina L.	ex larv.
pyralina Schiff.	LF, 29.7.1970
Actinotia polyodon Cl.	LF, 14.5.1971
Apamea monoglypha Hufn.	LF, Juli
sublustris Esp.	Prof. W.SAUTER
crenata Hufn. f.alopecurus Esp.	Prof. W.SAUTER
remissa f.obscura Haw.	LF, 14.6.1969
anceps Schiff.	Prof. W.SAUTER
sordens Hufn.	LF, Mitte Mai
Oligia strigilis L.	Prof. W.SAUTER
versicolor Bkh.	Prof. W.SAUTER
latruncula Schiff.	Prof. W.SAUTER
Photedes pygmina Haw.	LF, 29.7.1970
Meristis trigrammica Hufn.	Prof. W.SAUTER
Caradrina morpheus Hufn.	LF, 17.7.1969
Agrotis venustula Hbn.	Prof. W.SAUTER

Cuculliinae

Brachionycha sphinx Hufn.	ex larv. Homberg, geschlüpft 14.10.1965
Cleoceris viminalis F.	LF, 29.6.1971
Allophyes oxyacanthae L.	ex larv., Raupen am 17.5.1970 von Schlehen geklopft; sind jung schwarz. Geschlüpft: 17.-21.9.70

Melicleptriinae

Panemeria tenebrata Scop.	im südlichen Teil des Rieds an der Glatt (Rümlang) auf Wiesen, am Tage, Ende Mai. Leg. K.HOLLIGER
Axylia putris L.	LF, 29.6.1971

Apatelinae

Daseochaeta alpium Osbeck	LF, 29.6.1971
Colocasia coryli L.	LF, 19.4. - 15.5.

Diloba caeruleocephala L.		ex larv. Raupen an Kirschbaum, Homberg 31.5.1963, geschlüpft 12.10.1963
Pharetra auricoma L.		ex larv. 29.5.1966 an Weiden, geschlüpft 25.6.1966
rumicis L.	LF,	14.5.1971
Craniophora ligustri Schiff.	LF,	14.5.1971

Jaspidiinae

Jaspidia pygarga Hufn.	LF,	29.6.1971
deceptoria Scop.		Prof. W.SAUTER
Eustrotia uncula Cl.		Prof. W.SAUTER
olivana Schiff.	LF,	29.6.1971

Beninae

Earias chlorana L.		Prof. W.SAUTER
Bena prasinana L.	LF,	14.6.1969

Plusiinae

Chrysaspidia festucae L.	LF,	August
Autographa gamma L.	LF,	nicht häufig, September
Plusia chrysitis L.		Prof. W.SAUTER

Catocalinae

Catocala nupta	LF,	22.9.1963
Callistege mi Cl.		Mitte Mai bis Mitte Juni am Tage fliegend
Ectypa glyphica L.		Mai bis Ende Juli am Tage fliegend

Ophiderinae

Scoliopteryx libatrix L.		Mitte April bis Mitte Mai
Lygephila pastinum Tr.		20.6. und 29.6.1971
Phytometra viridaria Cl.		Ende Juli
Rivula sericealis Scop.	LF,	14.6.1969

Hypeninae

Colobochyla salicalis Schiff.		Prof. W.SAUTER
Herminia barbalis Cl.		Prof. W.SAUTER
Zanclognatha tarsicrinalis Knoch.	LF,	14.6.1969
Hypena proboscidalis L.	LF,	August/September

GEOMETRIDAE

Brephinae

Brephos notha Hbn.		Ende März 1972. Halten sich auf den höchsten Wipfeln von Salweiden auf und fliegen bei Tage, aber sehr hoch. Kommen selten zur Erde herunter.

Hemitheinae

Hipparchus papilionaria L.	LF,	Ende Juli
Hemithea aestivaria Hbn.	LF,	29.6.1971
Thalera fimbrialis Scop.	LF,	29.6.1971

Sterrhinae

Calothysanis amata L.	LF,	17.7.1969
Cosymbia linearia Hbn.		Prof. W.SAUTER
punctaria L.	LF,	14.5.1971
Scopula immorata L.		Prof. W.SAUTER
ornata Scop.		Prof. W.SAUTER
Sterrha aversata L.	LF,	29.6.1971
muricata Hufn.		Prof. W.SAUTER

Larentiinae

Ortholitha chenopodiata L.	LF,	August
Nothopteryx polycommata Schiff.	LF,	19.4.1971
Lobophora halterata Hufn.		Prof. W.SAUTER
Mysticoptera sexalata Retz.	LF,	29.6.1971
Oporinia dilutata Schiff.		ex larv. geschlüpft 20.9.1970, Raupe an Schlehe 7.5.1970
Triphosa dubitata Triph.	LF,	19.4.1971
Calocalpe cervinalis Scop.	LF,	19.4.1971
Philereme vetulata Schiff.	LF,	29.6.1971
transversata Hufn.	LF,	Ende Juni bis Ende Juli
Lygris pyraliata Schiff.	LF,	Juni/Juli
Cidaria rubiginata Schiff.		Prof. W.SAUTER
truncata Hufn.	LF,	29.6.1971
citrata L.	LF,	29.6.1971, det. Prof.W.SAUTER
spadicearia Schiff.	LF,	Mitte Mai bis Mitte Juni
ferrugata L.	LF,	Juli 1970
pectinataria Knoch.		Prof. W.SAUTER
berberata Schiff.	LF,	Mitte Juli
cuculata Hufn.		Prof. W.SAUTER
bilineata L.	LF,	Juli
corylata Thnbg.	LF,	14.5.1971
albicillata L.		30.5.1966, am Tage aufgescheucht
tristata L.		17.6.1969, am Tage
alternata Müll.		Prof. W.SAUTER
furcata Thnb.	LF,	29.6.1971

Hydrelia flammeolaria Hufn.	LF,	29.6.1971
Eupithecia pini Retz.		Prof. W.SAUTER
satyrata Hbn.		Prof. W.SAUTER
denotata Hbn.		Prof. W.SAUTER
subumbrata Schiff.		Prof. W.SAUTER
Chloroclystis rectangulata L.		Prof. W.SAUTER

Geometrinae

Abraxas grossulariata L.	LF,	17.7.1969, sehr häufig
Lomaspilis marginata L.	LF,	14.5.1971
Ligdia adustata Schiff.		4.6.1959 am Tage
Bapta bimaculata F.	LF,	14.5.1971
temerata Schiff.		Prof. W.SAUTER
Cabera exanthemata Scop.	LF,	Mitte Mai) auch am Tage
pusaria L.	LF,	Mitte August) auch am Tage
Ellopia fasciaria L.		Prof. W.SAUTER
Campaea margaritata L.	LF,	29.6.1971
Ennomos erosaria Hbn.	LF,	29.6.1971
Selenia bilunaria Esp.	LF,	19.4.1971
tetralunaria Hufn.		Prof. W.SAUTER
Gonodontis bidentata Cl.	LF,	14.5.1971
Colotois pennaria L.		ex larv. 7.6.1965
Angerona prunaria L.	LF,	29.6.1971
Ourapteryx sambucaria L.	LF,	29.6.1971
Plagodis dolabraria L.	LF,	14.5.1971
Opisthograptis luteolata L.	LF,	14.5.1971
Epione repandaria Hufn.	LF,	Juli
Pseudopanthera macularia		Mai/Juni am Tage
Semiothisa alternaria Hbn.	LF,	14.5.1971
clathrata L.	LF,	14.5. und 29.7.
Erannis defoliaria Cl.		ex larv. Juni 1965, geschlüpft 3.12.1965
Lycia hirtaria Cl.	LF,	19.4.1971
Biston betularia L.	LF,	29.6.1971
Boarmia repandata L.	LF,	Ende Juni
roboraria Schiff.	LF,	29.6.1971
punctinalis Scop.		Prof. W.SAUTER
bistortata Goeze	LF,	März und April
Ematurga atomaria L.		Mai/Juni am Tage
Siona lineata Scop.		Mai, am Tage, häufig

Nomenclatur

Tagfalter nach HIGGINS/RILEY, Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas

Spinner und Schwärmer sowie Eulen nach FORSTER/WOHLFAHRT, Die Schmetterlinge Mitteleuropas

Spanner nach A. SEITZ, Die Gross-Schmetterlinge der Erde, Band IV, Supplement

Adresse des Verfassers: Eugen Pleisch
Schwandenacker 48
8052 Zürich

CHRYSOMELIDAE COLLECTED BY DR. W. WITTMER IN TURKEY AND IRAN

L.N. Medvedev

Zusammenfassung

Während den Sammelreisen in der Türkey und Iran 1969 und 1970, teils in Begleitung von U. von BOTHMER, fand Dr. W. WITTMER 178 Arten Chrysomelidae, von denen 48 Arten zum ersten Mal in diesen beiden Ländern gefunden wurden. Es wird eine Liste dieser 48 Arten geben, die 1 neue Gattung, 4 neue Arten und 2 neue Unterarten enthält, die gleichzeitig beschrieben werden.

Through the kindness of Dr. W. WITTMER (Basel Museum) I had the oppurtunity to study a very interesting collection of Chrysomelidae from Turkey and Iran, collected partly by him and partly by Mr. von BOTHMER in the years 1969-1970. This material includes 123 species from Turkey and 45 species from Iran; of which 1 genus, 4 species and 2 subspecies are new for science. From the total of 178 species found 48 are cited for the first time for the two countries. These species are hereafter enumerated: The holotypes and paratypes of the new forms are deposited in the Basel Museum of Natural History, the duplicate paratypes are in the authors's collection.

A. TURKEY

1.) Zeugophora subspinosa F.

Forest of Belgrad (Istambul), 25.V.1969. New for Turkey.

2.) Smaragdina viridana Lac.

Gaziantep - Marash, 16.V.1969. New for Turkey.