In einem halben Jahrhundert nur ein- bis zweimal

Autor(en): **Birchler, Alfons**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **31 (1981)**

Heft 4

PDF erstellt am: **01.06.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-1042570

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

MITTEILUNGEN Nr. 4
DER
ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BASEL

N.F./31. Jahrgang Dezember 1981

IN EINEM HALBEN JAHRHUNDERT NUR EIN- BIS ZWEIMAL

A. Birchler

Wenn man den Ueberblick hat über 50 Jahre Lichtfang (14 handgeschriebene "Entomologen-Hefte" kommen dem alt gewordenen Gedächtnis zu Hilfe), reizt es, diesen oder jenen Aspekt aus dem Erfahrenen herauszupflücken.

Da ist zum Beispiel der Begriff der Häufigkeit. Die Angaben in den meisten Handbüchern gehen ziemlich souverän mit den termini "häufig" oder "selten" um. Man könnte etwas salopp formulieren: selten stimmen sie, häufig nicht. Beileibe kein Vorwurf an die Autoren, denen auf unserem Spezialgebiet eher dürftige Angaben zu Gebote stehen.

Seit 1931 leuchte ich intensiv, immer am gleichen Ort, im Umkreis meines etwas hochstehenden Hauses. Es liegt 430 m ü. M., im Voralpen-Gebiet der Schwyzer- und Glarner-Berg-Ausläufer, am Rande der Linthebene. Den Platz musste ich nie wechseln, jedoch die Leuchtquellen. Es begann mit Carbid, wurde ersetzt durch das Benzin-Dampf-Gerät, später verbessert durch starke elektrische Birnen. Anno 1947 kam die revolutionäre Hg-Lampe dazu und schliesslich die praktische, augenschonende Mischdampflampe. -

Zurück zur Häufigkeit. Aus Sammlung und Notizen habe ich jene Falter exzerpiert, die in einem halben Jahrhundert nur einmal (höchstens 2 x) vor meinem Hause anflogen. Die Liste ist beträchtlich.

Natürlich sind seltene Migrierer dabei (nerii, celerio, pulchella), auch zugeflogene Falter von höheren Biotopen (musiva, helvetina, deaurata u. a.), doch zu wohl 90% wurden standfeste Arten erfasst und da dürfte ein annähernd umfassendes Bild sich darbieten.

Ein Kommentar erübrigt sich; die Fakten mögen andere altgediente Sammler zu Vergleichen anregen.

LISTE DER IN EINEM HALBEN JAHRHUNDERT NUR EIN- BIS ZWEIMAL GEFANGENEN LEPIDOPTEREN

(Nomenklatur und Systematik nach P. LERAUT 1980: Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse)

Hepialidae

Korscheltellus lupulinus (2938)* 24. 5. 51

Lasiocampidae

Malacosoma alpicola STGR. (265)	25.7.53

Drepanidae

Drepana curvatula BORCK. (248)	4.4.59 & 21.4.69

Geometridae

Archiearis parthenias L. (802)	2.2.80 (Tagfang)
Cyclophora pendularia CLERCK (875)	25.5.32 & 7.8.35
Scopula ternata SCHRK. (861)	6.7.63
Idaea humiliata HUFN. (849)	21.8.65
" straminata BORCK. (851)	18.9.61
Rhodostrophia vibicaria CLERCK (885)	19.7.76
Xanthorhoe incursata HBN. (967)	12.5.34 & 4.6.50
Nebula nebulata TR. (987)	17.9.51 & 23.9.51
Eulithis testata L. (933)	10.9.64 & 4.9.75
Colostygia aptata HBN. (951)	9.7.60 & 27.8.67
" laetaria DE LA HARPE (956)	5.7.57
Hydriomena ruberata FREYER (1025)	6.6.34 & 11.8.66
Horisme aemulata HBN. (1112)	10.6.32
Rheumaptera hastata L. (1004)	einmal, in coll. HECKENDORN
Philereme transversata HUFN. (930)	17.7.39 & 28.6.64
Euphya scripturata HBN. (991)	23.8.55
Perizoma hydrata TR. (1012)	22.7.53 & 26.9.70
" flavofasciata THNBG. (1021)	16.5.52
Eupithecia haworthiata DBLD. (1061)	27.6.35
" irriguata HBN. (1164)	5.8.72 & 4.7.74
" valerianata HBN. (1076)	28.6.38
" actaeata WALD. (1078)	30.8.56
" trisignaria H.-S. (1080)	9.7.33
" intricata ZETT. helveticaria BSD. (1081)	5.8.45 & 6.8.46
" veratraria H.-S. (1060)	14.7.51 & 5.7.57
" cauchiata DUP. (1058)	15.6.46
Chloroclystis debiliata HBN. (1040)	4.7.33
Venusia cambrica CURT. (965)	24.7.57
Itame brunneata THNBG. (1232)	8.9.51 & 5.7.59
Apeira syringaria L. (1140)	14.7.44 & 14.9.63
Ennomos alniaria L. (1134)	19.9.40 & 4.9.79
Menophra abruptaria THNBG. (1176)	8.8.76

Arctiidae

Cybosia mesomella L. (1262)	23.6.62
Eilema lurideola ZINCK. (1268)	5.7.44
Utetheisa pulchella L. (1280)	2.8.62
Cycnia sordida HBN. (1294)	15.6.30 & 9.5.41
Callimorpha quadripunctaria PODA (1305)	27.8.48 & 29.8.53
" dominula L. (1304)	18.6.47

*) = VORBRODT-Nr.

Sphingidae

Proserpinus proserpina PALLAS (202)	3.5.53
Daphnis nerii L. (201)	26.8.37
Hippotion celerio L. (211)	15.10.63

Notodontidae

Drymonia ruficornis HUFN. (223)	19.4.47

Lymantriidae

Euproctis chrysorrhoea L. (289)	20.7.50

Noctuidae

Euxoa tritici L. (384)	6.9.47
" birivia SCHIFF. (366)	13.8.31
Ochropleura forcipula SCHIFF. (376)	22.6.51
" musiva HBN. (357)	29.8.48 & 2.9.49
Rhyacia helvetina BSD. (365)	24.7.47
Chersotis margaritacea DE VILL. (348)	18.10.57 & 13.10.62
Heliophobus reticulata GOEZE (429)	5.6.48 & 4.7.51
Hadena bicruris HUFN. (442)	21.8.64
" caesia SCHIFF. (434)	24.7.35
Mythimna sicula TR. scirpi DUP. (559)	27.6.35
Cucullia absinthii L. (684)	29.6.46
" lychnitis RBR. (670)	28.6.34 & 14.6.77
Lithomoia solidaginis HBN. (661)	10.9.69
Polymixis gemmea TR. (482)	2.10.61 & 30.9.77
Conistra erythrocephala SCHIFF. (643)	28.3.54
Xanthia ocellaris BORK. (640)	28.9.79
Cryphia domestica HUFN. (463)	22.7.41
Amphipyra perflua F. (596)	13.8.66
Cosmia affinis L. (614)	7.8.69 & 14.8.77
" diffinis L. (615)	14.8.58
Apamea aquila DONZEL (474)	25.7.76
" remissa HBN. (492)	7.7.42 & 30.6.46
Amphipoea lucens FREYER (540)	20.7.31 & 24.7.56
Hydraecia petasitis DBLD. (542)	20.7.46
Nonagria typhae THNBG. (545)	17.9.39
Archanara neurica HBN. (547)	18.7.38
" algae ESP. (544)	6.7.68
Athetis gluteosa TR. (588)	24.7.47
Acosmetia caliginosa HBN. (591)	30.8.32
Eublemma ostrina HBN. (708)	13.8.52 & 10.6.58
Lamprotes c-aureum KNOCH (726)	10.7.79
Panchrysia deaurata ESP. (727)	9.8.53
Autographa aemula SCHIFF. (735)	28.9.65 (Tagfang)
Minucia lunaris SCHIFF. (750)	13.5.68
Colobochyla salicalis SCHIFF. (779)	12.6.48

Adresse des Verfassers: Alfons Birchler
Burg
8864 Reichenburg