

# **Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1998**

Autor(en): **Mermod-Fricke, Françoise**

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **19 (2001)**

Heft 1

PDF erstellt am: **04.06.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>

**Bibliographie concernant la faune entomologique suisse,  
1998.**

par Françoise MERMOD-FRICKER,  
Centre suisse de Cartographie de la Faune (CSCF),  
Terreaux 14, CH - 2000 NEUCHÂTEL

Divers:

- Charollais M., Mulhauser G., Gonseth Y. & Pearson S. 1998. Qualité des surfaces de compensation écologiques: un outil d'appréciation à la portée de chacun. Revue suisse agricolt. **30**: 107-114.
- Delarze R., Gonseth Y. & Galland P. 1998. Guide des milieux naturels de Suisse: écologie, menace, espèces caractéristiques. Lausanne: Delachaux et Niestlé, 413 p.
- Di Giulio M. 1996. Die phytophage Insektengeellschaft des Teufelsabbiss (*Succisa pratensis*). Diplomarbeit Institut für Umweltwissenschaften und Zoologisches Museum Univ. Zürich, 66 S.
- Frank T. 1998. Attractiveness of sown weed strips on hoverflies (Syrphidae, Diptera), butterflies (Rhopalocera, Lepidoptera), wild bees (Apoidea, Hymenoptera) and thread-waisted wasps (Sphecidae, Hymenoptera). Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 11-20.
- Gandolfi M. 1997. Der Einfluss von Waldrandstrukturen auf die Abundanz und Vielfalt blattlausfressender Arthropoden. Diplomarbeit Zoologisches Museum Zürich, 90 S.
- Gigon A., Langenauer R., Meier C. & Nievergelt B. 1998. Blaue Listen der erfolgreich erhaltenen oder geförderten Tier- und Pflanzenarten der roten Listen: Methodik und Anwendung in der nördlichen Schweiz. Veröffentlichungen des Geobotanischen Instituts **137**: 180 p.

- Gloor T. 1996. Auswirkungen der Unterschutzstellung von Halbtrockenrasen auf Heuschrecken (Orthoptera) und Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae). Diplomarbeit Geobotanisches Institut ETH, Zürich. 58 S.
- Hänggi A. & Baur B. 1998. The effect of forest edge on ground-living arthropods in a remnant of unfertilized calcareous grassland in the Swiss Jura mountains. *Mitt. Schweiz. entomol. Ges.* **71**: 343-354.
- Herzog S. 1998. Der direkte Einfluss des Feuers auf die Arthropodenfauna bei einem Waldbrandexperiment im Kanton Tessin. Diplomarbeit. Geobot. Institut ETH, 75 S. - Summary in *Bull. Geobot. Inst. ETH*, 1999, vol. **65**, p. 89.
- Küry D. 1997. Changes in the Ephemeroptera and Plecoptera populations of a Swiss Jura stream (Röserenbach) between 1935 and 1990. in: *Ephemeroptera & Plecoptera: biology - ecology - systematics*, Landolt P. et al. (eds.), Fribourg: Mauron +Tinguely & Lachat, 296-301.
- Le Garff B. 1998. *Dictionnaire étymologique de zoologie: comprendre facilement tous les noms scientifiques*. Lausanne: Delachaux et Niestlé, 205 p.
- Limat M. 1998. Die Bedeutung von Ökoton-Strukturen an Waldrändern unterschiedlicher Stufigkeit für die Überwinterung von Arthropoden [Zusammenfassung]. *Mitt. Schweiz. entomol. Ges.* **71**: 251.
- Lugon A., Mulhauser G. & Pearson S. 1998. Evaluation des tourbières du canton du Jura à l'aide des odonates, des rhopalocères, des coléoptères aquatiques et des araignées. *Actes Soc. jurass. émulat.* **100**: 77-122.
- Mermod-Fricker F. 1998. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1996. *Bull. romand entomol.* **16**: 139-151.
- Mulhauser B. & Clerc C. 1997. Gestion de la Grande Cariçaie: connaissances après dix années d'expérience. in: *Manuel de conservation des marais en Suisse*. Bern, OFEFP, 13 p.
- Rezbanyai-Reser L. 1998. Zur Insektenfauna des Flachmoores Wauwilermoss, 498 m, Kanton Luzern: I. Allgemeines. *Entomol. Ber. Luzern* **39**: 1-19.
- Vogel B. & Ammann D. 1998. Kalter Lachs und tote Bienen: wie gentechnisch veränderte Organismen die Umwelt beeinflussen.

- WWF Schweiz, Utzinger/Stemmle-Verlag, 155 S.
- Wettstein W. 1997. Vielfalt von Heuschrecken und Tagfaltern in voralpinen Flachmooren: unterschiedlicher Einfluss von Höhenlage, Bewirtschaftung und Habitatfragmentierung. Diplomarbeit Zool. Institut und Institut für Umweltwissenschaften Univ. Zürich, 50 S.
- Witz N. 1997. Etude écotoxicologique et faunistique de deux rivières vaudoises: la Chambronne et la Paudèze. Travail de diplôme en sciences naturelles de l'environnement, Univ. Lausanne
- Zettel J. 1998. Landwirtschaftlich genutztes Grünland als Lebensraum für Insekten. Mitt. Naturforsch. Ges. Bern **55**: 169-173.

Arachnides (sans Acariens):

- Blick T., Pfiffner L. & Lula H. 1998. Erstnachweise der Spinnenarten *Robertus kuehnae* und *Lessertia dentichelis* für die Schweiz (Araneae: Theridiidae, Linyphiidae). Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 107-110.
- Devore-Scribante A. 1998. The Pseudoscorpions (Arachnidae) of Switzerland: systematic, faunistic and biogeographical study [abstract]. Revue suisse zool. **105**: 744.
- Ledergerber S. & Baur B. 1998. Spatial and temporal distribution patterns of *Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757) webs (Agelenidae) in an unfertilized, calcareous grassland in the Swiss Jura Mountains, Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 275-283.
- Nyffeler M. 1998. Einfluss der Bewirtschaftung auf Wiesenspinnen: Stress im grünen Gras. Ornis **5**: 4-9.
- Pozzi S. 1998. Etude de la faune arachnologique des prairies sèches du plateau occidental suisse, en tant que bioindicateur de la qualité des milieux. Thèse sc. biol. Genève, 161 p.
- Pozzi S. & Hänggi A. 1998. Araignées nouvelles ou peu connues de la Suisse (Arachnida: Araneae). Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 33-47.
- Pozzi S., Gonseth Y. & Hänggi A. 1998. Evaluation de l'entretien des prairies sèches du plateau occidental suisse par le biais de leurs peuplements arachnologiques (Arachnida: Araneae). Revue suisse zool. **105**: 465-485.

Sachot S. 1998. Effet de fortes densités d'ongulés sur l'arachnofaune des prairies alpines du Parc national suisse. Cratschla **6**: 22.

Myriapodes:

Hoess R. 1998. Systematik und Taxonomie der Gattung *Glomeris* (Diplopoda; Glomeridae) - mitteleuropäische Arten. Diss. Naturwiss. Bern. 103 S.

Odonates:

Aguilar J. d' & Dommange J.-L. 1998. Guide des libellules d'Europe et d'Afrique du Nord: l'identification et la biologie de toutes les espèces. Nouv. éd. entièrement rev. Lausanne: Delachaux et Niestlé, 463 p.

Keim C. 1998. Emergence hivernale d'*Anax imperator* Leach (Odonata: Aeshnidae) à Martigny (Valais, Suisse). Bull. romand entomol. **16**: 57-64.

Kuhn K. & Burbach K. 1998. Libellen in Bayern. Stuttgart: Ulmer Verlag, 333 S.

Rampazzi F. 1998. Le libellule (Insecta: Odonata) delle torbiere a sfagni del Cantone Ticino e del Moesano (Val Calanca e Val Mesolcina, GR), Svizzera. Boll. Soc. ticinese sc. nat. **86**: 19-28.

Wildermuth H. & Knapp E. 1998. Die Libellen der Alp Flix (GR): ein Beitrag zur Odonatenfauna an der Waldgrenze. Mitt. Entomol. Ges. Basel **48**: 2-24.

Plécoptères:

Knispel S., Lubini V., Vinçon G. & Reding J.-P. 1998. Four Plecoptera species new for the Swiss fauna. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 165-168.

Ravizza C. & Vinçon G. 1998. Les Leuctridés (Plecoptera, Leuctridae) des Alpes. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 285-342.

Reding J.-P. 1998. Les Plécoptères du bassin de l'Areuse (Val Travers, Canton de Neuchâtel, Suisse). Bull. romand entomol. **16**: 23-55.

### Orthoptères:

- Detzel P. 1998. Die Heuschrecken Baden-Württembergs. Stuttgart: Ulmer-Verlag, 580 S.
- Fournier J., Marchesi P. & Carron G. 1997. Les Orthoptères en Valais / Die Heuschrecken im Wallis. Pro Natura Valais (Info-Nature 53/54) **15**: 15 p.
- Ingrisch S. & Köhler G. 1998. Die Heuschrecken Mitteleuropas. Verlag Westarp Wissenschaften, Serie Die Neue Brehm Bücherei, Band **629**, 460 S.
- Lepori F., Maddalena T., Moretti M. & Patocchi N. 1998. Inventario odonatologico delle zone umide di importanza nazionale del Cantone Ticino (Svizzera): stato della banca-dati et primi risultati. Boll. Soc. ticinese sc. nat. **86**: 43-46.
- Müller P. 1998. Sukzession und Zonation im Rottensand (VS): die Heuschreckenfauna (Saltatoria) im dritten Jahr nach der Überschwemmung. Diplomarbeit Zoologie Univ. Bern.
- Walter T., Meier C. & Billeter R. 1998. Veränderungen in Vorkommen und Verbreitung von Heuschrecken (Orthoptera) in Otelfingen ZH zwischen 1989 und 1996. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 201-209.
- Webb D. & Zettel J. 1997. Phänologie und Verbreitung zweier Populationen der Sumpfschrecke *Stethophyma grossum* (L.) in unterschiedlichen Höhenstufen. Mitt. Naturforsch. Ges. Bern **54**: 139-182.
- Werner P. & Maddalena T. 1998. *Aiolopus thalassinus* (Fabricius, 1781): Orthoptère retrouvé au Tessin et indications pour la revitalisation de ses biotopes alluviaux, à l'exemple du Rhône de Finges en Valais. Bull. romand entomol. **16**: 129-138.

### Hémiptères:

- Dethier M. 1998. Hétéroptères aquatiques et ripicoles récoltés en Suisse cisalpine (Tessin, Misox) par le Dr. A. Focarile. Boll. Soc. ticinese sc. nat. **86**: 37-39.
- Obrist M.K. & Duelli P. 1998. Wanzen und Pflanzen: auf der Suche nach den besten Korrelaten zur Biodiversität. Informationsblatt des Forschungsbereiches Landschaftsökologie, Birmensdorf (WSL) **37**: 1-5.

Tröger E. & Rezbanyai-Reser L. 1998. Fundangaben von europäischen Ameisenjungfern aus der Kollektion des Natur-Museums Luzern, sowie eine Zusammenfassung der Schweizer Arten (Neuroptera: Myrmeleontidae). Entomol. Ber. Luzern **40**: 99-108.

Zemp F. 1998. Auf Löwenjagd im Entlebuch. Willisau: Entlebucher Brattig **16**: 83-85.

#### Lépidoptères:

Aistleitner E. & Aistleitner U. 1996. Die Tagfalter des Fürstentums Liechtenstein (Lepidoptera: Papilionoidea und Hesperioidae). Naturkundliche Forschung im Fürstentum Liechtenstein 16.

Aistleitner E. & Aistleitner U. 1997. Neue und bemerkenswerte Nachweise von Glasflüglern aus Vorarlberg (Austria occ.) und dem Fürstentum Liechtenstein (Lepidoptera, Sesiidae). Entomofauna: Zeitschrift für Entomologie, Linz 18.

Blattner S. 1998. Interessante Schmetterlingsfunde aus der Reinacherheide (Kanton Baselland) (Lepidoptera) mit einer Bemerkung zum Erfolg dieses Naturschutzgebiets. Mitt. entomol. Ges. Basel **48**: 49-58.

Blöchlinger H. 1998. *Menophra abruptaria* (Thunberg, 1792) auch in der Nordostschweiz festgestellt (Lepidoptera, Geometridae) Mitt. entomol. Ges. Basel **48**: 97-98.

Bryner R. 1998. Schmetterlinge und Landwirtschaft. Mitt. Naturforsch. Ges. Bern **55**: 175-181.

Bryner R. 1998. Diminution des papillons dans les paysages agricoles [résumé]. Nos Oiseaux **451**: 60-61.

Chinery M. & Leraut P. 1998. Photo-guide des papillons d'Europe. Lausanne: Delachaux et Niestlé, 678 p.

Guenin R. 1998 "Schmetterlinge und ihre Lebensräume" (Band 2): Anmerkungen und Berichtigungen zum Kapitel Procridinae (Lepidoptera: Zygaenidae). Mitt. Entomol. Ges. Basel **48**: 42-48.

Krismann A.W. 1996. Nachtfalter (Lepidoptera) als Bioindikatoren für extensiv genutzte Biotope. Diplomarbeit Zoologisches Museum, Zürich. 146 S.

Mermet E. 1998. I lepidotteri ropaloceri del Varesotto. Boll. Soc. ticinese sc. nat. **86**: 25-36.

- Notz R. & Walter T. 1998. Zur Entwicklung der Tagfalter-Gemeinschaften nach Räumungen am Beispiel des Niderholzes (Kanton Zürich). Schweiz. Z. Forstwes. **149**: 808-821.
- Patocchi N. & Moretti M. 1998. Valore ecologico di un settore della fascia pedemontana destra del Piano di Magadino (Ticino) in base alle farfalle diurne (Lepidoptera: Rhopalocera). Boll. Soc. ticinese sc. nat. **86**: 45-52.
- Rezbanyai-Reser L. 1997. Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin 4: Obino, 530 m (Lepidoptera: "Macroheterocera" - "Nachtgrossfalter"). Entomol. Ber. Luzern **38**: 15-112.
- Rezbanyai-Reser L. 1997. Nachtgrossfalter aus drei Lichtfallen im Oberengadin, Kanton Graubünden, 1840-2170m (Lepidoptera: Macroheterocera). Entomol. Ber. Luzern **38**: 121-136.
- Rezbanyai-Reser L. 1998. Zur Insektenfauna des Flachmoores Wauwilermoss, 498 m, Kanton Luzern: II. Lepidoptera 1: "Macrolepidoptera" ("Grossschmetterlinge"). Entomol. Ber. Luzern **39**: 21-96.
- Rezbanyai-Reser L. 1998. *Chortodes sohnretheli* (Püngeler, 1907): neu für die Faune der Schweiz und des Tessins (Lepidoptera: Noctuidae). Entomol. Ber. Luzern **39**: 107-112.
- Rezbanyai-Reser L. 1998. Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin 5: Cragno, Alpe di Preé, 960 m. Entomol. Ber. Luzern **40**: 1-84.
- Rezbanyai-Reser L. 1998. Zur Macrolepidopterenfauna der Insel Brissago, Kanton Tessin 3: *Peribatodes secundaria* Hbn., ein Nachtrag (Lepidoptera: Geometridae). Entomol. Ber. Luzern **40**: 85-86.
- Rezbanyai-Reser L. 1998. Zwei für die Schweiz neue Arten und weitere interessante Fundangaben für die Nachtfalterfauna vom Tessin, Südschweiz (Lepidoptera: Limacodidae, Lasiocampidae, Geometridae, Notodontidae, Noctuidae). Mitt. Entomol. Ges. Basel **48**: 25-38.
- Rezbanyai-Reser L. 1998. Zur Verbreitung von *Menophra abruptaria* (Thunberg, 1792) in der Zentralschweiz und weiteres Wissenswertes über diese Art (Lepidoptera, Geometridae). Mitt. Entomol. Ges. Basel **48**: 86-96.

Rezbanyai-Reser L. 1998. Bemerkungen und Berichtigungen zur Macrolepidopterenfauna des schweizerischen Nationalparks und seiner Umgebung von Pictet, 1942 (Lepidoptera). Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 177-186.

Rusterholz H.-P. 1996. Interactions of butterflies with their nectar plants under present conditions and under elevated levels of atmospheric CO<sub>2</sub>. Diss. Naturwiss. Basel, 97 S.

Steiner A. & Ebert G. (eds.) 1998. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 7: Nachtfalter V. Stuttgart: Verlag Ulmer, 582 S.

Wüest J. 1998. Les organes producteurs de phéromones de quelques Hespérides (Lepidoptera, Hesperiidae, Hesperiinae). Revue suisse zool. **105**: 813-822.

#### Trichoptères:

Pulfer C. 1998. Diversité biologique et typologie écologique des étangs et petits lacs de Suisse: contribution des Trichoptères (stades larvaires). Travail de diplôme en sciences naturelles de l'environnement, Univ. Lausanne

#### Diptères:

Bächli G. & Rezbanyai-Reser L. 1998. Schweizer Raubfliegen (Diptera: Asilidae) aus der Kollektion des Natur-Museums Luzern, II. Entomol. Ber. Luzern **40**: 91-98.

Band H., Band R. & Bächli G. 1998. Further studies on Nearctic *Chymomyza amoena* (Loew) (Diptera, Drosophilidae) in Switzerland. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 395-405.

Beschovski V. & Merz B. 1998. Contribution to the knowledge of the Chamaemyiidae (Diptera), with particular reference to the fauna of Switzerland. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 83-106.

Delécolle J.-C. & Schiegg K. 1998. Contribution à l'étude des Cératopogonidés de Suisse: Révision et redescription des espèces paléarctiques du genre *Ceratoculicoides* Wirth & Ratanaworabhan, 1971 (Diptera, Nematocera). Bull. Soc. entomol. France **103**: 273-286.

- Dely-Draskovits A. & Bächli G. 1998. Über die in Lipara-Gallen (Diptera, Chloropidae) lebenden Dipteren in der Schweiz. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 413-421.
- Dempewolf M. & Schiegg K. 1998. Pipunculid flies collected in the forest reserve Sihlwald ZH (Diptera, Pipunculidae): three species new to Switzerland. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 111-114.
- Faucherre J. & Cherix D. 1998. Contribution à la connaissance des Diptères nécrophages du Jorat (Vaud, Suisse). Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 211-217.
- Fouque F., Baumgärtner J. & Delucchi V. 1998. La démoustication de la plaine de Magadino. II: écologie des populations du moustique *Aedes vexans* (Meigen) et propositions de lutte intégrée. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 439-477.
- Frutiger A. & Gammeter S. 1998. Faunistics and altitudinal distribution of net-winged midges (Diptera: Blephariceridae) in Switzerland and Liechtenstein. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 115-124.
- Lang C. & Lods-Crozet B. 1997. Oligochaetes versus chironomids as indicators of trophic state in two Swiss lakes recovering from eutrophication. Archiv für Hydrobiologie, Stuttgart **139**: 187-195.
- Merz B. 1998. The Atelestidae and Microphoridae (Diptera, Emphidoidea) of Switzerland. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 27-31.
- Merz B., Bächli G., Haenni J.-P. & Gonseth Y. (eds.) 1998. Diptera Checklist. Fauna Helvetica 1 (CSCF/SEG), 369 p.
- Naglis S. 1998. Dolichopodidae (Diptera) in der Südschweiz. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 169-176.
- Salveter R. 1998. Habitatnutzung adulter Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) in einer stark gegliederten Agrarlandschaft. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 49-71.

#### Hyménoptères:

- Baroni C. 1998. *Strumigenys baudueri* (Emery): espèce nouvelle pour la Suisse (Hymenoptera: Formicidae). Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 163-164.

- Brun H. 1997. Wildbienen im Auengebiet: eine faunistisch-ökologische Untersuchung an Wildbienen (Hymenoptera, Apidae) in den Thurauen im Raume Frauenfeld (TG). Diplomarbeit Museum Univ. Zürich, 41. S.
- Cherix D. & Devenoges A. 1998. Wandern zwischen Waldameisen. Cratschla **6**: 19-24.
- Della Santa E. 1998. Une anomalie de la morphologie du thorax chez une ouvrière de *Myrmica schencki* Emery, 1895 (Formicidae), récoltée dans le Jura vaudois. Bull. romand entomol. **16**: 19-21.
- Della Santa E. 1998. *Cardiocondyla emeryi* Forel 1881 (Hymenoptera, Formicidae) au Papiliorama de Marin (Neuchâtel, Suisse). Bull. Soc. neuchât. sc. nat. **121**: 137--139.
- Devenoges A. & Cherix D. 1998. Les fourmis des bois du Parc national suisse. Cratschla **6**: 26.
- Durrer S. 1998. Nisthilfen zum Ansiedeln und Beobachten von Wildbienen im Siedlungsraum. Liestal: Pro Natura Baselland, 26pp.
- Flückiger P.F. & Peter B. 1998. Erstnachweise für 21 Arten von Pflanzenwespen (Hymenoptera, Symphyta) in der Schweiz: Resultat einer systematischen faunistischen Inventur an Waldrändern im Solothurner Jura. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 423-437.
- Grossrieder M. 1998. Sukzession und Zonation im Rottensand (VS): Untersuchungen an Ameisengesellschaften unter spezieller Berücksichtigung der dominanten Art *Formica selysi* (Hymenoptera: Formicidae). Diplomarbeit Zoologie Univ. Bern
- Papp J. 1998. Two new braconid species from Switzerland (Hymenoptera, Braconidae). Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 133-139.
- Papp J. & Rezbanyai-Reser L. 1997. Zur Brackwespenfauna der Insel Brissago, Kanton Tessin (Hymenoptera: Braconidae) Entomol. Ber. Luzern **38**: 113-120.
- Salzmann I. 1998. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern XIX: Hymenoptera 5: Sphecidae (Grabwespen). Entomol. Ber. Luzern **39**: 97-100.
- Salzmann I. 1998. Zur Insektenfauna von Gersau-Oberholz, Kanton Schwyz XVI: Hymenoptera 4: Sphecidae (Grabwespen).

Entomol. Ber. Luzern **39**: 101-104.

Vernier R. 1998. *Polistes gallicus* (L.) (Hymenoptera, Vespidae) nicheur au Marais de Sionnet, GE. Bull. romand entomol. **16**: 1-11.

Vernier R. 1998. Un petit Larrinae (Hymenoptera, Sphecidae) très rare, en apparence augmentation dans le Valais central. Bull. romand entomol. **16**: 13-18.

Coléoptères:

Arnold K. 1997. Die Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae) des Fürstentums Liechtenstein. Ber. bot.-zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg **25**: 177-191.

Barbalat S. 1997. Influence de l'exploitation et des structures forestières sur quatre familles de Coléoptères (Lucanidae, Scarabaeidae pleurostici, Buprestidae et Cerambycidae) dans les Gorges de l'Areuse. Thèse sciences Neuchâtel (version réduite). 114 p.

Barbalat S. 1998. Faunistique de 9 Scarabaeidae phytophages et de 3 Lucanidae (Col., Scarabaeidae pleurostici. Lucanidae) capturés dans les gorges de l'Areuse (Neuchâtel, Suisse). Bull. Soc. neuchât. sc. nat. **121**: 127-135.

Barbalat S. 1998. Importance of forest structures on four beetle families (Col.: Buprestidae, Cerambycidae, Lucanidae, and phytophagous Scarabaeidae) in the Areuse Gorges (Neuchâtel, Switzerland). Revue suisse zool. **105**: 569-580.

Brandstetter C. & Kapp A. 1996. Die Blatt- und Samenkäfer von Vorarlberg und Liechtenstein: (Chrysomelidae, Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae). Erster Vorarlberger Coleopterologischer Verein, 845 S.

Brandstetter C. & Kapp A. 1998. Käferinventar von Vorarlberg und Liechtenstein (Insecta: Coleoptera). Erster Vorarlberger Coleopterologischer Verein, 92 S.

Brandstetter C. & Kapp A. 1998. *Scolytus triarmatus* (Eggers, 1912) (Coleoptera: Scolytidae): neu für die Schweiz. Mitt. entomol. Ges. Basel **48**: 72-73.

Gander A. & Gerber E. 1998. Nouvelles données sur l'habitat de quelques espèces de Carabidae (Coleoptera). Bull. romand

- entomol. **16**: 125-128.
- Herger P. 1998. Nachweis von *Tenebroides fuscus* (Goeze, 1777) in der hochmontanen Stufe des Napfgebietes (Coleoptera: Trogositidae). Entomol. Ber. Luzern **39**: 105-106.
- Herger P. 1998. Nachweise von Trüffelkäfern an verschiedenen Sammelplätzen in der Schweiz (Coleoptera: Leiodidae). Entomol. Ber. Luzern **39**: 127-130.
- Herger P. & Kamke M.-C. 1998. Zur Insektenfauna des Kantons Schaffhausen (Hallau-Egg und Löhningen) III: Coleoptera (Käfer). Entomol. Ber. Luzern **39**: 113-126.
- Herger P. & Kamke M.-C. 1998. Zur Insektenfauna des Kantons Schaffhausen (Hallau-Egg und Löhningen) IV: Coleoptera 2: Rüsselkäfer (Rhynchitidae, Apionidae und Curculionidae). Entomol. Ber. Luzern **40**: 87-90.
- Luka H. 1998. Die Laufkäferpopulationen (Coleoptera, Carabidae) von anthropogenen Inselökosystemen, am Beispiel der Wasserversorgungsanlagen [Zusammenfassung]. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 248.
- Luka H., Pfiffner L. & Wyss E. 1998. *Amara ovata* und *A. similata* (Coleoptera, Carabidae): zwei phytophage Laufkäferarten in Rapsfeldern. Mitt. Schweiz. entomol. Ges. **71**: 125-131.
- Luka H., Walther B. & Durrer H. 1998. Die Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) des Naturschutzgebietes "Petite Camargue Alsacienne" (Elsass, F). Mitt. Entomol. Ges. Basel **48**: 99-140.
- Rintelen S. & Herger P. 1997. Nachweise von Marienkäfern an verschiedenen Sammelplätzen in der Schweiz: eine Zwischenbilanz (Coleoptera, Coccinellidae). Entomol. Ber. Luzern **38**: 1-14.
- Sprecher E. & Durrer H. 1998. Über das Vorkommen des Hirschkäfers (*Lucanus cervus* L.) in der Region Basel (Coleoptera). Mitt. Entomol. Ges. Basel **48**: 142-166.
- Sudre J. 1998 Contribution à l'étude des Cerambycidae du Département de la Haute-Savoie: liste commentée des espèces rencontrées et conservées au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Bull. romand entomol. **16**: 73-124.