Alphabetisches Register der Geschlechter und Arten

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern**

Band (Jahr): **- (1869)**

Heft 684-711

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

STERNKORALLEN.

111. **Rhabdophyllia longobardica** *Stopp.*, l. c., t. XXIII, f. 1—5.

Bei Unterwirtnern, am Ringgraben und in den Mergeln der Gürbe.

MOOSKORALLEN (Bryozoa).

112. **Flustra elegans** *Münst.*, Beitr., IV, p.32.— Taf. IV, f. 26. Goldf., Petref. Germ., tab. 37, f. 2.

In der Lumachelle von Oberwirtnern mit Cidaris verticillata Stopp. und andern Arten.

ALGEN.

113. **Chondrites Dumortieri** *Mihi.*

Dumortier, Infralias, tab. XXIX, fig. 15.

In den schwarzen Schiefern der Spiezfluh.

Alphabetisches Register der Geschlechter und Arten.

	Num.	Tafel u. Fig.
Ammonites Coronula n. sp.	10.	I, 10.
Anatina rhætica Gümb.	21.	II, 9.
Anodonta postera Deffn.	29.	II, 27.
Anomia, siehe Placunopsis		IV, 23—26.
Arca Azzarolæ Stopp.	57.	II, 16, 17.
„ Bavarica Winkl.	58.	II, 15.
„ rudis Stopp.	59.	II, 14.
Astarte longirostris Winkl?	31.	II, 34.
Avicula contorta, siehe Cassianella	71.	IV, 12.
„ speciosa Mer., s. Cassianella . . .	72.	IV, 13.
„ Sinemuriensis d'Orb.	73.	IV, 14.
Cardinia Listeri Ag.	40.	IV, 1.
„ Gottingensis Pflück.	41.	IV, 2.
Cardita multiradiata Dittm.	32.	II, 35.
„ austriaca Hau.	33.	II, 36.

	Num.	Tafel u. Fig.
Cardium Philippianum Dunk.	48.	IV, 7.
„ Rhæticum Mer.	49.	IV, 8.
„ Cloacinum Quenst.	50.	IV, 9.
„ multicostatum Goldf.	51.	II, 12.
„ reticulatum Dittm.	52.	II, 10 u. 11?
Cassianella, siehe Avicula.		
Ceratodus sp. Ag.	3.	I, 3.
Cidaris verticillata Stopp.	104.	
„ Stockhornensis Oost.	105.	
„ fenestrata n. sp.	106.	I, 25.
„ arietis Quenst.	107.	
„ psilonoti Quenst.	108.	
Chondrites Dumortieri Fisch.-Oost.	113.	
Corbula alpina Winkl.	30.	II, 26.
„ Azzarolæ Stopp.	30. b.	II, 28.
Cypricardia Marcignyana Mart.	36.	II, 38.
„ Renevieri Mart. (Panopæa)	37.	II, 18.
Cyprina Stoppanii Fisch.-Oost.	34.	II, 37.
„ Tschani Fisch.-Oost.	35.	II, 1.
Dapedius? Gaumzahn	4	I, 4. a.
„ Schneidezahn		I, 4. b.
„ Kopfknochenstück	5.	I, 5.
„ Schuppe	6.	I, 6.
Ditremaria sp.	18.	I, 18.
Flustra elegans Münst.?	112.	IV, 26.
Gervillia inflata Schafh.	74.	IV, 15.
„ præcursor Quenst.	75.	IV, 16.
Gryphæa obliquata Sow.	92.	I, 19.
Hemicidaris florida Mer.	103.	
Harpax, siehe Plicatula.		
Leda percaudata Gümb.	23.	II, 19.
„ Deffneri, Opp. u. Süss	24.	II, 20.
Lima Valoniensis Defr.	67.	III, 2.
„ lineato-punctata Stopp.	68.	III, 3.
„ præcursor Quenst.	69.	III, 4.
„ exaltata Terq.?	70.	III, 1.
Lucina Stoppaniana Dittm.	45.	IV, 6.
„ ? alpina Fisch.-Oost.	46.	II, 2.
Mecochirus sp.?	7.	I, 7.
Myoconcha psilonoti Quenst.	65.	II, 33.
„ Meyrati Fisch.-Oost.	66.	III, 12.
Myophoria postera Quenst.	42.	IV, 3.

	Num.	Tafel u. Fig.
Myophoria Emmerichi Winkl.	43.	IV, 4.
„ Liasica Stopp.	44.	IV, 5.
Mytilus minutus Goldf.	61.	II, 31.
„ Ervensis Stopp.	62.	II, 32.
„ psilonoti Quenst.	63.	II, 29.
„ Stoppanii Dumort.	64.	II, 30.
Natica rhætica Gümb.	14.	I, 14.
„ Oppelii Moore	15.	I, 15.
Neritopsis Oldæ Stopp.	16.	I, 16.
„ sp.	16. b.	I, 24.
Nucula subovalis Goldf.	55.	II, 15.
„ sp.	54.	II, 3 u 4.
„ Hausmanni Röm.?	56.	IV, 10.
Opis? Barnensis Stopp.	47.	II, 7.
Ostrea Haidingeriana Emmer.	90.	I, 22.
„ irregularis Goldf.	91.	I, 21.
Pecten Valoniensis Defr.	76.	III, 5 u. I, 23.
„ Falgeri Mer.	77.	III, 6.
„ Winkleri Stopp.	78.	III, 8.
„ Securis Dumort.	79.	III, 9. a. b. c.
„ texturatus Goldf.?	80.	III, 9. d.
„ Hehlii d'Orb.	81.	III, 7.
„ Schafhäutli Winkl.?	82.	III, 10.
„ bavaricus Winkl.?	83.	III, 11.
Pentacrinus bavaricus Winkl.	109.	
„ tuberculatus Ag.	110.	
Pholadomya lagenalis Schafhäutl	19.	II, 6.
„ prima Quenst.	20.	II, 5.
Pinna miliaria Stopp.	60.	IV, 11.
Placunopsis Schafhäutli Winkl.	93.	IV, 23.
„ Revonii Stopp.	94.	IV, 24.
„ Mortilleti Stopp.	95.	IV, 23. d.
„ Talegii Stopp.	96.	IV, 25.
Pleurophorus elongatus Stopp.	38.	II, 40.
„ Stoppanii Fisch.-Oost. . . .	39.	II, 39.
Pleurophorus elongatus Moore		
„ Cypricardia Marcignyana Mart.	36.	
Plicatula intusstriata Emmer.	84.	IV, 17.
„ Leucensis Stopp.	85.	IV, 18.
„ Hettangiensis Terq.	86.	IV, 19.
„ Beryx Gieb. (Anomia)	87.	IV, 20.
„ Archiaci Stopp.	88.	IV, 21.

	Num.	Tafel u. Fig.
Plicatula spinosa Sow. var.	89.	IV, 22.
Pseudomelania usta Renev.	13.	I, 13.
Rhabdophyllia longobardica Stopp. . . .	111.	
Rhynchonella furcillata d'Orb.	97.	
Sargodon tomicus Plien.	2.	I, 2.
Saurichthys acuminatus Ag.	1.	I, 1.
Schizodus Ewaldi Born.	25.	II, 21.
„ alpinus Winkl.	16.	II, 22.
„ isoceles Stopp.	27.	II, 25.
Serpula flaccida Goldf.	8.	I, 8. a. b.
„ circinalis Goldf. ?	8, b.	I, 8. c.
„ Olifex Quenst.	9.	I, 9.
Spiriferina uncinata Schafh.	98.	
„ Münsteri Dav.	99.	
Tæniodon præcursor Schlönb.	28.	II, 24.
Tancredia Sinemuriensis Mart.	53.	II, 8.
Tellina Bavarica Winkl.	22.	II, 23.
Terebratula gregaria Süss	100.	
„ pyriformis Süss	101.	
„ subovoides Münst.	102.	
Trigonia, siehe Myophoria		
Trochus sp.	17.	I, 17.
Turritella sp.	11.	I, 11.
„ „	12.	I, 12.

Hauptsächlichste

Litteratur über die Rhätischen Schichten.

Alphabetisch geordnet.

Cappelini. Fossile Infraliasici dei dintorni del golfo della Spezia. Bologna, 1866—67, 4⁰, mit 10 Tafeln.

Credner. Notiz im N. Jahrb. d. Min. u. Geolog., 1860, p. 308, c. fig.

Dieulafait. 1re Notice sur le *Rhætien* im Bulletin de la Soc. Géol. de France, 2de Sér., XXIII, p. 309.

Idem. 2de notice, l. c., p. 467.

Idem. 3me notice, l. c., XXIV, p. 601 (1867).