Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **115 (1973)**

Heft 8

PDF erstellt am: **14.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

pfizer

Pfizer

Ungeachtet, ob wegen

einer Uterusatonie,
eines Zottenödems oder
einer Plazentitis

eine Nachgeburtsbehandlung
nötig wird, immer sind

Terramycin®
Uterusschaumtabletten

auf Grund ihrer überlegenen
Wirksamkeit der beste Garant
zur Verhinderung und Bekämpfung
von Uterusinfektionen.

Soit

qu'une atonie de l'utère,
un œdème des cotylédons
ou une placentite

nécessite un traitement
puerpéral, les

Comprimés gynécologiques
effervescent de Terramycine®

sont, grâce à leur efficacité
supérieure, toujours le meilleur
garant pour la prévention ou l'élimination
de toute infection utérine.

PFIZER AG 8021 ZÜRICH
Veterinärabteilung / Département vétérinaire
Militärstrasse 84 ✆ 01 39 80 50

ORBENIN DRY COW

Benzathin-Cloxacillin

Die «Force de frappe» in der Mastitisbekämpfung.

ORBENIN DRY COW ist speziell für die systematische Mastitisbekämpfung entwickelt worden: Es zeichnet sich durch seine hervorragende Wirksamkeit aus.

ORBENIN DRY COW sichert maximale Erfolgsquoten, die durch die bisher großflächigsten und kritischsten Untersuchungen strikt experimenteller Art an über 5000 Tieren während 6 Jahren objektiviert wurden.

Maximale Erfolgsquoten durch einzigartige therapeutische Eigenschaften!

- Ein Wirkungsspektrum, welches alle bei der systematischen Mastitisbekämpfung in Betracht kommenden Erreger trifft.
- Eine bakterizide Wirkung! ORBENIN vernichtet die Bakterien! Die Vernichtung der Bakterien ist somit in keiner Weise von den Leukozyten, deren Wirkung von Kuh zu Kuh bekanntlich sehr unterschiedlich ist, abhängig.
- Das Fehlen jeglicher Resistenzbildung, denn die Wirksubstanz des Benzathin-Cloxacillins ist penicillinasefest.
  ORBENIN ist somit gegen **alle** Staphylokokken wirksam.
- Optimales Vordringen und eine ausgezeichnete gleichmäßige Verteilung der Wirksubstanz über den ganzen Drüsenkörper.
- Eine therapeutische Konzentration, die im Eutergewebe 3 bis 4 Wochen anhält.
- Euterschonung: beim ORBENIN DRY COW ist jegliche Gewebsreizung nachweislich ausgeschlossen.

ORBENIN DRY COW gewährt somit eine entscheidende Reduktion der Mastitiden in der nachfolgenden Laktation und eine entsprechende Steigerung der Milchleistung.

biokema

BIOKEMA SA, 1020 RENENS

FÜR SIE:

ein weiterer Punkt im
ELANCO-Programm

TYLAN® Soluble

mit 100 g Tylosin-Aktivität (als Tylosin-Tartrat) pro 100 g Packung, appliziert über das Trinkwasser zur Therapie der Schweine-Dysenterie – zur gezielten Prophylaxe und Therapie der chronischen Atmungskrankheiten (CRD, Mycoplasmose, Aersacculitis) der Hühner und zur Prophylaxe und Therapie der infektiösen Sinusitis der Truthühner.

von ELANCO

ELANCO International, Eli Lilly S.A., CH 1211 Genf 26
Alleinvertretung für die Schweiz:

BERNA
SB
Präparate

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern
Tierärztliche Präparate

TYLAN® = eingetragenes Warenzeichen
der Eli Lilly and Company U.S.A.

L'ORBENIN DRY COW

Benzathine-Cloxacilline

«Lance de fer» dans la lutte antimammite.

L'ORBENIN DRY COW, préparation spécialement mise au point pour la lutte antimammite systématique, a fait toutes ses preuves. Il se caractérise par une éminente efficacité!

L'ORBENIN assure des taux d'élimination maximum des infections mammaires, taux qui ont été objectivés sur une base strictement expérimentale des plus larges et des plus critiques, à savoir sur plus de 5000 vaches pendant plus de six ans!

Des taux maximum de réussite grâce à des caractéristiques thérapeutiques originales!

— Spectre d'activité couvrant tous les agents des mammites considérés dans le cadre de la lutte antimammite.

— Activité bactéricide! La destruction des germes n'est donc pas tributaire de l'appui des leucocytes dont l'activité varie considérablement d'une vache à l'autre, mais se fait directement par la substance active même, la benzathine-cloxacilline.

— Absence de tout phénomène de résistance, car la benzathine-cloxacilline n'est pas délitée par la pénicillinase. C'est dire que l'ORBENIN DRY COW est actif contre **tous** les staphylocoques.

— Diffusion parfaite et répartition uniforme dans la glande mammaire.

— Concentrations thérapeutiques dans la mamelle de 3—4 semaines.

— Ménagement absolu démontré du délicat tissu mammaire.

L'ORBENIN DRY COW assure, en conséquence, une réduction décisive des mammites à la lactation suivante et une augmentation respective de la production laitière.

biokema

BIOKEMA SA, 1020 RENENS



Mastitis muss nicht sein.

Lorasol®CCT -rasche und lückenlose Abtötung aller bekannten Mastitiserreger

Lorasol CCT - gute Hautverträglichkeit

Lorasol CCT - absolute Reinheit und keine unidentifizierbaren Beimischungen

Lorasol CCT - keine Beeinträchtigung der Milchqualität

Lorasol CCT - ohne Einfluss auf die Verarbeitungseigenschaften der Milch

Lorasol CCT - keine Resistenzprobleme

Lorasol CCT - keine Beeinträchtigung der Wirkung durch niedrige Temperaturen

Lorasol CCT - ausgezeichnete Benetzungseigenschaften

CIBA–GEIGY

Chemische Forschung zum Nutzen der Landwirtschaft

34254 d CH (BP)

ELANCO stellt vor:

ein Punkt zum
ELANCO-Programm

TYLAN® Premix

mit 20 g Tylosin-Aktivität (als Tylosin-Phosphat) pro kg, appliziert über das Futter zur Verhütung der Schweine-Dysenterie und zur Verbesserung der Futterverwertung und der Gewichtszunahme in Anwesenheit von Rhinitis atrophicans und E.P.S.

Jetzt neu!

ELANCO International, Eli Lilly S.A., CH 1211 Genf 26
Alleinvertretung für die Schweiz:

BERNA
SB
Präparate

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern
Tierärztliche Präparate

TYLAN® = eingetragenes Warenzeichen
der Eli Lilly and Company U.S.A.