Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **134 (1992)**

Heft 1

PDF erstellt am: **14.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

DICTOL®

Trink-Impfung für Rinder

das erste und einzige natürliche Spezifikum gegen den "Lungenwurm"
>98% lebenslanger Schutz (bei Impfung des Jung-Rindes)

Kurz-Information DICTOL®

- Trink-Vakzine gegen die Lungenwurmseuche der Rinder
- wässerige Suspension (lebende Larven des 3. Stadiums von Dictyocaulus viviparus, die durch eine genau dosierte X-Bestrahlung teilweise inaktiviert wurden)
- 2 Dosen im Abstand von 4 Wochen
- Mindest-Alter 2 Monate

umfangreiche Dokumentation auf Wunsch

Erfolg:

- zuverlässig (fast 100% Schutz)
- in der Schweiz längstens bewährt und anerkannt (weltweit über 25 Mio-fach in der Praxis erprobt)
- 1 einzige Impfung (= 2 Dosen) genügt zur definitiven, lebenslangen Immunisierung
- keine Rückstände

Coupon:

Senden Sie mir die aktuelle Dokumentation über **DICTOL®**

für die Schweiz:

biokema

BIOKEMA AG · CH-1023 Crissier-Lausanne · Telefon 021/634 28 45

Schnelle Abheilung von Infektionen

Engemycin 10% enthält das seit langem bewährte Breitspektrumantibiotikum Oxytetrazyklin, das bakterielle Infektionen wirksam bekämpft, auch Mischinfektionen und/oder Infekte unbekannter Ätiologie. Es wird rasch vom Gewebe resorbiert und führt zu einer schnellen therapeutischen Antwort in den meisten Körperorganen.

Engemycin 10% unterscheidet sich aber trotzdem von allen anderen Injektions-präparaten mit Oxytetrazyklin.

Minimale lokale Reaktionen = kürzere Wartezeiten

Engemycin 10% besitzt eine einzigartige patentierte Zusammensetzung, die keine oder nur geringe Gewebsreizung an der Injektionsstelle verursacht. Dadurch werden nicht nur Schmerzen und Aufregung für das Tier vermieden, sondern die Bioverfügbarkeit wird verbessert, die Wartezeiten verkürzt und Gewebsschäden vermieden, die den Wert des Schlachtviehs des Bauern verringern könnten.

Außerdem kommt es nicht zu den potentiell gefährlichen "Tröpfchenresten".

Kurz- oder Langzeitwirkung

Da Engemycin 10% eine dosisabhängige Wirkungsdauer besitzt, kann es entweder eine auf 24 Stunden begrenzte oder eine länger dauerende Wirkung ausüben. Eine Anpassung an die jeweilige Situation ist damit möglich.

ENGEMYCIN® 10%

Das injizierbare Oxytetrazyklin in der einzigartigen nebenwirkungslosen Formulierung

MYCOFARM INTERNATIONAL B.V.
Intervet International B.V., P.O. Box 31, 5830 AA Boxmeer, Holland

VERTRIEB:
VETERINARIA AG
8021 Zürich Grubenstrasse 40 Telefon 01 455 3111

Aus unserem Diagnostika-Sortiment

Neu!

Schnelltest zur Brunst- und Trächtigkeitskontrolle bei laktierenden Rindern.

CITE PROBE MILCH-PROGESTERON-TEST

Testdauer: 4 Minuten



schnell, zuverlässig und einfach durchzuführen.



1 Milch mit Pipette ins erste Probegefäss (SAMPLE) geben.



2 Stempel ins erste Probegefäss (SAMPLE) einführen und kräftig eindrücken.



3 Stempel entfernen und den grünen Knopf kräftig eindrücken.



4 Den Stempel in die weiteren Reaktionsgefässe eindrücken; herausnehmen, umdrehen und **1 Minute warten.** Resultat ablesen.

provet Vet.-med. Center

Medikamente und Instrumente für den Tierarzt

3421 Lyssach bei Burgdorf
Telefon 034 45 40 66, Telefax 034 45 20 93

Aus unserem Diagnostika-Sortiment



schnell, zuverlässig und einfach durchzuführen!

CITE®

- **Resultate in weniger als 10 Minuten**
- **Verwendung von Vollblut, Serum oder Plasma**
- **Kontrastreicher, weisser Hintergrund zur einfachen und genauen Ablesbarkeit**
- **Keine aufwendigen, zu wiederholenden Waschvorgänge**
- **Integrierter Funktionstest (positive Kontrolle)**

Diagnostika für die Kleintierpraxis

CITE® FeLV: Zum Nachweis des felinen Leukämie-Virus (FeLV) im Vollblut, Blutserum oder -plasma von Katzen.

CITE® Combo FeLV / FIV: Zum kombinierten Nachweis des felinen Leukämie-Virus (Antigentest) und des felinen Immundefizienz-Virus (Antikörpertest) im Vollblut, Blutserum oder -plasma.

Diagnostika für die Pferdepraxis

CITE® Ig-G-Fohlentest:

Zur semiquantitativen Bestimmung des Immunglobulins G in Vollblut, Plasma und Serum des Fohlens.

provet Vet.-med. Center

Medikamente und Instrumente für den Tierarzt

3421 Lyssach bei Burgdorf
Tel. 034 45 40 66, Fax 034 45 20 93

Synthetische
Prostaglandin-Injektionslösung
für Rinder, Pferde, Schweine,
Schafe und Ziegen

Estrumate®

ad us. vet.



Estrumate®

Indikationen
Rinder
Brunstinduktion bei Stillbrünstigkeit und Anöstrie, Corpus-luteum-Zysten und Follikel-Lutein-Zysten, Endometritis und Pyometra, Eihautwassersucht, Steinfrucht, primäre Wehenschwäche, Geburtseinleitung, Aborteinleitung vom 5. bis zum 150. Trächtigkeitstag, Brunstsynchronisation, Verkürzung der Zwischenkalbezeit.
Pferde
Rosseeinleitung, Aborteinleitung, Geburtseinleitung, frühembryonaler Tod mit Resorption, persistierender Gelbkörper, Pseudogravidität, Laktationsanaphrodisie, zeitliche Verschiebung der Rosse.
Schweine
Geburtseinleitung ab dem 111. Trächtigkeitstag.
Schafe, Ziegen
Brunstinduktion, Brunstsynchronisation.

Zusammensetzung
1 ml enthält: 263 mcg Cloprostenol-Natriumsalz (=250 mcg Cloprostenol). Conservans: 1 mg Chlorocresolum. Excipiens ad solut. injectab. tamponat. pro 1 ml.

Packungen
Flacon zu 10 ml
Flacon zu 20 ml

BERNA
SB
Präparate

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern
Veterinärmedizinische Abteilung
Postfach, 3001 Bern
Telefon 031-346 111
Telefon für Bestellungen 031-346 246

Pitman-Moore