Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **92 (1974)**

Heft 28

PDF erstellt am: **29.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

DERIA

BODENHEIZUNG

die Lösung für höchste Ansprüche

— unspürbar:
man fühlt sich einfach wohl

— rationell:
bis 25 % Heizkosteneinsparung

— individuell:
anpassbar, jeder bekommt, was er will

— unsichtbar:
erlaubt freie Raumgestaltung

— bewährt:
40 Jahre Erfahrung — Ihre Garantie

— flexibel:
dank 90/70 Grad Heizwassertemperatur
mit örtlichen Heizflächen kombinierbar
ohne Unterstation

— modern:
neue, arbeitsparende Materialien



Schnittzeichnung durch die neue Konstruktion
bei Unterlagsböden:
nur noch 5 kg Material pro m²

Verlangen Sie noch heute
unsere neuesten Unterlagen!

DERIA-DESTRA AG für Strahlungswärme
CH-8132 EGG-ZÜRICH
Zelgmatt 38 Tel. (01) 86 13 50

Schweizerische Bauzeitung

Offizielles Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein und der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich
Gegründet 1883 von Ing. A. Waldner

92. Jahrgang Heft 28 11. Juli 1974

Inhalt

Die beweglichen Verschlüsse für das Eiswehr in der Sihl. Von *L. J. Streuli* 695*

Umschau

Die Schweizer Werkzeugmaschinenindustrie im europäischen Verband. Persönliches. Der Triebzug RABDe 8/16 . . . . . 708*

Nekrologe

W. Saxer; G. Schmidt; H. Stalder; W. Schneider . . 709

Buchbesprechungen

Betriebseinrichtung. von *G. Kossatz*. Kunststoff-Verzeichnis, herausgegeben von der *Rationalisierungsgemeinschaft Bauwesen im RKW, Frankfurt a. M.* . 709

Wettbewerbe

Kirchgemeindehaus in Kilchberg ZH 710

BSA — Bund Schweizer Architekten

Die Rathausbrücke . . . ein Problem? 710

Ankündigungen

Gewerbemuseum Basel; Kunstmuseum Luzern; Historisches Museum St. Gallen; Kunstgewerbemuseum Zürich; Arbeitstagung über Naherholungstourismus; 4. Internationale Ausstellung für Tankbau und Tankschutz «Tank 74», Zürich 710

Grüne Seiten (vorn)

Laufende Wettbewerbe . . . . . G 113
Kommende Weiterbildungsveranstaltungen . . . . G 114

Grüne Seiten (hinten)

Sauerstoff für den Genfersee; Aus Technik und Wirtschaft . . . . . G 115*
Neue Bücher . . . . . G 116

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: CH-8021 Zürich, Postfach 630
Telephon 01 / 36 55 36, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung

IVA AG für internationale Werbung
8035 Zürich, Beckenhofstrasse 16
Telephon 01 / 26 97 40, Postcheck 80 - 32735
Filialen in Lausanne und Genf

schützt vor neugierigen Blicken

Der neue Leichtmetall-Rolladen normagliss® mit den neuen Vorteilen:

Er schützt vor neugierigen Blicken, auch nachts, wenn Licht in den Räumen brennt. Lichtquellen von aussen blenden nicht.
Tagsüber strömt angenehmes, blendungsfreies Licht herein, in der gewünschten Menge. Aber auch eine fast vollkommene Verdunklung ist möglich.
normagliss® lässt frische Luft herein, ohne Zugwirkung. Sein Hohlprofil dämmt Strassenlärm. Er gleitet leicht und geräuschlos.

normagliss®, ein perfekter Rolladen in Form, Farben, Funktion.

Verlangen Sie unsere Dokumentation oder den Besuch unseres Beraters, um mehr über normagliss® zu erfahren.

Metallbau AG Zürich
Storen- und Rolladenfabrik

norm®

Anemonenstrasse 40, 8047 Zürich
Telefon 01-54 67 00

Vertretungen und Servicestellen in Basel, Bern, Chur, Lausanne, Locarno, Luzern, Solothurn, St. Gallen und Zürich

Der Vierachser von Saurer-Berna – ein echter »Vollblüter«

...ja dann hätte ich 28 000 kg und 330 gesunde Dieselpferde sicherer im Zaum als meinen einzigen, bockigen Gaul!«

Um in der Sprache des Cowboys zu verbleiben, handelt es sich beim Saurer-Berna-Vierachser um einen echten Vollblüter aus dem Saurer-Berna-Gestüt. In der Sprache des Technikers tönt das etwa so:
Alles am Saurer-Berna-Vierachser, vom starken Motor bis zu den acht Rädern, ist auf das hohe Gesamtgewicht abgestimmt. Die Notlaufpumpe der Servolenkung, drei getrennte Bremskreise, zwei verschleissfreie Dauerbremsen (eine davon leistet doppelt soviel als vorgeschrieben), eine optimale Gewichtsverteilung und die vorzügliche Strassenhaltung tragen zur Verkehrssicherheit bei. Aber auch an den Chauffeur wurde gedacht: die Federung ist angenehm, die Kabine komfortabel. Viele Bedienungserleichterungen, nicht zuletzt das auf Wunsch erhältliche automatische Getriebe, lassen die Arbeit (beinahe) zum Spass werden.
Und wenn der Fahrer den 330 Pferden die »Sporen« gibt, dann spürt er das Temperament des Vollblutes. Da könnte mancher Cowboy neidisch werden!

Der Vierachser löst viele Transportprobleme, sei es mit Zementsilo, Betonmischer, anderen Spezialaufbauten oder als:



Muldenkipper, Radstand 2400 mm, mit Rückwärtskippmulde aus Leichtmetall, Inhalt ca. 10 m³, Innenlänge 5000 mm. Nutzlast ca. 16500 kg bei 28000 kg, bzw. ca. 18 500 kg bei 30 000 kg Gesamtgewicht.



Tankwagen, Radstand 2900 mm, mit Brennstoffzisterne in Kofferform; Inhalt ca. 21000 l



Lastwagen, Radstand 4000 mm, mit Ladebrücke, Innenlänge max. 9200 mm, Nutzlast ca. 17000 kg

Gewichte:

Radstand	**2400 mm**
Chassis/Kabine	ca. 9 150 kg*
Chassistragfähigkeit	ca. 20 850 kg
Radstand	**2900 mm**
Chassis/Kabine	ca. 9 250 kg*
Chassistragfähigkeit	ca. 20 750 kg
Radstand	**4000 mm**
Chassis/Kabine	ca. 9 550 kg*
Chassistragfähigkeit	ca. 20 450 kg

*) **Gewichtsreduktion** bei autom. Getriebe 170 kg und bei Super Single 18–22,5"-Reifen nochmals 130 kg



Wollen Sie mehr über dieses aussergewöhnliche, bärenstarke, wieselflinke und kompakte Fahrzeug wissen? Dann benützen Sie den Coupon.
Wir senden Ihnen gerne Unterlagen.

Coupon

Bitte ausschneiden und einsenden an die Verkaufsabteilung Saurer-Berna, 9320 Arbon
Über den 5DF 8x4 / 5VF 8x4 wünsche ich ☐ Dokumentation, ☐ Offerte, ☐ Besuch des Regionalvertreters

Name, Adresse, Beruf, Plz, Ort oder Firmastempel

_____

_____

_____

_____

Aktiengesellschaft
Adolph Saurer
9320 Arbon
Tel. 071 46 91 11

Motorwagenfabrik
Berna AG
4600 Olten
Tel. 062 22 18 55

Brander-Normtüren – die «grossen» Türen zum kleinen Preis (aus Stahl oder Aluminium)



Manche Bau-Spezialisten machen es sich unnötig schwer. Sie fertigen jede Türe speziell an. Dabei gibt es Normtüren von Brander. Preisgünstiger. Schneller montiert. Verzugsfrei. Robust. In verschiedenen Ausführungen und Oberflächen. Sofort greifbar. (Brander hat für rund 1000 Baustellen Normtüren am Lager. Für jedes Anwendungsgebiet mehr als eine.) Als Tür-Spezialist stellt Brander in seinen Werkstätten auch Sonderanfertigungen her und übernimmt auf Wunsch die Montage.

Normtüren-Programm (ein- oder zum Teil auch zweiflüglig): Feuerhemmende Stahltüren, Oellager- und Revisionstüren, Mehrzweckstahltüren, verzinkte Stahltüren «ZK», beschichtete Stahltüren «Platal», Aluminium-Türen, Rolltore.

Mit unseren «grossen» Normtüren zum kleinen Preis sparen und gewinnen Sie. Rufen Sie uns doch einmal an. Unser Fachwissen kommt auch Ihnen zugute.

brander ag

Normbauteile, 8162 Steinmaur ZH,
Telefon 01/94 13 97, Telex 55562

agor*

Es gibt viele gute Decken **aber** nicht alle Decken für Dekor, Lüftung und Akustik sind **plastifizierte** Sarina-Metalldecken



Beispiel für die Verbindung von Zweckmässigkeit und origineller Formgestaltung einer Sarina-Metalldecke. (Arch. Raphael Brügger Freiburg)

Unter plastifizierten Metalldecken von Sarina fühlen sich alle wohl; denn die Metalldecken von Sarina haben folgende Vorteile:
● problemlose Montage ● Kombinationsmöglichkeiten mit Klimatisations- und Lüftungsanlagen ● schallabsorbierend ● unzerbrechlich, kratzfest, feuerhemmend und abwaschbar ● gute Lichtwiedergabe der Beleuchtungskörper ● ästhetisch einwandfreier Eindruck ● Sarina-Metallplatten und -Lamellen eignen sich für Spitäler, Schulhäuser, Verwaltungsgebäude, Fabrikations- und Lagerhallen, Empfangshallen, Hotels, Kinos, Restaurants und Privathäuser

Sarina

Sarina-Werke AG 1701 Freiburg Tel. 037 / 22 24 91
Fabrikation von Metalldecken, Radiatoren, Heizwänden, Konvektoren sowie kompletten Kücheneinrichtungen und komb. Holz-, Kohlen- und Elektroherden

Unsere Exklusivität: Kratz- und schlagfeste Oberflächen-Plastifizierung nach dem elektrostatischen Pulverbeschichtungsverfahren

144

BON SBZ

einsenden an Sarina-Werke AG
1701 Freiburg
Wir bitten um Zustellung Ihres Prospektes ‹Metalldecken›.

Name

Adresse

sicher & besser bauen

mit

Tricosal®

BAU·CHEMIE AG

Dichtungsmittel für Beton und Mörtel. Zusätze für Sicht-, Schütt-, Fliess- und Pumpbeton sowie für Verputze, Ueberzüge, Schlämmanstriche, Haftbrücken usw.

Fugenbänder und Fugenverschlussbänder.
1- und 2-Komponenten-Fugenkitte.

Isolieranstriche für Oeltankwannen.

Schnellbinder, Frostschutz, Verzögerer, Schal- und Nachbehandlungsmittel, Reinigungsprodukte.

Vergussmörtel (gebrauchsfertig). Gleitlager.
Brandschutzmassen.

Bau-Chemie AG, 4051 Basel
Rütlistrasse 50, Telefon 061 / 23 00 16

Kombinierte Magazinanlagen =
rationellste Lagerhaltung



sunex

Unsere individuellen Mehrzweck-Gitter- oder Tablargestelle, kombiniert mit Sichtlagerkasten, Kleinteil- oder Werkzeugschränken genügen verwöhntesten Ansprüchen.

SUNEX AG 5432 Neuenhof

Metallbau

Telefon 056 / 86 32 81

Treppen-Armierung
ein fi-Rista-Element
Armature pour escaliers
un élément fi-Rista



Drahtwerke/Tréfileries
Fischer AG
CH-5734 Reinach AG
Tel. 064 71 15 55

FISCHER REINACH

Betonfräsen
bis 42 cm Dicke
Boden + Wände
Betonbohren
mit Diamant bis 25 cm ⌀
Betonbrennen
Betonsprengen hydr.

Modernst ausgerüstete
Fachequipen
Seriöse Beratung

bft
Betonfräs-Technik AG
Herrligstr. 33
8048 Zürich
Tel. 01-62 35 46

SUPER STEIN

Da steckt Wohnbehagen drin

Ideales Raumklima!
Vollwärmeschutz!
(Bis 40% Heizkostenersparnis!)

Zu beziehen über den schweiz. Baustoffhandel

„SUPERSTEIN" – diesen Beinamen haben sich Hebel-Plansteine und Hebel-Wandbausteine seit langem verdient. Grund: Sie garantieren Wohnbehagen und Geborgenheit, bringen optimale Wärmedämmung, niedere Heizkosten und ein gesundes Raumklima. Auch der Baupreis hält jeden Vergleich!

Wählen auch Sie „Hebel-Steine aus Gasbeton" für Ihr eigenes Haus. Da stecken viele Vorteile drin – beim Bauen und vor allem danach!

Fordern Sie unsere Broschüre „Gesund Bauen" an, prüfen und vergleichen Sie.

hebel

KETAG
Kettner AG Neudorf

COUPON
Schicken Sie mir bitte kostenlos Ihre Broschüre „Gesund Bauen".
Coupon bitte mit deutlichem Absender senden an: **Kettner AG, 6025 Neudorf**

Von Koda neu: Ratio-Eloxal Wohnraumdachfenster

Ganz aus Aluminiumprofilen — ein echter Fortschritt in Qualität und Aussehen mit überzeugenden Vorteilen. Verlangen Sie Unterlagen.

Dieter Kohler, 8105 Regensdorf
Dachfensterfabrik
Telefon 01 / 71 67 29

Wir übernehmen:

elektronische Berechnung von **Kanalisationsnetzen** sowie die Erstellung von Kostenvoranschlägen und monatlichen Abrechnungen für Kanalisationsarbeiten

elektronische Berechnungen bei **Grundbuchvermessungsaufgaben** inklusive das automatische Zeichnen und Punktieren der Pläne

elektronische Datenverarbeitung für **Güterzusammenlegungen**

BMP Dr. Pelli + Co.
Beratung in Mathematik und Physik
8057 Zürich, Hofwiesenstrasse 18, Telefon 01 / 28 40 00
Briefadresse: Postfach 179, 8042 Zürich



Für jeden Zweck das geeignete Werkzeug, z. B.:

Fass-Schlüssel
Modell Jaccaz
universal für Leicht- und Schwereisenfässer

ferner: FASS-HEBER
FASS-ÖFFNER

JACCAZ
Fässer + Zubehöre
8105 Regensdorf
Tel. 01 / 840 20 20

ATELIER FÜR PERSPEKTIVISCHE ARCHITEKTURZEICHNUNGEN
KOHLENGASSE 3, 8045 ZÜRICH, TELEFON 01/66 14 15

erstellt für Sie
anspruchsvolle perspektivische Architekturzeichnungen
für jeden Zweck,
zum Beispiel
Wettbewerbe,
Entwurfs-Interpretation,
Werbung, Detailstudien usw.

ATELIER FÜR PERSPEKTIVISCHE ARCHITEKTURZEICHNUNGEN
KOHLENGASSE 3, 8045 ZÜRICH, TELEFON 01/66 14 15

«esser's» Schachtabdeckungen



Für den Bauausführenden: Keine Probleme beim Einbau! Die Nenngrössen passen sich entweder den verschiedensten Plattenformaten von Fussbodenbelägen an oder weisen den Vorschriften entsprechende Mauermasse für die lichte Schachtweite auf.

Für den Architekten: Bei der Planung entfällt zeitraubendes Detaillieren von Sonderkonstruktionen. Er findet für alle Wünsche eine ganze Skala von normgerechten Typen zur Auswahl.

Für den Bauherrn: Kein hässlicher Anblick bei Kontrollschächten im Bauwerk mehr! Jeder beliebige Bodenbelag kann in die Schachtabdeckung eingebracht werden und macht diese praktisch unsichtbar – auch bei Teppichbelag.

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation oder den Besuch unseres Fachberaters.

Jakob Scherrer Söhne AG
Allmendstrasse 5-7
8059 Zürich
Telefon 01 257 98 0

SCHERRER

Revolution im Grabenaushub

durch die führenden, weltbekannten USA Davis Trencher und Cleveland Trencher. Für Pipelines, Drainage, Kabelgräben, Fundamente, Schächte, Wasserleitungen, militärische Zwecke usw.



Davis gräbt an Traversen (bis 20%) senkrechte Gräben durch hydraulisch kippbaren Oberteil. Davis gräbt an Hängen bis zu 100%. Hydraulische Tieflöffel mit 5 oder 8 Tonnen Reisskraft, für Spezialeinsatz (2,5 bis 3,4 m Tiefe). Hydraulischer Dozer zum Zudecken und planieren der Gräben. **Davis Trencher:** 9 Modelle. Grabbreiten: 5–70 cm, Grabtiefen bis 230 cm, Grabgeschwindigkeit: bis 540 m/h. Preis Fr. 6200.– bis ca. Fr. 145 000.–. Zubehöre: Tieflöffel, Dozer, Lader, Bohrgerät, usw. **Cleveland Trencher:** 13 Modelle und 2 Backfiller und Tamper. Grabbreiten: 25 cm bis 1,5 m (verstellbares Rad, bis 1,8 m, Krone bis 6 m breit). Grabgeschwindigkeit: bis 44 m/min. Preise ab Fr. 79 000.– bis ca. Fr. 490 000.–.
Verkauf und Vermietung durch:

INTRAVEND AG
Postfach 8048 Zürich Tel 01 62 88 22 Telex 54 289

Meistens sind Stromzapfstellen nur für ein Spannungssystem ausgelegt. Es sei denn, es wären Feller-Universal-Steckdosen.

Die Feller-3/5-pol-Universal-Steckdose bietet die grösste Freizügigkeit für den Anschluss von Apparaten: Ob Kleinapparate bis 2,2 kVA oder Grossapparate bis 6,5 kVA, sie alle können angeschlossen werden. Ob 220 V (2 P+E) oder 380 V (3 P+N+E), ob Einphasen- oder Drehstrom, ob in der Werkstatt, dem Labor oder der Küche, die Feller-Universal-Steckdose bietet immer ideale Anschlussmöglichkeiten. Das Feller-3/5-pol-Steckkontaktsystem stellt eines der elegantesten installationstechnischen Erzeugnisse dar. Die mit Feller-Produkten ausgerüsteten Anlagen werden nicht nur heute, sondern auch in Zukunft ihre Sicherheit und Problemlosigkeit behalten.

Das ist das Resultat des bewährten Feller-Prinzips: ständige Weiterentwicklung, Qualitätsarbeit, umfassendes Programm und modernes Design.



Adolf Feller AG, 8810 Horgen, Fabrik elektrischer Apparate, Telefon 01 725 65 65

Feller

A F H

ein Name und ein Prinzip für die Praxis

PASSAVANT

Fett-, Oel- und Benzinabscheider

Kleinabscheider 0,5—10 l/s aus Guss, Kunststoff und Stahlblech

Grossabscheider 25—500 l/s in Orts- oder Fertigstahlbetonbauweise

mit und ohne

selbsttätigem Schwimmerabschluss, aut. Oelüberlaufrinne, Alarmanlagen usw.





Verlangen Sie unsere ausführlichen Unterlagen.

Einbau- und Bemessungsgrundlagen bei:

Werner Maag
8032 Zürich
Zeltweg 44
Tel. 01/32 75 80

3a

Adresse:

Schaffroth & Späti AG
Asphalt- und Bodenbeläge

8403 Winterthur
Telefon 052 / 29 71 21

Gegründet 1872

Flachdachbeläge jeder Art
Gussasphalt für Isolationen und Strassen
Nacophalt-Hartgussasphaltböden
Linolith-Industriebodenbeläge
seit 50 Jahren bewährt

Zimmerli-Hartbetonböden
für Autogaragen, Rampen usw.

REPOXIT-Kunstharzböden
in diversen Farben, 2 bis 7 mm stark

GOMA
Aufzugs-
Schiebe- und
Klapptreppen



Marcel Matter
Klotenerstrasse 43
Tel. 01 817 80 41
8153 Rümlang

Schmutzwasser-Tauchpumpen

für
Kellerentwässerung
und
transportablen Einsatz
Förderleistung
300 l/min
SEV-geprüft

ABS Pumpen AG
Gertrudstr. 22, 8003 Zürich
Tel. 01 / 23 48 23



Sicherheit vor Lärm und Indiskretion

bieten Ihnen unsere Schallstopptüren, Wände und Kabinen.
Jede schon bestehende Türe oder Wand wird von uns auf die genügende Schalldichte abgeändert.

Kostenlose Beratung über alle Schallisolationsfragen durch die Spezialfirma.

Beste Referenzen.

Müller & Weibel AG, Schallisolationen, 6312 Steinhausen
Telefon 042 / 36 23 28

Wie steht es mit der Lesertreue?

17 Jahre haben im Durchschnitt die Leser der Schweizerischen Bauzeitung ihrem Fachblatt die Treue gehalten. 72 Prozent der Empfänger lesen dieses Informationsorgan schon seit 10, 20, 30, 40 und sogar 50 Jahren. Diese von einem neutralen Marktforschungsinstitut ermittelten Zahlen zeugen von einer erstaunlichen Lesertreue.

Auch der Anzeigenteil der Schweizerischen Bauzeitung ist eine Dienstleistung des Blattes an seine Leser — er vermittelt viel praktisches Wissen über den Bau- und Maschinenmarkt.

Alleinige Anzeigenannahme	8035 Zürich	Beckenhofstr. 16	Tel. 01 / 26 97 40
IVA AG für internationale Werbung	1004 Lausanne	19, av. de Beaulieu	Tél. 021 / 34 72 65
	1206 Genève	24, av. de Champel	Tél. 022 / 47 41 10

BARRYT-SULFAT = Schwerbeton als Strahlenschutz

Ein seit Jahren bestens bewährtes französisches Barium. — Sulfat, das mit grossem Erfolg bei Spital-, Militär- und Atomkraftwerkbauten als Strahlenschutz verwendet wird. Sollten Sie für solche Zwecke etwas suchen, so wenden Sie sich an unser geschultes und erfahrenes Personal, dass Ihnen für Auskünfte gerne zur Verfügung steht, oder lassen Sie sich eine unverbindliche Offerte von uns ausarbeiten.

BETONIT C-13

Verwendungszwecke:
Im Grundbau für Dichtungs- und Gründungsbauwerke in der Bohrtechnik und für das Schlitzwandverfahren.

Folgendes wird beim Einsatz dieses Betonits verhindert!

1. Einstürzen der Aushubwände
2. Entspannung des Bodens
3. Wasserdurchbrüche
4. Zutagefördern von gelöstem Bodenmaterial ohne Getriebezimmerung oder andere Hilfsmittel.

Seit vielen Jahren von grossen Firmen der Schweiz mit Erfolg verwendet.
Sie sparen damit Zeit und Geld!
Holen Sie sich bei uns eine unverbindliche Offerte ein.

ZUGANA AG
Alpenstrasse 16, 6300 Zug, Telephon (042) 21 04 14/15

GRUNDOMAT
DEUTSCHE HORIZONTALRAMME (Bodenverdrängungshammer) auf der Richtlafette

RADIO SCHEFER
Trischlistrasse 10
9400 Rorschach
071 / 41 22 86

Kampf der Teuerung!

Vorbei mit den teuren Gräben. Schefer offeriert jetzt mit seinem Grundomat die preiswerte Lösung für alle Arten von Leitungen unter Strassen, Dämmen, Vorgärten usw. Wir bohren bis zu 30 m Länge und 180 mm ⌀ mit unserem Verdrängungshammer. Unser Service ist prompt und preiswert.

Bei solchen Firmen liegen MAMMUT® und TURICUM®

OERLIKON
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS- UND RENTENANSTALT
UBS
ESCHER WYSS
SULZER
LANDIS & GYR
SAURER
SHELL
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT ZÜRICH
Feldpausch
ERNST GÖHNER AG
ED. ZÜBLIN & CIE. AG.
PAPIERFABRIK CHAM AG
Globus
Motor-Columbus
Bell
SBB
Innovazione 1a
SCHINDLER 1874
COOP
MIGROS
SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN
GEIGY BASEL
LOCHER & CIE AG
Maschinenfabrik Oerlikon
MAAG-ZAHNRÄDER
CIBA
HHH
SWISSAIR

MAMMUT® und TURICUM®
für bituminöse Isolierungen. Seit über 50 Jahren verwendet – durchwegs mit grossem Erfolg.

Erstellen auch Sie Flachdachbeläge, Terrassenbeläge und Grundwasserisolierungen mit MAMMUT® und TURICUM®
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie an!
Telefon 01-88 72 72

MAMMUT® und TURICUM®
zwei starke Schweizer Marken

AEZ Asphalt-Emulsion AG Zürich

Dr. Juchli

280 AEZ