Moritz Isenschmid's Zusätze zu "Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten"

Autor(en): **Müller, Albert**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **5 (1877-1880)**

Heft 10

PDF erstellt am: **02.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-400384

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Moritz Isenschmid's

Zusätze zu „Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten", (Stuttgart, 1874. 8°.) mit den Belegstücken seiner Sammlung (Nat. Mus. Bern) verglichen und herausgegeben

von

Albert Müller.

Seite

a. Coleoptera.

683 auf *Pinus sylvestris L.* (Kiefer) unter der Rinde in Siders im Mai 1872. (an den Seen). *Platysoma oblongum F.*

37 auf *Iuglans regia L.* (Wallnuss) unter der Rinde in Bern. *Soronia grisea Er.*

683 auf *Pinus Picea, Duroi*; (Fichte) unter der Rinde im Juli an der Lenk. (Säge am Simmensturz). *Peltis grossa L.*

683 auf *Pinus Picea, Duroi;* in einem alten Stocke im Weissenburgbad. *Peltis dentata F.*

683 auf *Pinus Picea, Duroi;* in » » » die Puppen, Lenk Juli 1873. *Platycerus caraboides L.*

633 auf *Corylus avellana L.* (Haselnuss) auf den id. id. Blättern sitzend an der Sihl in Zürich.

683 auf *Pinus Picea, Duroi;* in einem alten Stocke im Weissenburgbad. *Ceruchus tenebrioides F.*

151 auf *Prunus avium L.* (Kirschbaum), in einem faulen Stamme Beatenberg. *Sinodendron cylindricum L.*

610 auf *Alnus* (Erle), auf den Blättern, Zürich an der Sihl. *Anomala Frischii F.*

563 auf *Salix*, (Weiden), am Safte trinkend u. desshalb im Tessin auch Säufer (beveroni) genannt. *Cetonia aurata & metallica F.*

610 auf *Alnus* (Erle), am Stamme sitzend, Ponte Brolla bei Locarno. *Dicerca berolinensis F.*

535 auf *Ulmus campestris L.* (Ulme, Rüster.) aus der Rinde ausgeschnitten VII. 69. Bern. *Poecilonota decipiens, Mannerh.*

37 auf *Iuglans regia L.* unter der Rinde in Siders. *Anthaxia morio F.*

322 auf *Tussilago Farfara L.* auf den Blüthen am Giessbach. *Anthaxia 4 punctata L.*

683 auf *Pinus sylvestris L.* (Kiefer), unter der Rinde 7. V. 73. in Lugano. *Adelocera carbonaria Schrk.*

683 auf *Pinus picea Duroi;* unter der Rinde Lenk id. (Säge am Simmensturz). *fasciata L.*

622 auf *Fagus silvatica L.* (Buche), auf den Blättern Zürich. *Corymbites haematodes F.*

631 *Castanea vesca L.* (Kastanie), unter der Rinde in Lugano. *Helops coeruleus L.*
631 id. » » » » » *Helops lanipes L.*
631 id. » » » » » *Helops quisquilius F.*
und Clarens.
683 *Pinus sylvestris L.* unter der Rinde in Lugano. *Helops lanipes L.*
622 *Fagus silvatica L.* unter der Rinde in Schweizer- *Brachytarsus scabrosus F.*
hall.
683 *Pinus sylvestris L.* unter Kieferrinde in Siders. *Pissodes Strobyli Redt.*
10. V. 72.
683 *Pinus sylvestris L.* an Kiefern in Siders V. 72. *Magdalinus frontalis Gyll.*
688 *Pinus sylvestris L.* 13. V. Locarno an *Magdalinus memnonius Falderm.*
Kiefern.
683 *Pinus Picea Duroi;* Sitten V. 72. *Asemum striatum L.*
563 *Salix*, an der Maggia sehr häufig. *Lamia textor L.*
631 *Castanea esculenta L.* bei Castagnola (Lugano) *Morimus lugubris Fabr.*
im Mai, an Kastanienstrünken.
683 *Pinus Picea Duroi.* an Tannenstöcken.) *Monohamnus sutor L.*
[Lokalität ? Alb. M.]
683 id. » » » id. *sartor L.*
97 *Iuglans regia L.* in Clarens unter der Rinde. *Exocentrus lusitanus L.*
587 *Betula alba L.* (Birke) häufig überall. *Compsidia populnea L.*
19 *Nymphaea alba L.* Robenhausen VI. *Donacia dentipes F.*
708 *Acorus calamus L.* Pfäffikersee, Sitten, Siders. *Donacia sericea L.*
761 *Phragmites communis Trinius.* (Schilf), *Phyllobrotica 4—maculata L.*
Pfäffikersee.
337 *Chrysanthemum Leucanthemum L.* Weissbad VII. *Adimonia tanaceti L.*
Die Blätter der Blumen waren davon angefressen. Wiese feucht.
70 *Tilia europaea L.* Weissbad, VII. in der *Malthinus biguttulus Payk.*
Blüthe häufig.
428 *Fraxinus* im Sept. in Freiburg alle 3 Stände *Halyzia 16-guttata L.*
auf einer Traueresche.

Bern, 20. II. 1880.