Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **70 (1979)**

Heft 11

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Brummfrei. Von diesem Kleinschütz hören Sie nichts mehr.

Das Kleinschütz LH 21 ist für 220 V 50 Hz Steuerspannung ausgelegt und hat für die Stromversorgung der Spule einen eingebauten Gleichrichter. Darum ist es absolut brummfrei.

Das LH 21 schaltet im AC 1-Betrieb 20 A, oder anders gesagt, 13 kW bei 380 V ~. Im AC 3-Betrieb, z.B. für Käfigläufermotoren, schaltet es 2,2 kW bei 380 V ~. Und damit die Montage einfacher wird, hat das Kleinschütz LH 21 eine Schnapp- und Schraubbefestigung.

Fordern Sie noch heute unsere Unterlagen an!

019/4721/508/79



LH 21 – das brummfreie Kleinschütz. Beim Grossisten erhältlich.

AEG

ELEKTRON AG

Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN, 8804 Au ZH
Telefon 01 783 01 11

Westschweiz:
Prodélec SA, 1099 Les Cullayes, Tél. 021 93 20 86

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Elektrotechnik – Electrotechnique

Extraction de contours en traitement électronique des images I: Principaux opérateurs de traitement. Par P. Kammenos 525

Extraction de contours en traitement électronique des images II: Processeur spécialisé pour signal vidéo. Par J.-M. Zurcher 532

Der binäre Golay-Code. Von J. Fabijanski 537

Entwicklungstendenzen bei speicherprogrammierten Steuerungen. Von W. R. Gehrer 542

Mikrocomputergesteuerter Strom-Zeit-Messplatz. Von W. Spiess 546

Messen und Analysieren von Netzstörungen. Von J. Zollinger 550

Systematik regelbarer Antriebe mit Induktionsmaschinen. Von R. Zwicky 555

Geregelte Drehstromantriebe. Bericht über die SEV/SGA-Informationstagung 560

Carl Emil Krarup 541

Im Blickpunkt – Points de mire 562

Sitzung des TC 61 des CENELEC in Frankfurt am Main 564

Sitzungen des CECC in Kopenhagen 564

Technische Neuerungen – Nouveautés techniques 565

Vereinsnachrichten
Communications des organes de l'Association

Persönliches und Firmen – Personnes et firmes 567

Sitzungen – Séances 567

Inkraftsetzung von Normen des SEV
Mise en vigueur de Normes de l'ASE 568

Veranstaltungen – Manifestations 569

Veranstaltungskalender – Calendrier des manifestations 571

Bull. SEV/VSE 70. Jahrgang Nr. 11 Zürich, 9. 6. 1979 S. 525...572
Bull. ASE/UCS 70e année No 11 Zurich, 9. 6. 1979 p. 525...572



Thermofit-Endabschlüsse: problemlose Montage

Vernetzte Kabel haben starke Nerven

Sioplaskabel. Wir liefern Niederspannungskabel mit einer Leiterisolation aus vernetztem Polyäthylen. Die Isolation dieser bewährten Kabel hält einer Leiterdauertemperatur von 90 °C stand. Im Notbetrieb sind sogar superheisse 150 °C zulässig. Ausserdem ist das Anschliessen mit unseren Thermofit-Endgarnituren völlig problemlos. Erfahrene Praktiker bestätigen: Sioplaskabel aus Brugg haben tatsächlich robuste Nerven – sie bleiben auch in überhitzten Lebenslagen kühl.

BRUGG

Kabelwerke Brugg AG · 5200 Brugg
Telefon 056-41 11 51

Elektrische Kabel
Drahtseile
FLEXWELL-Fernwärmeleitungen

In Kabeln kennen wir uns aus