Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **72 (1981)**

Heft 3

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

027

Kleinschütz LH 21 von AEG-TELEFUNKEN:

Brummfrei. Und erst noch verzögert einschaltbar!



Das AEG Kleinschütz LH 21 ist für 220 V 50 Hz Steuerspannung ausgelegt und hat für die Stromversorgung der Spule einen eingebauten Selen-Gleichrichter. Darum ist es absolut brummfrei und unempfindlich für Spitzenspannungen im Netz.

Das LH 21 schaltet im AC 1-Betrieb 20 A, oder 13 kW bei 380 V~. Im AC 3-Betrieb schaltet es 2,2 kW bei 380 V~. Und es hat eine Schnapp- und Schraubbefestigung.

Zum LH 21 gibt es jetzt eine elektronische Einschaltverzögerung. Damit z. B. beim Einschalten einer Speicherheizungsanlage das Netz nicht überlastet wird.



Das Zusatzbauteil hat eine einstellbare Verzögerungszeit von 1 bis 20 Sekunden. Montage mit Schnappbefestigung oder unter der Abdeckkappe des LH 21.

Kleinschütz LH 21. Jetzt mit Einschaltverzögerung. Beim Grossisten erhältlich.

AEG

ELEKTRON AG

Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN
8804 Au ZH, Telefon 01 783 01 11

Westschweiz: Prodélec SA, 1099 Les Cullayes, Téléphone 021 93 20 86

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Elektrotechnik und Elektronik
Electrotechnique et électronique

Elektronische Messverfahren in der elektrischen Energietechnik
Procédés de mesure électronique pour la technique de l'énergie électrique 157

Zur Forschung, Entwicklung und Anwendung des Schwefelhexafluorid-Selbstblasprinzips. Von D. Braun, R. Jakob und R. Moll 109
Spannungsfestigkeit von Vakuumschaltern. Von W. Widl 115
Die Berechnung elektrischer Felder und Optimierung von Elektrodenformen mit Hilfe von Tischrechnern. Von D. Metz 121
Der Einfluss der Vorionisation auf das Zündverhalten von Funkenstrecken. Von B. Gänger 126
Lichtbogenwanderung in ruhendem SF_6. Von J. Frost 132
Silicon-Transformatorflüssigkeit. Von R. E. Miller, R. Hediger und P. Lonsky 137
Utilisation des fluides silicones dans les transformateurs de distribution, en vue du remplacement des Askarels. Par C. Gandillon et P. Boss 142
René Thury chez Edison à Menlo-Park. Par R. Sauvin 147

Irving Langmuir 146
Literatur – Bibliographie 149
Im Blickpunkt – Points de mire 150
Technische Neuerungen – Nouveautés techniques 153
Réunion du CE 64 de la CEI à Pretoria (ZA) 155

Vereinsnachrichten
Communications des organes de l'Association
Persönliches und Firmen – Personnes et firmes 156
Sitzungen – Séances 156

Veranstaltungskalender – Calendrier des manifestations 159

Bull. SEV/VSE 72. Jahrgang Nr. 3 Zürich, 7. 2. 1981 S. 109...160
Bull. ASE/UCS 72e année No 3 Zurich, 7. 2. 1981 p. 109...160

Sicherheit mit OERLIKON

OERLIKON
BATTERIE

Unterbruchslose Stromversorgung mit OERLIKON-Batterien

Accumulatoren-Fabrik Oerlikon

8050 Zürich, Binzmühlestr. 86, Tel. 01/311 84 84, Telex 55 102
1001 Lausanne, Passage de Montriond 14, Tel. 021/26 26 62

Stationäre Batterien ● Traktions-Batterien ● Ladegleichrichter ● Wechselrichter ● Dauerstrom-Versorgungen