Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **72 (1981)**

Heft 19

PDF erstellt am: **31.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Elektronische Einschaltverzögerung für Schütze mit Dauerkontaktgabe.

Für weniger als 20 Franken kommen Sie ohne Verzögerung zu 20 Sekunden Verzögerung.

Setzen Sie diese Einschaltverzögerung für Schütze mit einer Betätigungsspannung von 220 V, 50 Hz und einer Anzugsleistung bis max. 100 VA ein. Denn einfacher und sicherer geht es nicht mehr: Stufenlos können Sie die gewünschte Verzögerungszeit zwischen 1 und 20 Sekunden am Trimmerpotentiometer einstellen. Und die Schnappbefestigung passt auf alle Tragschienen nach DIN EN 50 022.

Verlangen Sie noch heute die Unterlagen.

130/460 000/558 000



ELEKTRON AG
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN
8804 Au ZH, Telefon 01 783 01 11
Westschweiz: Prodélec SA, 1099 Les Cullayes, Téléphone 021 93 20 86

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Elektrotechnik und Elektronik
Electrotechnique et électronique

97. Generalversammlung des SEV vom 29. August 1981 in Schaffhausen

97e Assemblée annuelle du 29 août 1981 à Schaffhouse

Präsidialansprache. Von E. Tappy 1049

Protokoll der 97. (ordentlichen) Generalversammlung des SEV

Procès-verbal de la 97e Assemblée générale (ordinaire) de l'ASE 1053

Normen der Elektrotechnik aus der Sicht des Staates. Von E. Kiener 1059

Technique, Jeunesse et Société. Par M. Cosandey 1061

Impact of The Microelectronic Revolution on Future Industry. By T. Kubo 1064

Zwischenbilanz des Impulsprogramms. Von W. Jucker 1067

Karl Heinrich Gyr 1070

Literatur – Bibliographie 1071

Technische Neuerungen – Nouveautés techniques 1072

Im Blickpunkt – Points de mire 1074

46. Generalversammlung der CEI in Montreux 1075

Vereinsnachrichten
Communications des organes de l'Association
Persönliches und Firmen – Personnes et firmes 1085

Ausschreibung von Normen des SEV
Mise à l'enquête de Normes de l'ASE 1085

Mitteilungen der Technischen Prüfanstalten des SEV
Communications des Institutions de contrôle de l'ASE 1086

Veranstaltungskalender – Calendrier des manifestations 1087

Bull. SEV/VSE 72. Jahrgang Nr. 19 Zürich, 3. 10. 1981 S. 1049...1088
Bull. ASE/UCS 72e année No 19 Zurich, 3. 10. 1981 p. 1049...1088

Die Alternative im Mittelspannungsbereich



Gründe, diese Kabeltypen einzusetzen:

- Betriebssicherheit
- In der Praxis bewiesene lange Lebensdauer
- Hohe thermische Kurzschlussfestigkeit
- Wasserdichte und korrosionsbeständige Metallmäntel
- Grosse mechanische Stabilität

Gründe, diese Kabeltypen einzusetzen:

- Betriebssicherheit
- Isolation gegen Feuchtigkeit sehr widerstandsfähig
- Mit vernetzter Isolation erhöhte thermische Kurzschlussfestigkeit
- Geringes Gewicht
- Leichte Verlegung und einfache Montage des Kabelzubehörs

BRUGG

Kabelwerke Brugg AG · 5200 Brugg · 056 411 51