Produkte und Dienstleistungen = Produits et services

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des

Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de

l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des

Entreprises électriques suisses

Band (Jahr): 91 (2000)

Heft 24

PDF erstellt am: **31.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch



Produkte und Dienstleistungen Produits et services

Energietechnik

Europa entdeckt die Wärmepumpe

Im Februar 2000 ist in Brüssel die European Heat Pump Association (EHPA) gegründet worden. Mitglieder sind alle wichtigen EU-Staaten sowie Norwegen und die Schweiz als assoziierte Mitglieder. Die EHPA bündelt alle nationalen Aktivitäten und Programme zur Förderung der Wärmepumpen in Europa. Sie ist Ansprechpartnerin für die zuständige Direktion der EU-Kommission. Als erstes sollen die unterschiedlichen Ansätze für ein Qualitätslabel für Wärmepumpen auf ein europaweit gültiges Label vereinheitlicht werden. Parallel

wird ein Strategiepapier ausgearbeitet, worin die Auswirkung der Wärmepumpen auf die CO₂-Reduktion in Europa in verschiedenen Szenarien veranschaulicht wird. Die Schweiz setzt ihre langjährige Erfahrung in der Anwendung von Wärmepumpen und ihre Erkenntnisse aus den Projekten Energie 2000 und dem Nachfolgeprogramm Energie Schweiz aktiv ein. Im Namen der FWS, der Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz, ist Dr. Hansueli Bruderer (Geschäftsleiter Satag Thermotechnik AG, Tel. 071 447 16 60) der offizielle Vertreter der Schweiz in der EHPA. Die Interessen betreffend das internationale Gütesiegel werden durch Dieter Wittwer, Geschäftsführer der FWS, wahrgenommen. Als Beobachter für den Bereich Forschung und Entwicklung ist seitens des Bundesamtes für Energie Dr. Thomas Afjei, Fachhochschule beider Basel, benannt worden. Die Aktivitäten der EHPA können auf www.ehpa.org verfolgt werden.


Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz FWS, 8008 Zürich Tel. 01 250 88 25

Betriebsmittel für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste


Die Firma Weber AG bietet spezielle Betriebsmittel in Kombination mit den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten für vielfältige Mess- und Überwachungsaufgaben in Industrie und Gebäudeausrüstung an. Für EVU-Messungen, wie sie für interne Verrechnungen, aber auch für diverse Messaufgaben im Energiemanagement nötig sind, steht die Baureihe Vertigroup zur Verfügung. Dabei handelt es sich um in den Basiskörper integrierbare, eigensichere Stromwandler der Klasse 0,5s sowie wahlweise der Klasse 1,0 für alle Grössen

(00 bis 3). Damit wird eine hohe Messgenauigkeit auch bei kleinen Strömen gewährleistet. Das Betriebsmittel kann mit einem Aufsteckblock zum Einstecken eines Amperemeters ausgestattet geliefert werden. Daneben wird eine direktintegrierte elektronische Sicherungsüberwachung angeboten, die ohne Hilfsspannung funktioniert und keinen weiteren Verdrahtungsaufwand verursacht. Die Schaltdeckel bleiben kabelfrei. Die Verwendung eingebauter Mikroschalter ermöglicht eine Fernanzeige der Schaltstellung Ein bzw. Aus.

Weber AG, Emmenbrücke Tel. 041 269 94 91, Fax 041 269 92 97



System Vertigroup: Wandler-Einbau ohne Platzverlust.



Die Anforderungen an Ihr Versorgungsnetz wachsen. Transparenz und Aussagekraft sind gefordert.

Um Ihr Versorgungsnetz heute für die Anforderungen von morgen fit zu machen, müssen Sie den Überblick behalten. Das Geoinformations-Sytem LIDS™ von BERIT liefert Ihnen auf Knopfdruck alle relevanten Informationen über Ihr Netz. Deshalb setzen bereits über 250 Unternehmen auf BERIT-Technologie. Viele tausend Kilometer Leitungsnetze und Millionen von Netzobjekten werden mit LIDS™ dokumentiert und verwaltet. Und es werden täglich mehr. Mit unserem Partner in Ihrer Nähe zeigen wir Ihnen gerne, wie unsere innovative Technologie auch bei Ihnen zur Entfaltung kommt. Fordern Sie uns!





www.berit.ch Info@berit.ch (+41) 061-816 99 99



Energietechnik

Multitalent mit digitaler Spannungs- anzeige

Komfortabler geht es nicht mehr: Der Elbro-Universaltester 2550 Digi mit LCD-Display und LED-Anzeige ist gleichzeitig Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, FI-Tester, Phasenprüfer mit zusätzlicher Mini-Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Weitere Leistungsmerkmale sind das strahlwasser- und staubdichte Gehäuse IP 65, der unverlierbare Prüfspitzenschutz zur Verminderung der Verletzungsgefahr sowie der 19-mm-Prüfspitzenabstand für die praktische Einhandprüfung an Netzsteckdosen. Der patentierte Drehfeldanzeiger erspart zudem die «dritte Hand». Der Spannungsbereich geht von 12 bis 690 VAC/DC, der FI-Tester von 10 bis 30 mA und die optische sowie die akustische Durchgangsprüfung bis $400 \text{ k}\Omega$. Elbro AG, 8162 Steinmaur



Telefon 01 854 73 00, Fax 01 854 73 01

info@elbro.com, www.elbro.com

Spannungsprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger und vieles mehr in einem.

Neuer Frequenzumrichter EM 148-FC

Der Siemens-Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik erweitert sein Modulspektrum des dezentralen Peripheriegerätes Simatic ET 200X um den Frequenzumrichter EM 148-FC. Ergänzend zu den bekannten Motorstartermodulen, die nur Ein/Aus oder auch


Links/Rechts steuern, dient der EM 148-FC der Steuerung variabler Geschwindigkeiten. Durch seine vollständige Integration in eine ET-200X-Station und seine hohe Schutzart IP65 benötigt der Frequenzumrichter keinen Schaltschrank, sondern wird direkt auf die Maschine montiert. Seinen Anwendungsbereich findet der EM 148-FC insbesondere in der Fördertechnik, beispielsweise in Rollenbahnen oder Hubstationen.

Siemens Schweiz AG, 8047 Zürich Tel. 0848 822 844, Fax 0848 822 855

Modifizierte Leitungsschutzschalter

Alle 10-kA-Leitungsschutzschalter der Firma Hager sind neu von der DIN-Schiene ohne Lösen der Verdrahtungsschienen demontierbar. Diese Funktion wird durch einen neuen Befestigungsclip zur Hutschienenmontage erreicht. Der Befestigungsclip ist aus einem speziellen Kunststoff gefertigt. Durch eine einfache, aber wirkungsvolle Technik kann der Schieber so positioniert werden, dass das Gerät auch in unter Spannung stehenden Anlagen sicher und schnell ausgetauscht werden kann. Bedingt durch die neue Funktion wurde auch der N-Trenner modifiziert. Der neue N-Trenner MZ173 wird direkt an den LS-Schalter geschnappt und hat keinen DIN-Schieber mehr. Zusammen mit dem LS-Schalter bildet der N-Trenner einen Block für die einfache Montage/Demontage.

Hager Tehalit AG, 8501 Frauenfeld Tel. 052 723 24 00, Fax 052 723 24 15 www.hager-tehalit.ch



Modifizierte Leitungsschutzschalter.

Computer: Systeme und Hardware

Scharfe Augen für die Industrie

Der Siemens-Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik (A&D) ergänzt seine Familie der Näherungsschalter Opto-Bero 3RG7 um zwei neue optische Sensoren: den kompakten K80 und den Kleinsensor K20. Der Opto-Bero K80 ist speziell auf die Anforderungen der Fördertechnik abgestimmt. Die Stärken des Opto-Bero K20 liegen bei der Erkennung transparenter Objekte: selbst Objekte aus Glas werden sicher erfasst.

Der neue Opto-Bero K80 verfügt im Betrieb als Einweg-Lichtschranke über eine Reichweite bis zu 50 m. Weiter bietet der K80 eine einstellbare Timerfunktion, einen Direktan-


schluss an das AS-Interface und Anschlussmöglichkeiten über M12-Stecker oder Anschlussraum. Der neue Kleinsensor Opto-Bero K20 im Zuckerwürfelformat erfasst sogar transpa-




Opto-Bero K80 und K20.

rente Objekte und eignet sich durch seine hohe Schaltfrequenz von 1 kHz insbesondere für die Bearbeitung schneller Vorgänge

Siemens Schweiz AG, 8047 Zürich Tel. 0848 822 844, Fax 0848 822 855



Nom/adresse/tél.



LANZ pour l'équipement de STEP, tunnels routiers et ferroviaires, galeries, ouvrages souterrains et installations off-shore. A des prix compétitifs sur le plan international:

- canalisations électriques LANZ 400 8'000 A/1 245 kV. Imprégnation de résine coulée IP 68. Homologuées EN/CEI
- chemins de câbles de grande portée/chemins de câbles en polyester LANZ. Longueur 10 m pour montage rapide
- Multi-chemins LANZ, chemins de câbles à grille, canaux G, colonnes montantes en acier zingué à chaud par trempage DIN 50976, et inoxydable V 4A.
- système de montage de rails et colliers MULTIFIX, pour l'installation coordonnée des conduites (électrique, sanitaire et chauffage). Certificat de chocs ACS 3 bar

Dimensionnement robuste. Fabrication soignée, certifiée ISO 9001. Conformes aux normes CE. Adressez-vous à LANZ pour des conseils, des offres et des livraisons rapides à prix avantageux en Europe et Outre-mer.

≈	4
Je suis intéressé par	
Veuillez m'envoyer votre documentation	
Pourriez-vous me rendre visite, avec préavis, s.v.p.?	_

