Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **SuchtMagazin**

Band (Jahr): **44 (2018)**

Heft 3

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Trocken bleiben![1]

- *Seit 20 Jahren erfolgreich*
- *+74% mehr abstinente Patienten im Vergleich zu Placebo[2]*
- *Reduziert das übermässige Alkoholverlangen (Craving)[1]*
- *Naltrexin 28% günstiger als Nalmefen bzgl. WHO DDD[3]*

Naltrexin®
(Naltrexon HCl)

Seit 20 Jahren erfolgreich!

Naltrexin Filmtabletten
Z: Naltrexon HCl: 50 mg. **I**: Medikamentöse Unterstützung der Entwöhnungsbehandlung nach erfolgter Entgiftung von Opiat- und Alkoholabhängigen. **D**: 50 mg/Tag. Vor Beginn der Behandlung muss sichergestellt sein, dass der Patient opiatfrei ist (lebensbedrohliches Entzugssyndrom). **K**: Überempfindlichkeit gegenüber Wirk- oder Hilfsstoffen, akute Hepatitis oder Leberversagen, schwere Leberinsuffizienz (Child B und C) oder Beeinträchtigung der Nierenfunktion, Opioid-abhängige Patienten, Patienten mit akuten Opiat-Entzugssymptomen, positivem Opioid-Nachweis im Urin oder mit Entzugssymptomen nach Gabe von Naloxonhydrochlorid, Kombination mit Opioid-haltigen Arzneimitteln sowie Methadon. **V**: Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion, Patienten sind zu warnen, dass die Verabreichung hoher Dosen von Opiaten zu einer akuten Atem- und Kreislaufstörung führen kann. **IA**: Die gleichzeitige Anwendung mit Opioid-haltigen Arzneimitteln ist kontraindiziert. **SS/St**: Anwendung nur, wenn klar notwendig, es wird empfohlen nicht zu stillen. Häufigste **UAW**: Nervosität, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Unruhe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Gelenk- und Muskelschmerzen, körperliche Schwäche. **Abgabekategorie**: A, kassenzulässig. **Zul.-Inh.**: OrPha Swiss GmbH, 8700 Küsnacht. Stand der Information September 2014. Die vollständige Fachinformation ist unter www.swissmedicinfo.ch publiziert.

Referenzen / Références
1 Fachinformation zu Naltrexin. www.swissmedicinfo.ch. **2** O'Malley S et al. Naltrexone in the treatment of alcohol dependance: a combined analysis of two trials. Psychiatric Annals 1995;25(11):681-8. **3** Verglichen wurden die DDD (WHO) der Wirkstoffe Naltrexon (Naltrexin) und Nalmefen (Selincro). Berechnungsgrundlage: Publikumspreise (SL-Liste, Stand 7.4.2017) unter Berücksichtigung der preislich vorteilhaftesten Packung. Die Indikationen beider Wirkstoffe unterscheiden sich. Bitte konsultieren Sie die genauen Fachinformationen der beiden Produkte unter www.swissmedicinfo.ch.

OrPha Swiss

OS-CH-17MC02

Anzeige

Inhalt

5 **Vulnerabilität im Jugendalter**
Alexandra Serafin

15 **Die «Liegenden»: Phänomenologie adoleszenter Entwicklungsverweigerung**
Oliver Bilke-Hentsch, Mogens Nielsen

20 **«Ich bin mega optimistisch und freue mich einfach...»**
Gespräch mit Amalia, Gwendolyn und Willow

26 **Verwundete Jugendliche: Wer sind sie, was brauchen sie?**
Paola Gallati

31 **Stationäre Interventionen bei schweren Mediengebrauchsstörungen**
Oliver Bilke-Hentsch, Daniel Baumann, Marco Micaglio, Mogens Nielsen, Mireille Pochon, Andreas Wepfer, Marc Bodmer, Tagrid Leménager, Kai Müller

38 **MidnightSports: Chancengleichheit durch Förderung und Partizipation**
Karin Moser

41 **Multidimensionale Familientherapie MDFT in Schulen**
Philip Nielsen, Henk Rigter, Eva Cardenoso-Wark, Marina Croquette Krokar

45 **Umgang mit legalen und illegalen Drogen im Heim**
Nadja Wirth

50 **Fazit. Foschungsspiegel von SuchtSchweiz Vulnerable Jugendliche: Definition und statistische Daten aus der Schweiz**

58 **Bücher zum Thema**

61 **Veranstaltungen**

62 **Newsflash**

64 **Fotoserie «I.»**
Mischa Christen