# Karte des Kantons Thurgau : Einstrahlung der südeuropäisch. pontischen Flora in den Thurgau

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **14 (1900)**

PDF erstellt am: **01.06.2024**

**Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

**Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

**http://www.e-periodica.ch**

Karte I.




## Einstrahlung der südeuropäisch. pontischen Flora in den Thurgau.

**a. Gebiet des Cytisus nigricans.**
in diesem erschöpfen sich:
1. Sedum rupestre
2. Potentilla rupestris & Himantoglossum
3. Potentilla alba
4. Veronica spicata
5. Linosyris vulgaris (Andelfingen) sonst wie Curve 3.

**b. Gebiet der Anemone Pulsatilla**
6. Veronica praecox (Myosotis stricta)
7. Sesell annuum (Neunforn) sonst wie 6.
8. Euphrasia lutea (Neunforn) sonst wie 4.
9. Trifolium rubens (& alpestre)
10. Linum tenuifolium & Globularia vulgaris
11. Cerastium glutinosum, brachypetalum, Holosteum Lamium amplexicaule bei Hüttweilen, im Thurtal, aber nur bis 4.
12. Thalictrum Bauhini galioides
13. Peucedanum Oreoselinum

**c. Ginstergebiet (Genista tinctoria & Lathyrus niger**
14. Genista sagittalis & Melittis (Steckborn) sonst wie b.
15. Genista germanica
16. Aster Amellus
17. Geranium sanguineum. Potentilla rubens. Viola collina, diese beiden am See, aber nur bis Steckborn.
18. Peucedanum Cervaria
19. Veronica Teucrium (aber im Murgtal nur bis c.)

Dr. O. Naegeli.




Wurster, Randegger & Cie Winterthur.

Nach Angaben
von Prof. Dr. FRÜH & Dr. GUTZWILLER
zusammengestellt
von Dr. J. EBERLI in Kreuzlingen

**Zeichenerklärung.**

- Grenze des Linthgletschers
- Grenze des Säntisgletschers
- Endmoränen
- Drumlinslandschaft (schematisch)
- Anstehende Seelaffe (Muschelsandstein)
- Erratische Seelaffenblöcke
- Gletscherschliffe