Objekttyp:	Advertising
Zeitschrift:	Werk - Archithese : Zeitschrift und Schriftenreihe für Architektur und Kunst = revue et collection d'architecture et d'art
Band (Jahr):	64 (1977)
Heft 3:	Das Pathos des Funktionalismus = Le pathos du fonctionnalisme

#### Nutzungsbedingungen

PDF erstellt am:

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

09.05.2024

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

#### Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch





**Balcotan** 

#### Anwendung

Als Bodenbelag auf Balkonen, Terrassen und begehbaren Flachdächern in Neubauten oder zur Sanierung von Altbauten. (Auch für Gartensitzplätze, Hausvorplätze, Gartenwege und Fussgänger- und Spielbereiche in Grünanlagen geeignet.)

#### Material

Ein synthetisches Kautschukgranulat wird mit einem speziellen Polyurethan-Bindemittel gebunden, die Oberfläche ist abriebfest mit einem elastischen Polyurethan-Lack versiegelt.

#### Farben

Rot, grün oder grau

#### Verfahren

Das Material wird direkt auf der Baustelle gemischt und fugenlos zum 10 mm starken Balcotan-Belag eingebaut.

#### Unterbau

Gewohnter Terrassenunterbau, nach den Ansprüchen des Bauwerkes individuell gewählt, wie folgende Beispiele zeigen:

#### Application

Comme revêtement de sol sur les balcons, terrasses et toits plats praticables, dans les nouvelles constructions ou pour l'assainissement d'anciennes demeures. (Convient également pour terrasses de jardins, entrées de maisons, allées de jardins, ainsi que pour les zones de jeu et zones pour piétons.)

#### Matériel

Un granulé de caoutchouc synthétique est combiné avec un liant spécial de polyuréthane, la surface traitée avec une laque élastique de polyuréthane résiste à l'abrasion.

#### Couleurs


Rouge, vert ou gris

#### Procédé

Le matériel est mélangé directement sur le chantier puis étendu comme revêtement Balcotan de 10 mm d'épaisseur sans aucun joint.

#### Infrastructure

Infrastructure usuelle pour terrasses, choisie individuellement selon les exigences de la construction, comme le montre les exemples suivants:



1 Terrassenbelag Balcotan

- 1a Anstrich
- 2 Schutzbelag
- 3 Drainageschicht
- 3a Trennfolie
- 4 Wasserisolation
- 5 Wärmedämmschicht
- 6 Dampfsperre
- 7 Gefällbeton
- 8 Tragkonstruktion
- 1 Revêtement Balcotan pour terrasses
- 1a Enduit
- 2 Revêtement de protection
- 3 Couche de drainage
- 3a Feuille de séparation
- 4 Isolation contre l'eau
- 5 Couche calorifuge
- 6 Obstruction de la vapeur
- 7 Béton en déclivité
- 8 Charpente

#### Vorteile

Fugenloser, griffiger, trittschallhemmender und elastischer Bodenbelag, der nach einem Regen rasch auftrocknet. Ausser gelegentlichem Abspritzen oder Abspülen mit Wasser wartungsfrei. Angenehme und wohnliche Farbigkeit. Auch auf bereits bewohnten Objekten leicht einzubauen.

#### Avantages

Revêtement de sol sans aucun joint, antidérapant, absorbant le bruit des pas et élastique, séchant rapidement après la pluie. Ne nécessite aucun entretien à part un arrosage ou un rinçage à l'eau occasionnel. Coloration agréable et sympathique. Facile à poser, même dans les bâtiments déjà habités.

Wohnlichere Terrassen mit Des terrasses plus confortables avec

Balcotan
Bally CTU

5012 Schönenwerd 064 40 14 22




### Wendeltreppe

in massivem Holz. Ein handwerkliches Meisterstück. Zehn Modelle, davon eines zeitgenössisch (Buche, Mahagoni oder Eiche). Durchmesser 1,17m,1,32m,1,47m,1,60m, 2.00 m. Ist in wenigen Stunden montiert. Geländer in Stil oder modern, gerade oder schräg. Mehrfarbige Dokumentation auf Verlangen.

Les Décors Stylisés 1814 La Tour-de-Peilz Grand-Rue 45 Tél. (021) 543955







Lieferung durch den Fachhandel

## Dekorativ-Sperrholz

wasser- und kochfest verleimt für Aussen- und Innenverwendung

Douglas-Fir Western-Red-Cedar

12,7 mm/15,8 mm 244/275 x 122 cm Nutenabstand 92 und 184 mm


Rud. Haas-Suter, 4705 Walliswil bei Wangen, (065) 71 13 42

日



kein Problem, dank dem umweltfreundlichen vollisolierten hädrich-Schalldämmfenster Modell ALSEC-HZ 65·SD mit den maximalen Prüfresultaten





Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt und techn. Beratung bei

# Hädrich ag

Metallbau, HZ-Konstruktionen, Profilpresswerk

8047 Zürich, Freilagerstrasse 29 Telefon 01·52 12 52

## Der Rede wert: unsere Anwendungstechnik.

Das Gespräch zwischen Architekt und technischem Berater steht für uns an erster Stelle bei einer Flachdach-Abdichtung mit *Sarnafil*. Weil unsere flexible Anwendungstechnik auf die Erfordernisse am Objekt Rücksicht nimmt, bleibt der Weg für die bessere Lösung immer offen. Tatsächlich der Rede wert, oder?

Sarnafil®

Ich bin interessiert an einem Gespräch über Sarnafil mit einem technischen Berater.

Name/Firma:

Sarna Kunststoff AG

CH-6060 Sarnen Postfach 12 Telefon 041 66 23 33 Adrocco:

Auresse.

W SF.2.77

Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich mit Kunstgewerbemuseum und Bibliothek

Für den altershalber zurücktretenden

### **Bibliothekar**

suchen wir einen Nachfolger. Der Bibliothekar betreut und leitet unsere umfangreiche und vielseitige Fachbibliothek. Diese steht sowohl Angehörigen der Schule als auch der Öffentlichkeit hauptsächlich mit Literatur aus den Bereichen der freien und angewandten Kunst zur Verfügung. Sie enthält ausserdem eine Schülerbibliothek mit Werken der Belletristik. Der Bibliothekar ist dem Direktor unterstellt.

Wir suchen einen fachkundigen Mitarbeiter mit Hochschulabschluss oder entsprechender gleichwertiger Ausbildung mit Sinn für Zusammenarbeit und einschlägiger Erfahrung.

Für Auskünfte steht der Direktor, Dr. Hansjörg Budliger, zur Verfügung (Telefon 426700).

Offerten, bestehend aus handgeschriebenem Bewerbungsschreiben, Angaben und Unterlagen über bisherige Tätigkeit, Zeugnissen, Foto und Angabe von Referenzen, sind bis spätestens 31. März 1977 dem Schulvorstand der Stadt Zürich, Postfach, 8027 Zürich, einzureichen.

Zürich, den 3. Februar 1977

Der Schulvorstand der Stadt Zürich