Mitteilungen

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Schweizerische Wasser- und Energiewirtschaft : Zeitschrift für

Wasserrecht, Wasserbau, Wasserkraftnutzung, Energiewirtschaft

und Binnenschiffahrt

Band (Jahr): 23 (1931)

Heft 12

PDF erstellt am: **30.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Winterlaicher.

- a) Forellen. Die Wanderungen der Forellen dauern ungefähr vom April bis Dezember. Sie sind besonders intensiv in den Monaten Oktober und November.
- b) Salmen und Lachse. Der Aufstieg der Salmen beginnt heute, da fast nur noch Sommersalmen in Betracht fallen, etwa im Mai. Der Lachszug ist mit Ende Dezember beendigt.

Steigaale.

Die Wanderung der Steigaale findet während der Sommermonate statt.

c) Aeschen. Es ist in Aussicht genommen, über den Aufstieg der Aeschen, für die eventuell der Monat März in Betracht käme, bei Gelegenheit noch Erhebungen zu veranlassen.

Aus diesen Beobachtung hat sich ergeben, daß die Fischwege des Rheins und der Aare in den Monaten Januar, Februar und Märzvon den Fischen nicht benützt werden. Da in diese Monate in der Regel auch die niederste Wasserführung des Rheins und der Aare fällt, so fließt das für die Fischpässe verwendete Wasser in dieser Zeit für die Fischerei wertlos und für die Erzeugung elektrischer Energie unausgenützt ab.

Es ist anzunehmen, daß die für den Rhein und die Aare festgestellten Wanderungsverhältnisse auch für andere Flüsse zutreffen werden. Immerhin möchten wir diese Feststellungen nicht ohne Prüfung des Einzelfalles verallgemeinern.

Um in Zukunft den Kraftwerken eine restlose Ausnützung des in der Niederwasserperiode zur Verfügung stehenden Wassers zu ermöglichen, empfehlen wir Ihnen, den Kraftwerken die Absperrung der Fischpässe in der Zeit, in der sie von den Fischen des betreffenden Flusses nicht benützt werden, zu gestatten, falls um diese Erlaubnis von einem Kraftwerk nachgesucht wird.

Um Ihnen, sehr geehrter Herr Regierungsrat, eine Entscheidung in dieser Frage, die eventuell von örtlichen Verhältnissen abhängig ist, zu erleichtern, erlauben wir uns, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, daß unsere Kommission für Fischwege bereit ist, im Einzelfalle entsprechende beratende Auskunft zu erteilen.

Unter Bezugnahme auf Art. 7 des Bundesgesetzes betreffend die Fischerei vom 21. Dezember 1888 und im Interesse einer einheitlichen Praxis in dieser Angelegenheit halten wir eine Genehmigung der erteilten Bewilligungen durch die eidg. Oberbehörde für notwendig.

Ausfuhr elektrischer Energie

Der Schweizerischen Kraftübertragung A.-G. in Bern (SK) wurde rückwirkend auf den 16. Oktober 1931 eine vorübergehende Bewilligung (V 43) erteilt, während der Nachstunden (22 bis 6 Uhr) sowie an Sonntagen (von Samstag 12 Uhr an) max. 4800 kW überschüssiger Energie an die Badische Landeselektrizitätsversorgung A.-G. in Karlsruhe (Badenwerk) auszuführen. Die Bewilligung V 43 ist gültig bis 31. Oktober 1931.

* *

Der Schweizerischen Kraftübertragung A.-G. in Bern (SK) wurde unterm 28. November 1931 eine vorübergehende Bewilligung (V 44) erteilt, während der Nachtstunden (22 bis 6 Uhr) sowie über die Sonntage (von Samstag 12 Uhr an) max. 6000 kW überschüssige Energie an die Badische Landeselektrizitätsversorgung A.-G. in Karlsruhe (Badenwerk) auszuführen. Die Bewilligung V 44 ist gültig bis Ende Dezember 1931.

Schweiz. Wasserwirtschaftsverband

Zirkular Nr. 24 an die Mitglieder des Schweizer. Wasserwirtschafts-Verbandes. Die in den letzten Jahren durchgeführten fischereiwirtschaftlichen Untersuchungen haben zu einer für unsere Fluß-Kraftwerke wichtigen Erkenntnis geführt. Es hat sich gezeigt, daß die Fischwege des Rheines und der Aare in den Monaten Januar. Februar und März von den Fischen nicht benützt werden, und deshalb im Einverständnis mit den Behörden die Fischpässe in dieser Zeit abgestellt werden könnten.

Da die Niederwasserzeit an unseren Flüssen gewöhnlich auf die Monate Januar bis März fällt, könnte das durch den Fischpaß unnütz abfließende Wasser für die Erzeugung elektrischer Energie verwendet werden, was offenbar im Interesse unserer Volkswirtschaft liegen würde.

Der Schweizerische Wasserwirtschafts-Verband hat auf Antrag seiner Kommission für Fischwege am 18. November 1931 ein Kreisschreiben an sämtliche Kantonsregierungen gerichtet, das wir Ihnen in der Beilage zur Kenntnis bringen.*)

Im Sinne dieses Kreisschreibens empfehlen wir den Kraftwerken, die Fischtreppen besitzen, mit einem Gesuch an die zuständige kantonale Behörde zu gelangen, und um die Erlaubnis zum Schließen der Fischtreppe in der genannten Zeit einzukommen. Wir setzen dabei als selbstverständlich voraus, daß an die Bewilligung eines solchen Gesuches keine besonderen Bedingungen geknüpft werden.

In verschiedenen Konzessionen ist der Durchfluß einer gewissen minimalen Wassermenge durch das Wehr vorgeschrieben. Sofern einer solchen Vorschrift nur eine formelle Bedeutung zukommen sollte, könnte für die oben umschriebene Niederwasserzeit ein Verzicht angestrebt werden, was von Fall zu Fall zu prüfen wäre.

^{*)} Siehe diese Nummer, Seite 163.

Wasserkraftausnutzung

Kraftwerk Rheinau. Anfang November 1931 erfolgte die Publikation des Konzessionsgesuches für ein Kraftwerk Rheinau, das durch die Stadt Winterthur zusammen mit der Aluminium-Industrie A.-G. Neuhausen und der Elektrizitäts A.-G., vormals Schuckert & Co., Nürnberg, einerseits und die Nordostschweizerischen Kraftwerke A.-G., Baden, anderseits, eingereicht wurde. Das Projekt sieht ein Wehr und Kraftwerk oberhalb der Anstalt Rheinau vor. Der Rhein würde um etwa 8,5 m aufgestaut, so daß der Stau bis zum Rheinfall reichen würde. Dr. Lüscher, Ing., in Aarau, und die Elektrizitäts A.-G., vorm. W. Lahmeyer & Co. in Frankfurt a. M., haben ebenfalls ein Konzessionsgesuch für die nämliche Stufe eingereicht. Das Projekt sieht ein Stauwerk vor mit Einstau des Rheins ohne Kanal.

Schiffahrt und Kanalbauten

Hafenverkehr im Rheinhafen Basel.

Mitgeteilt vom Schiffahrtsamt Basel

November 1931.

| | A. Schills | verkeh | ır | | |
|-----------------|-------------|--------|--------|------------|--------|
| | Schleppzüge | Kähne | | Gü1erboote | Ladung |
| | • | leer | belad. | | t |
| Bergfahrt Rhein | | | | - | |
| Bergfahrt Kanal | | | 337 | | 72936 |
| Talfahrt Rhein | | 153* | 59** | | 1276 |
| Talfahrt Kanal | | 70 | 55 | - | 7634 |
| | | 223 | 451 | _ | 8 846 |

* wovon 151 Penichen ** wovon 59 Penichen

| В. | G | üte | erve | erkehr. | |
|----------------------|---|-----|------|--------------|-------------|
| | | | | 1. Bergfahrt | 2. Talfahrt |
| St. Johannhafen | | | | — t | — t |
| Kleinhüningerhafen . | | | | 63102 t | 8910 t |
| Klybeckquai | | | | 9834 t | t |
| | | To | otal | 729 6 t | 8910 t |

Warengattungen im Bergverkehr: Kohlen, Koks, Getreide, andere Nahrungsmittel, flüssige Brennstoffe, chem. Rohprodukte, Eisen und Metalle, Bitumen usw.

Warengattungen im Talverkehr: Chemische Produkte, Abfailprodukte, Steine usw.

| Gesa | ntverkehr | vom 1 | . Januar | bis 30. | Novem | ber 1931 |
|-------|------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| Monat | Bergfal | hrt | Ta | lfahrt | | Total t |
| Jan. | 59836 (| 51011) | 4248 | (4197) | 64084 | (55208) |
| Febr. | 66289 (| 31428) | 4368 | (2680) | 70657 | (37108) |
| März | 86421 (| 49895) | 3557 | (2544) | 89978 | (52439) |
| April | 84351 (| 80013) | 6607 | (3769) | 90958 | (83782) |
| Mai | 83203 (1 | (03904) | 10747 | (8373) | 93950 | (112277) |
| Juni | 125642 (1 | 23430) | 9614 | (13662) | 135256 | (137092) |
| Juli | 167211 (1 | 66193) | 10827 | (15853) | 178038 | (182046) |
| Aug. | 141767 (1 | 107166) | 6389 | (14290) | | (121456) |
| Sept. | 149742 (| 4870:) | 5481 | (6531) | 15 2 23 | (5 232) |
| Ont. | 91273 (1 | ()3147) | 8111 | (6.560) | 102384 | (109707) |
| Nov. | 72936 (| 84368) | 8910 | (9752) | 81846 | (94120) |
| | 1131671 (9 | 5:256) | 78859 | (88211) | 1210530 | (1040467) |

wovon Rheinverkehr . 343090 Tonnen (457288) Kanalverkehr . 867440 Tonnen (83179) Total 1210530 Fonnen (1040467)

Die in den Klammern angegebenen Zahlen bedeuten die Totalzilfern der korrespondierenden Monate des Vorjahres.

Elektrizitätswirtschaft _____

Zur Physik des elektrischen Kochens. Aus der Erfahrungsziffer, daß ein Haushalt im Mittel 1500 kWh/Jahr

für Kochzwecke verbraucht, und dieser Konsum nahezu vollkommen «konjunktursicher» ist, leitet F. Lauster in Forschung und Technik» die Wichtigkeit der Erschließung der Haushalte für den Verbrauch an Kochstrom ab. Die eine Zeitlang überschätzte Beachtung der Vitaminerhaltung beim Kochen wird auf das richtige Maß zurückgeführt; es wird darauf verwiesen, daß langanhaltendes Kochen mit Wasserüberschuß Nährsalze unzulässig stark auslaugt; so z. B. verlieren Kartoffeln, wenn sie ungeschält gedämpft werden, 1,17 % ihrer Mineralstoffe, werden sie geschält gekocht, deren 28,86 %.

Nach der Feststellung, daß zur Erzeugung von Elektrowärme für Kochzwecke nach dem heutigen Stande der Technik praktisch nur die irreversible Wärmeerzeugung nach dem Jouleschen Gesetz in Frage kommt, gibt Lauster die spezifischen Wärmen verschiedener Lebensmittel mit im Durchschnitt 0,75 an, was mit dem hohen Wassergehalt der Lebensmittel erklärt wird. Die Tatsache, daß für das Garkochen von 1,5 kg Rindfleisch theoretisch 0,13 kWh genügen, wird erwähnt¹). Dem Ziele erhöhter Wirtschaftlichkeit strebt Lauster auf drei Wegen zu: 1. durch Wärmeisolation des Kochraumes. 2. durch Steuerung der Fortkochenergie und 3. durch gute Führung des Wärmeflusses. Die Stromersparnis des AEG-Sparkochherdes infolge Isolierung des Kochraumes wird im Vergleich mit dem offenen Kochen auf Kochplatten zu 40 % angegeben. Der in dem «Sparherd» eingebaute Temperaturregler steuert thermisch richtig die Fortkochenergie, er wird mathematisch behandelt (Bedingungen für das Erlöschen des Lichtbogens bei Gleichstrom), seine Zuverlässigkeit wird durch kinemetographische Aufnahme des Abreißens des Oeffnungsfunkens mit Hilfe des Zeitdehners (800 Bilder/s) nachgewiesen. Gute Führung des Wärmeflusses wird durch Messung der Unebenheiten an Kochplatten und Gefäßen bei Temperaturen zwischen 20 und 450° C untersucht. Demzufolge ergibt sich der mittlere, im ungünstigsten Falle vorkommende Luftspalt zu 0,58 mm und die daraus resultierende Verschlechterung des Wirkungsgrades zu 20 %; dieser Wert entspricht genau der Ziffer, welche der Berichterstatter unter Anwendung der Verdampfungsmethode für 0,5 mm Luftspalt gefunden hat 2); der Unterschied zwischen 0,58 und 0.50 mm ist zwanglos dadurch erklärt, daß Lauster die Ankochmethode, der Berichterstatter die Verdampfungsmethode angewendet hat. Es sei noch bemerkt, daß Lauster, wenn er von «erhöhten Temperaturen der Kochplatten» spricht, damit die vergrößerte Eigenkapazität der Platten meint, welche bekanntlich bei Störungen des Wärmeüberganges die Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend beeinflußt 3).

Die ebenso interessante wie wertvolle Arbeit schließt mit der Wichtigkeit des Kochens im geschlossenen Raume, das die Wirtschaftlichkeit hebt und bekanntlich den schädlichen Einfluß deformierter Platten und Topfböden nahezu völlig aufhebt. (Fr. Lauster, Forschung und Technik, Mitt. d. AEG-Forschungsinst. Seite 406.) Oki. E. T. Z., Heft 38, 1931.

¹) Der Umstand jedoch, daß das Garkochen dieser Fleischmenge praktisch 0,8 ... 1,2 kWh erfordert, verdient ernstete Beachtung, hier könnten Studien betreffend Hebung der Wirtschaftlichkeit des elektrischen Kochens mit Aussicht auf umwälzende Erfolge einsetzen. Anmerkung des Berichterstatters.

²) Neue Erkenntnisse betreffend den Wärmeübergang bei elektrischen Kochplatten. ETZ. 1931, S. 269.

³) Es sei aber auch hier wieder darauf hingewiesen, daß es auch möglich ist, die Verluste bei «Führung des Wärmeflusses» dadurch wesentlich zu beeinflussen, daß man die Wärmeleitung durch die Wärmestrahlung ersetzt.

Wärmewirtschaft

Das Gaswerk Winterthur verzichtet auf die Ausdehnung des Gasnetzes auf das Land. In Erledigung einer Motion vom 10. Dezember 1928 hat das Gaswerk der Stadt Winterthur in Ergänzung seiner früheren Untersuchungen (Siehe «Schweiz. Wasser- und Energiewirtschaft», 1931, Seite 149) auch noch die Frage des Anschlusses von Kemptal mit Versorgung der Maggifabriken untersucht. Es hat sich ergeben, daß zur Deckung des Wärmebedarfes der Maggifabriken, zur Hauptsache für Kochprozesse, gegenwärtig Dampf verwendet wird. Um die hiefür verwendete Kohle durch Gas zu ersetzen, müßte das Gas zu 6 Rp. per m³ abgegeben werden. In den Siedelungen Kemptal und Grafstall sind zum weitaus größten Teil die Küchen mit Elektrizität versorgt. In Winterberg besteht bei der dortigen bäuerlichen Bevölkerung kein Interesse für den Gasanschluß. Das Gaswerk Winterthur kommt daher zum Schluß, daß eine Versorgung von Kemptal-Grafstall mit Gas nicht in Frage komme.

Geschäftliche Mitteilungen

Autogen Schweißkurs. Die Continental-Lichtund Apparatebau-Gesellschaft in Dübendorf veranstaltet vom 5. bis 7. Januar 1932 für ihre Kunden und weitere Interessenten neuerdings einen Schweißkurs, an dem Gelegenheit geboten ist, sich mit dem Schweißen der verschiedenen Metalle vertraut zu machen. Die Apparate dieser Firma, die das Neueste auf dem Gebiete der autogenen Schweißung darstellen, finden stets allgemeines Interesse. Bei dieser Gelegenheit wird ein neues, bis jetzt wenig bekanntes Verfahren gezeigt, durch welches es möglich ist, die Schweißungen in kürzerer Zeit, mit geringerem Materialverbrauch, besser und billiger als bisher auszuführen. Gleichzeitig wird die elektrische Lichtbogen-Schweißung vorgeführt. Sowohl der theoretische wie auch der praktische Unterricht wird von geübten Fachleuten erteilt. Man verlange sofort das ausführliche Programm von obiger Gesellschaft.

* * *

Unverbindliche Kohlenpreise für Industrie per 25. Dez. 1931. Mitgeteilt von der "KOX" Kohlenimport A.-G. Zürich

| Oliver billundie Kollienpi eise iui | illuusii ic | per 2 | J. DGZ. 1901. | , Milgeleit v | on der "NOX | Komemmport | AG. Zuriui |
|--|-------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | Calorien | Aschen- gehalt | 25. Aug. 1931 | 25. Sept. 1931 | 25. Okt. 1931 | 25. Nov. 1931 | 25. Dez. 1931 |
| | | As | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. |
| Saarkohlen: (Mines Domaniales) | | | | per 10 Tonne | en franco un | erzollt Basel | |
| Stückkohlen | | | 410. — | 410. — | 410. — | 410. — | 410. — |
| Würfel I 50 80 mm | | | 410. — | 410. — | 410. — | 410. — | 410. — |
| Nuss I 35/50 mm | 6800 - 7000 | ca. 100/o | 410 | 410. — | 410. — | 410. — | 410. — |
| " II 15/35 mm | | ,,, | 355 | 355. — | 355. — | 355. — | 355. — |
| " III 8/15 mm J | 2" = | | 335. — | 335. — | 335. — | 335. — | 335 |
| | | | Zon | envergütungen fi e nach den betre | ir Saarkohlen Fr | r. 20 bis 80 per 1 | 0 T. |
| Ruhr-Coks und -Kohlen | | | | erzollt Schaffh | | | |
| Grosscoks | | | 450. — | 450. — | 450. — | 450. — | 450. — |
| Brechcoks I | 7000 | 0.00/ | 530. — | 530. — | 530. — | 530. — | 530. — |
| " II | ca. 7200 | 8-9% | 570. — | 570. — | 570. — | 570 — | 570. — |
| " III | | | 495. — | 495. — | 495. — | 495. — | 495. — |
| Fett-Stücke vom Syndikat | | | 451. — | 451. — | 451. — | 451. — | 451. — |
| "Nüsse I und II " | | | 451. — | 451. — | 451. — | 451. — | 451. — |
| " " III " | | | 446. — | 446. — | 446. — | 446. — | 446. — |
| " " IV | | | 431. — | 431. — | 431. — | 431. — | 431. — |
| Essnüsse III " | ca. 7600 | 7-80/0 | 501. — | 501. — | 501. — | 501. — | 501. — |
| " IV | Cu. 1000 | 1-0 /0 | 406. — | 406. — | 406. — | 406. — | 406. — |
| Vollbrikets " | | | 441. — | 441. — | 441. — | 441. — | 441. — |
| Eiformbrikets " | | | 441. — | 441. — | 441. — | 441. — | 441. — |
| Schmiedenüsse III " | | | 461. — | 461. — | 461. — | 461. — | 461. — |
| " IV " | | | 446. — | 446. — | 446. — | 446. — | 446. — |
| | | | Sonde | rrabatt auf Ruhr | schiffscoks I, II | u. III Fr. 20.— pe | r 10 T. |
| Belg. Kohlen: | | | | fran | co Basel verz | ollt | |
| Braisettes 10/20 mm | 7700 7500 | 7 4001 | 390-420 | 420 | 420-430 | 420-430 | 420-430 |
| " 20/30 mm | 1300-7300 | 1-100/0 | 545-565 | 545-565 | 565-585 | 575-590 | 575—590 |
| | 7200 - 7500 | 8-9% | 440-450 | 445450 | 450 | 450 | 450 |
| ACTION AND THE PROPERTY OF THE | | | | | | | 57 |

Größere Mengen entsprechende Ermäßigungen.

Oelpreise auf 15. Dez. 1931. Mitgeteilt von der Firma Emil Scheller & Cie., Zürich

| Treiböle für Dieselmotoren | per 100 kg Fr. | | per 100 kg Fr. |
|---|--------------------------------------|--------------|---|
| Gasöl, min. 10,000 Cal. unterer Heizwert bei Bezug von 10—15,000 kg netto unverzollt Grenze bei Bezug in Fässern oder per Tankwagen per 100 kg netto, franko Domizil in einem größern Rayon um Zürich Petrol für Leucht- und Reinigungszwecke und Motoren | 5.60/5.75 8.25/11.75 22 bis 24 | Leichtbenzin | 38 bis 42.50 40 bis 44.50 67 bis 71 79 bis 83 65 bis 69 |

Wagenmiete und Leihgebühr für Fässer inbegriffen - Fässer sind franko nach Dietikon zu retournieren