Objekttyp:	Advertising
Zeitschrift:	Wasser- und Energiewirtschaft = Cours d'eau et énergie
Band (Jahr): Heft 4-5	56 (1964)
PDF erstellt	am: 05.06.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch



Detail eines STAG-Umschlagsilos von 500 t Fassungsvermögen



Abteilungen: Staubgut - Transporte

Metallbau und Presswerk



Saugstutzendeckelhälften für Speicherpumpengehäuse «Ffestiniog», Gewicht 40 t

Sg 730/1

gehäusen und anderen wichtigen Teilen aus+GF+Stahlguss.

Reiche Erfahrung, spezialisierte Arbeitskräfte, grosszügiges Forschungsprogramm, sowie ständige Verbesserung der Fabrikations- und Kontrolleinrichtungen bieten Gewähr für die hervorragende Qualität von +GF+ Stahlguss.

ELEKTRO-WATT


Elektrische und Industrielle Unternehmungen AG

ZÜRICH



Staudamm und Stausee Göscheneralp des Kraftwerks Göschenen

PROJEKTIERUNG UND BAULEITUNG VON STAUMAUERN, STAUDÄMMEN, KRAFTWERKZENTRALEN, STRASSEN, TUNNEL, INDUSTRIEBAUTEN



Wenn man einem wilden Tier den Frass entzieht. verschwindet es von selbst. So auch die Ratte.

«MEILI'S-FLEXIBLE»



Warum ist die Ratte gefährlich?

Weil sie als Überträger ansteckender Krankheiten und Seuchen eine ständig latente Bedrohung der öffentlichen Hygiene und der Volksgesundheit darstellt. Unterschlupf und Nahrung findet die Ratte vornehmlich in den Abwasserkanalisationen, die ihr als bevorzugtes Refugium dienen. Hier kann sie am besten bekämpft werden. Eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Methode, die Ratten zu dezimieren bzw. ihnen die Existenzgrundlage zu entziehen, ist der temporäre Unterhalt zur Reinhaltung der Abwassernetze mit unseren modernen mechanischen und hygienischen «Meili's-Flexible»-Ganzstahlgeräten.



Weder die Art der Ablagerung noch die Länge und Richtung des Stranges oder dessen Tiefe im Erdreich, bzw. Ausmündung unter dem Wasserspiegel, können den vollen Erfolg mit «Flexible» beeinträchtigen. Weit über 3000 «Flexible»-Gerätesätze sind im Inund Ausland seit über 20 Jahren im Gebrauch.

Man verlange unsere ausführlichen Prospekte mit Referenzenliste und zahlreichen Referenzenschreiben aus sämtlichen Verbrau-

Export nach allen Ländern!

Patentinhaber und Alleinhersteller der «Meili's-Flexible»-Geräte:

L. MEILI & SOHN

Zürich 11/46, Postfach Zehntenhausstrasse 63 Tel. (051) 57 03 30 (5 Linien)

Pionier für Abwasserhygiene seit über 20 Jahren

«MEILI'S-FLEXIBLE» ist ganz besonders für DÜKER geeignet

DÜKER geeignet

Die federnden Lamellen unserer Stahlbürsten
passen sich augenblicklich jeder Lage und
Umkreisunform des Rohres an. Diese Bürsten
werden nicht vor gestauten Abdrosselungsmassen blockiert.
Plastische, abbröckelnde oder harte Ablagerungen werden mit Leichtigkeit entfernt. Der
volle Reinigungserfolg ist in jedem Fall gesichert, selbst wenn vorstehende seitliche
Rohranschlüsse vorhanden sind oder wenn
das Rohr abgedrosselt und die Anlage überschwemmt ist. schwemmt ist

ACROW uberall im

Rationalisierende ACROW-Gerüste und ACROW-Wallform-Stahlschalungen beweisen ihre kostensparenden Vorteile





Bild:

Bauobjekt Kraftwerk Reichenau.

Druckrohr: Fahrbare Schalung
aus ACROW-Normelementen,
Innen-Ø 9,10 m,
Schalungslänge 2 x 8,75 m.

Bauunternehmer:

Schafir & Mugglin AG Chur

unbeschränkt anpassungsfähig robuste und doch präzise Konstruktion unbegrenzt wiederverwendbar sowohl im Tief- wie im Hochbau

Verlangen Sie unsere aufschlussreichen Unterlagen oder den Besuch unserer Spezialisten.

ACROW Construvit SA Lyss BE Tel. 032/85405-06




Universalwinden

Rätschenflaschenzüge

Rettungsdispositiv

Deckenstützen

Luft- und Zivilschutz-Geräte



Meili's Gelenkfußwinden und Aluminium-Rätschenflaschenzüge sind als Luftschutz- und Geniematerial Standardausrüstung der Armee. Meili-Geräte sind erprobte Qualitätsprodukte, zu deren Herstellung hochwertig legiertes und vergütetes Material verwendet wird. Sie sind unfallverhütend, verschleißfest und bedingen wenig oder keinen Unterhalt.

Oben nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem mannigfaltigen Verkaufsprogramm mit Hebezeugen und Sonderausrüstungen für Rettungswesen, Erste Hilfe, Brandschutz, Arbeitsschutz und zum Überleben.

Man verlange unseren kompletten Prospektsatz über Meili's reichhaltiges Sortiment mit Dutzenden verschiedener Schutzausrüstungen.

25 Jahre

erfolgreiche Pionierarbeit für die Unfallbekämpfung

L. Meili & Sohn

Zürich 11/46 Hebezeuge, Luftschutz- und Pioniergeräte Zehntenhausstraße 63 Tel. (051) 57 03 30-34

159










Spiralgeschweisste Stahlrohre

für Wasser-, Gas-, Oel-, und Luftleitungen




Andere Abmessungen auf Wunsch.
Wandstärken: 2,75 bis 10 mm. Ausführungen mit oder ohne Schutzüberzug. Sämtliche Formstücke.



521










Röhren und Maschinen AG/Düdingen FR

Telephon 037 4 34 21/22



Kugelschieber 2200 mm NW, 18 kg/cm² Betriebsdruck, für das Kraftwerk Le Marinel (Kongo), mit patentiertem Ringkolbenantrieb, (Werkmontage)

Mit diesem
Baustein
steht und fällt
der ganze Turm.
Ein solcher «Baustein»
ist ein Absperrorgan
im Gesamtgebilde
eines Wasserkraftwerkes:
von ihm hängt
die Sicherheit
der ganzen Anlage ab

VON ROLL

Absperrorgane

für Wasserkraftwerke - unsere Spezialität


VON ROLL AG., Werk Klus (Schweiz)



323



Expo 64 Lausanne



Fernsteueranlagen für die Wasserwirtschaft und die Energieversorgung



Chr. Gfeller AG

Bern-Bümpliz und Flamatt



10 Vorteile:	1. Leichte Applikationsmöglichkeit mit Pinsel, Farbroller oder Spritzpistole
	2. Sehr gute Korrosions-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit
Y'	3. Verhinderung von Unterrostungen
	 Gute Adhäsion, Plastizität und Elastizität auf geeignet vorbehandelten Stahl- und Eisenflächen
	5. Preislich günstiges Verfahren ohne grossen Zeitaufwand
	 Möglichkeit zur Applikation einer relativ dicken Zinkschicht auch auf senkrechten Flächen
	 Grosse Packungsdichte der Zinkstaubpartikel und dadurch erhöhte Schutzwirkung
	 Nur geringfügiges Absetzen in den Lagerbehältern und leichte Aufrühr- barkeit
	9. Gute Stabilität und Lagerfähigkeit
	10.Erhältlich in den Farbtönen: grau, graugrün oder grün
Beratungsdienst	Schwierige Probleme des Oberflächenschutzes werden in unseren moder- nen Laboratorien geprüft. Spezialisten, Ingenieure und Chemiker stehen Ihnen unverbindlich zur Verfügung. Verlangen Sie unseren Prospekt über Imerit Plastic-Metal. Er orientiert Sie über alle Anwendungsbereiche.








für Industrie, Landwirtschaft und Haushalt





Für Haus- und Landwirtschaft



Wirtschaftlich im Betrieb, zweckmässig in der Konstruktion: so sind unsere hochwertigen Pumpen im In- und Ausland bekannt.

Wir liefern: Kreiselpumpen von den kleinsten bis zu den grössten Fördermengen mit niedrigen und höchsten Drücken. Ein- oder mehrstufige Pumpen für sauberes sowie schmutziges Wasser.


Verlangen Sie unsere detaillierten Spezialprospekte oder Offerten.






Elektromaschinen AG Genf

Zürich, Schaffhauserstrasse 343, 051 48 14 40 Genf, rue du Rhône 59, 022 25 52 37



Schnell und sicher MARS Hebezeuge




Laufkrane
Hängekrane
Hängebahnen
Halbportalkrane
Bockkrane
Verladebrücke
Elektrozüge
Handhebezeuge

Maschinenfabrik Ruegger & Co. AG Pratteln-Basel Tel. 061/817511

BRUXELLES





Lichtzauber - Ruhm der Schweiz.


COUPARC

Es sind bereits 5 Jahre her, dass zum Schutz der elektrischen Installationen des Schweizer Pavillons an der Weltausstellung in Brüssel von den verantwortlichen Stellen der oelarme Leistungsschalter COUPARC gewählt wurde.

Unsere Leistungsschalter COUPARC haben die Organisatoren voll befriedigt, und bilden einen Beitrag für die Verbreitung des Qualitätsbegriffes für Schweizer Erzeugnisse.

Die stark reduzierten Abmessungen, der einfache Unterhalt sowie das einwandfreie Funktionieren genügen den höchsten Ansprüchen.


GARDY SA GENF FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE HOCH- UND NIEDERSPANNUNG



ELMES 10

Ein- oder Mehrfarbenschreiber

Robuste Konstruktion tintenlose Aufzeichnung wartungsloser Betrieb selbstschmierende Nylonlager stossfeste Messwerke 1- bis 4-Farben-Registrierung Normal-Frontrahmen 192 x 240 mm



Auf Wunsch:

mit eingebautem Zeitmarkier-Relais und volltransistorisiertem Zwei- oder Dreipunktregler

STAUB & CO. RICHTERSWIL

Fabrik elektrischer Messinstrumente / Tel. (051) 95 92 22






SCHIMMEL SCHUTZ ANSTRICHE


Verdrängen Sie den Schimmelpilz...! ALPONIT-Schimmelschutzanstriche zeigen erstaunliche Wirkungen. Sie haben sich oft bewährt, wo anderes versagte. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.



GEORG FEY CO AG LACKFABRIK ST. MARGRETHEN SG TEL 071 73466



Müller-Zäune für jeden Zweck



Wir erstellen als Spezialisten Einfriedungen an Schaltanlagen, Unterwerken und Kraftwerken und verfügen über ein geschultes Fachpersonal, das die Montage zuverlässig besorgt. Unsere beste Referenz sind die vielen ausgeführten Arbeiten.

Gerne stehen wir Ihnen mit ausführlicher Dokumentation zu Diensten.

Müller & Co., Zaunfabrik

 Löhningen SH
 053
 6 91 17

 Zürich
 051
 26 28 45

 St. Gallen
 071
 27 23 86

 Basel
 061
 33 47 58

 Winterthur
 052
 2 13 85

 Chur
 081
 2 42 10



Siebag-Lochbleche und Sortiergitter für Vibratoren und Sortiertrommeln sind aus hochwertigem Spezialstahl hergestellt. Sie haben sich auch bei stärkster Beanspruchung bestens bewährt. Alle Lochungen und Maschenweiten.


Siebag AG. Regensdorf ZH 051 94 40 47



ein Produkt der General Motors

Euclid: zuverlässig, unverwüstlich – die Weltmarke, hundertfach bewährt auf Grossbaustellen, im Kraftwerkbau, in Kieswerken und Zementfabriken! Euclid – Rückwärtskipper sind in verschiedenen Typen mit 7–24 m³ Fassungsvermögen und 150–500 PS Motorenleistung lieferbar, alle grösseren Modelle mit Drehmomentwandler und Wandlerbremse als Standardausrüstung. Ein erstklassiger Service und Ersatzteildienst ist jederzeit gewährleistet. Verlangen Sie unverbindliche Offerte.

Euclid-Rückwärtskipper






Mit diesem Zeichen werben wir für die Euclid-Produkte. Unser Verkaufsprogramm: Rückwärtskipper, Scraper, Bodenentleerer, Bulldozer und die neuen Euclid-Lader.

Kellmobil_{AG}

Wallisellen-Zürich Kriesbachstr. 5 Tel. 051 93 10 33





SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE GENEVE


Bureau d'étude technique, administratif et financier


Elaboration de projets, étude économique, soumissions, direction et coordination des travaux d'aménagements hydro-électriques

sécheron

auf der Schweizerischen Landesausstellung 1964

Sektor «Industrie und Gewerbe» Abteilung Energie Sektor «Verkehr» Abteilung Eisenbahnen





Korrosionsschutz unter harten Bedingungen

Die «Gudu-Barrage» in Pakistan, mit einer Länge von 1,5 km und mit insgesamt 66 Wehröffnungen der mächtigste Staudamm der Welt, steht vor der Vollendung. Die Fluten des Indus, den er aufstauen wird, werden danach eine Fläche von 10 000 km² bedecken — einen Viertel der Oberfläche der Schweiz!

Betriebliche Bedingungen und extreme klimatische Verhältnisse werden dem gigantischen Werk gewaltig zusetzen. Deshalb wurden auch hier — wie überall in der Welt — für Schutzanstriche INERTOL-Produkte gewählt!


Als Schutzanstrich für die Wehrschützen wurde INERTOL I dick L verwendet.



INERTOL AG BAUTENSCHUTZCHEMIE WINTERTHUR

TÖSSTALSTRASSE 62 TELEFON 052 93321 TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

Produkte für die gesamte Elektrotechnik



Isoliermaterial Isolierlacke isolierte Drähte und Kabel

Soflex-Kabel (Isolation PVC) Tdc - Tdcv - TdcaT - TdcvaT - Tdca-F für Stark- und Schwachstrom

Installationsdrähte und -seile bis 500 m² für Zentralen

Strahlenschutzmaterial Durotenax 521.20 (Antiradiolit)

Schichtpressstoffe: Dellit-Hartpapier für Schalttafeln – Vetronit-Hartglasgewebe für mechanisch und elektrisch beanspruchte Konstruktionsteile

Lacktuch — Lackglasseide — Samicatherm — Samicanit Inor — Mikafolium Samicafolium — Mica- und Samica-Glasseidenbänder

Silix- und Asbestit-Drähte mit Glas- und Asbestfasern isoliert

Lackdraht Poly-Thermaleze SIB — Daglas SIB glasseideisolierte Wicklungsdrähte

Isolierkörper aus Steatit mit den versch. physikalischen Eigenschaften

Imprägnier- und Decklacke – Lösungsmittelfreie Lacke – Klebelacke – Tränklacke – Ausgussmassen – Isolierkitte


Verlangen Sie unsere Spezial-Prospekte. Wir beraten Sie gerne.

Telephon 061 / 80 14 21 - Telex 62 479



Schweizerische Isola-Werke Breitenbach






Wir planen und liefern
Mess- und
Summierungseinrichtungen
für Kraftwerke und
Unterstationen nach
modernsten Prinzipien
unter Verwendung
bewährter, wartungsfreier
Geräte und Bauteile

SULZER

für Wasserversorgungen und Wasseraufbereitungsanlagen


Unser Fabrikationsprogramm umfaßt die Lieferung von

- kompletten Grundwasserpumpwerken allein oder kombiniert mit einer Einrichtung zur Behandlung des Wassers, wie z. B. Sauerstoffanreicherung oder Entkeimung
- kompletten Stufenpumpwerken für Wasserversorgungen
- kompletten Aufbereitungsanlagen für Trink- und Industriewasser bestehend aus Schnellfilteranlagen offener oder geschlossener Bauart inklusive Einrichtungen für die Vor- und Nachbehandlung des Wassers




Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft Winterthur

Filterbassins mit Steuerpult der Sulzer-Schnellfilteranlage des Seewasserwerkes Romanshorn



LANDIS & GYR-TONFREQUENZ-ÜBERTRAGUNGS-KANÄLE

Die Landis & Gyr-Tonfrequenzkanäle werden für die Übertragung von Informationen auf UKW-Verbindungen verwendet. Diese Verbindungen dienen oft auch zur gleichzeitigen Übertragung von Telephongesprächen. Da die Fernmesswerte empfangsseitig als messwertproportionale Gleichströme vorliegen, können sie auf einfache Art und Weise mit anderen Messwerten kombiniert werden.




Beim Dispatching Rom der Azienda Comunale Elettricità ed Acque, Roma (ACEA) laufen 131 Messwerte ein, von denen 97 als messwertproportionale Gleichströme über galvanisch durchgeschaltete Leitungen, 32 hingegen mittels Tonfrequenzkanälen über 4 UKW-Verbindungen übertragen werden. Neun Fernsteueranlagen sorgen für die Aussendung von Befehlen und zum Empfang von Rückmeldungen und Alarmen. Die Fernsteuerimpulse von drei dieser Anlagen gehen ebenfalls über die erwähnten UKW-Verbindungen.





Sika-Fugenbänder

Jetzt haben Sie es in der Hand, für jede Beanspruchung den geeigneten Profiltyp zu wählen, denn wir haben unser Sortiment an Fugenbändern stark erweitert. Ob Sie in Ihrem Bauobjekt Arbeitsfugen oder Dilatationsfugen, Fugen mit schwachem, mittlerem oder hohem Wasserdruck haben, unsere neue Auswahl bietet Ihnen zur sicheren Abdichtung für jede Gegebenheit das passende Fugenband. Wählen Sie selbst!



- yp | Breite des Bandes 12 cm Für Betonierfugen und Fugen in dünnen Platten
- Typ V Breite des Bandes 10, 15, 20 cm Für Betonierfugen und schwach beanspruchte Bewegungsfugen
- Typ M Breite des Bandes 22, 25, 36, 45 cm Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck; hohe Verformbarkeit in jeder Richtung
- Typ 0 mit Längsrippen
 Breite des Bandes 6 und 10 cm
 Für Betonierfugen und Fugen in dünnen Platten
- Typ O mit Längsrippen Breite des Bandes 15, 20, 22, 25, 32, 40, 50 cm Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck
- Typ OL ohne Längsrippen
 Breite des Bandes 12, 18, 20, 22, 25 cm
 Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck



Zürich (051) 62 40 40 Luzern (041) 37793

Bern (031) 41 57 57

St. Gallen (071) 2277 41 Lausanne (021) 23 28 13