

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **88 (1970)**

Heft 15

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für
Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentchnik

15

88. Jahrgang

Donnerstag, 9. April 1970

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich



Ein scharfer Schnitt
durch die Terminrechnung
im Flachdachbau

tectabord

Die vorfabrizierten Tectabord-Dachrandelemente lassen sich in 1-2 Tagen verlegen – gleich nach dem Erhärten der Betondecke. Unmittelbar darnach wird die Dachisolierung aufgebracht. So ist Ihr Haus um Wochen früher «unter Dach».

Ausserdem: Tectabord wird durch die Flachdach-Firma verlegt. Ein Handwerker – eine Garantie. Kein Wunder, dass Tectabord billiger ist.

MEYNADIER
MEYNADIER + CIE AG, Zürich, Lausanne,
Biel, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur



EL

Individuell leiser mit **ALBA** und **SECCOPAN!**

Abgeschirmte Räume bieten Gewähr dafür, dass nicht jeder Misston gleich zur Belästigung wird, dass Geheimnisse auch Geheimnisse bleiben und Ruhe zur Erholung beitragen kann. Die anpassungsfähigste Lösung sind Trennwände mit Gipsplatten. In Kombination mit Isoliermaterialien lassen sich damit Schallisolierwände mit bemerkenswert günstigen Eigenschaften erstellen. Dank der grossen Variabilität kann die Schallsolation individuell den baulichen und örtlichen Erfordernissen angepasst werden.



Beispielsweise ergeben folgende mehrschalige Wände (Stärken in cm) ein mittleres Schalldämm-Mass von:

ALBA 6	+	Mineralwolle 2	+	SECCOPAN 2,5	=	51 dB
ALBA 8	+	Mineralwolle 2	+	SECCOPAN 4	=	51 dB
ALBA 6	+	Mineralwolle 2	+	PLACOPLÂTRE 1,5	=	52 dB
ALBA 10	+	Mineralwolle 5	+	SECCOPAN 4	=	54 dB

Über die zahlreichen Möglichkeiten informiert Sie unsere Tabelle «Luftschallübertragung», die wir Ihnen gerne zusenden. Sie enthält alle Messdaten von repräsentativen Beispielen. Damit Sie die individuelle Lösung für Ihr Problem nur noch nachzuschlagen brauchen!

GIPS-UNION AG

Gips Gipsprodukte Leichtbauplatten

Talstrasse 83
8021 Zürich Tel. 051 23 37 60

