

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **91 (1965)**

Heft 23

PDF erstellt am: **24.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

L'architecte
conseil

SIFRAG

des installations
de climatisation
Sifrag

Sifrag-Ventilation et Climatisation
Frei SA
Berne Zurich Bâle Lausanne Lugano



Norm-Halles SSV

Halles normalisées récemment développées par la Chambre Suisse de la Construction Métallique 8034 Zurich

Eléments standards préfabriqués
Grande souplesse d'utilisation
Livraison du stock ou à très court terme
Montage simple et très rapide
Possibilité constante d'extension ou de réemploi
Economie globale de construction

Largeurs des halles:	de 10 à 25 m
Hauteurs des halles:	de 4,6 à 7,6 m
Longueurs des halles:	10, 15, 20 m, ainsi de suite
Ponts roulants:	jusqu'à 6 tonnes de force de levage
Revêtements de façades:	selon désir
Avant-toits et marquises:	jusqu'à 3 m de portée

Sur demande, les halles peuvent être offertes et livrées clefs en main, c'est-à-dire avec les fondations, les revêtements de sol et de façades, la couverture, les vitrages et les portes.




Fournisseurs:

Bell Maschinenfabrik AG, 6010 Kriens
Tel. 041 / 41 41 41
W. Beyeler, 1023 Crissier, Tél. 021 / 34 18 34
AG Arnold Bosshard, 8752 Näfels
Tel. 058 / 4 52 52
Buss AG, Postfach, 4002 Basel
Tel. 061 / 81 54 41
A. Félix, Case postale, 1000 Lausanne
Tél. 021 / 89 20 41
Gauger & Co. AG, Postfach, 8035 Zürich
Tel. 051 / 26 17 55
Geilinger & Co., Postfach, 8401 Winterthur
Tel. 052 / 22 8 22
Giovanola frères S. A., 1870 Monthey
Tél. 025 / 4 22 41
Maschinenfabrik Habegger AG, 3600 Thun
Tel. 033 / 2 18 37
Lais A. G., Postfach, 4000 Basel
Tel. 061 / 43 55 55
Josef Meyer Eisenbau AG, Postfach,
6000 Luzern, Tel. 041 / 2 62 02
AG Josef Meyer, Eisen- und Waggonbau,
4310 Rheinfelden, Tel. 061 / 88 12 41

C. + R. Nyffenegger AG, 8008 Zürich
Tel. 051 / 34 11 18
Preiswerk & Esser, Postfach, 4000 Basel
Tel. 061 / 32 46 88
Ernst Scheer AG, 9102 Herisau,
Tel. 071 / 51 29 92
Stephan S. A., Case postale, 1700 Fribourg
Tél. 037 / 2 35 23
Gebr. Tuchschnid AG, 8500 Frauenfeld
Tel. 054 / 7 24 71
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey S. A., 1800 Vevey, Tél. 021 / 51 00 51
Vohland & Bär AG, Postfach, 4125 Riehen
Tel. 061 / 51 40 11
Wartmann & Cie. A. G., 5200 Brugg
Tel. 056 / 4 16 11, Zürich, Tel. 051 / 42 55 50
Wartmann A. G., 4538 Oberbipp
Tel. 065 / 9 66 61
AG Conrad Zschokke, 5312 Döttingen,
Tel. 056 / 5 14 44 (45 21 21)
Zwahlen & Mayr S. A., Case postale,
1016 Lausanne / 1860 Aigle, Tél. 021 / 24 81 52


Impossible

...aurait été le verdict il y a peu de temps encore. Et pourtant, ces flèches de grues sont construites aujourd'hui en aluminium. Comparée à une construction en acier, la charge utile, pour une portée de 25 m, a été augmentée de 6 à 8 tonnes. Le service technique Alusuisse a ouvert ici la voie à une réalisation étonnante. Assurez-vous auprès des ingénieurs d'Alusuisse si l'aluminium ne serait pas préférable à l'exécution de vos constructions.



Aluminium Suisse SA

Département de vente 8048 Zurich, tél. 051 / 54 80 80




Sécurité
et économie
grâce
à
l'emploi

d'acier **CARON**

Livraison
par
l'entremise des
marchands de fer

VON ROLL



Alba




Carreau de plâtre pour galandages

Un problème: les cloisons
La solution: Alba

Non seulement dans la construction neuve, mais aussi lors de transformations, le carreau Alba vous permet de construire de nouvelles cloisons sans arrêt du travail ou grosse perturbation. Propre, pratique, économique, le carreau Alba se pose sur n'importe quel fond, même pourvu de son revêtement définitif. Construite à sec, la cloison Alba


peut être peinte ou tapissée sans délai. Elle sera, au besoin, éliminée sans laisser de trace.

La construction Alba peut être confiée à votre entreprise de plâtrerie habituelle. Nos représentants vous fourniront, volontiers et sans engagement, tous les renseignements que vous voudrez bien leur demander.



GIPS-UNION S.A. Talstrasse 83 Zurich 1 Fabriques à Alvaschein
Bex, Ennetmoos, Felsenau, Granges, Kienberg, Läufelfingen, Leissigen et Rüthi

Câbles de précontrainte de 2 à 200 tonnes... une gamme répondant à toutes les exigences



A 12 torons, à 12 fils ou monofil, toutes les unités Freyssinet de précontrainte présentent des propriétés identiques. Elles sont robustes, d'une manutention aisée et leurs ancrages d'une grande simplicité et d'une sécurité absolue.

Câbles à 12 torons (1 fil central et 6 fils en spirale)

Type P200, torons de 15 mm, section 1680 mm², V_o = 200 t
Type P140, torons de 12 mm, section 1115 mm², V_o = 140 t

Câbles à 12 fils

Type P65, fil Ø 8 mm, section 603 mm², V_o = 67,5 t

Type P50, fil Ø 7 mm, section 462 mm², V_o = 51,5 t
Type P25, fil Ø 5 mm, section 235 mm², V_o = 28 t

Monofils avec ou sans gaine

Type D12, fil Ø 12 mm, section 113 mm², V_o = 12 t
Type D 5, fil Ø 8 mm, section 50 mm², V_o = 5,6 t
Type D 4, fil Ø 7 mm, section 38 mm², V_o = 4,3 t
Type D 2, fil Ø 5 mm, section 20 mm², V_o = 2,3 t


A chaque type d'unités correspondent des ancrages fixes ou mobiles et des vérins adéquats.

Plus de 30 ans d'expérience dans le béton précontraint

Freyssinet S. A. Société suisse
pour l'industrie de la précontrainte
1009 Pully-Lausanne
Av. de Lavaux 78d
Tél. (021) 28 33 82



GC



Un éclairage sans fausse note...

... est le gage d'une lecture aisée. Car si la musique est un art, l'éclairagisme en est un autre. Evidemment, éclairer ces lutrins n'était pas un problème difficile à résoudre. Mais il est aujourd'hui des problèmes plus complexes. Tous cependant trouvent la solution nécessaire au confort visuel. Parce que vous bénéficiez de l'appui Mazda, de sa longue expérience, de sa documentation et des conseils de ses ingénieurs-éclairagistes. Qu'il s'agisse d'éclairage public, industriel ou privé.

Tirez parti du prestige dont s'entoure le nom Mazda. Une marque dont le rayonnement (dans 84 pays) est à la mesure de la haute qualité de ses produits.

MAZDA

art et science de l'éclairage

Agent général pour la Suisse: **Transelectric S.A.**, Genève, Berne, Sion.

Le programme des coffrages ACROW

1. WALLFORM

Le coffrage acier aux multiples possibilités d'adaptation pour tout emplois

2. U-FORM

Le système idéal de «Boîte de construction» pour coffrage de petites et grandes surfaces

3. COMBIFORM

Le coffrage simple et rationnel pour grandes surfaces

ACROW
CONSTRUVIT

AUJOURD'HUI NOUS VOUS PRÉSENTONS:

COMBIFORM



Le coffrage simple, rationnel et économique pour GRANDES SURFACES

Demandez notre documentation détaillée !

CONSTRUVIT S.A. 3250 LYSS Tél. 032/842405

LOSINGER

Mortier et
Béton
Colcrete»

pour Murs de soutènements et
barrages


Injections

Béton sous l'eau

Revêtement des bérge

Protection contre les
rayonnements nucléaires

Exécution de béton sous l'eau pour
un siphon
Vue sur le ponton avec les tuyaux
d'injection et de mesures
Installation de bétonnage en arrière
plan



Travaux
spéciaux

Losinger + Co SA
Berne 17 Dapplesweg
Tél. 031 46 13 11
Lausanne 9 Chemin de Longeraie
Tél. 021 22 86 12


SULZER

Installations de chaudières à trois carnaux pour production de vapeur et d'eau surchauffée

Puissance : 1 t/h à 16 t/h

Pression de service :

jusqu'à 18 kg/cm² au maximum




Chaudière à trois carnaux entièrement
assemblée dans nos ateliers, avec
foyer pressurisé et chambre de retour
refroidie par circulation d'eau.
Surface de chauffe 80 m², production
maximum continue 3,2 t/h de vapeur,
pression de service 13 kg/cm².

Ces types de chaudières éprouvés,
de construction simple et sans
maçonnerie, ont un faible encombrement
et n'exigent qu'une brève durée de
montage

SULZER

Sulzer Frères, Société anonyme
Winterthour, Suisse

Bureau de Lausanne :
54, avenue Dapples, case postale
Gare Lausanne 2, tél. 27 60 62.



Quand il s'agit de repousser l'eau

Le bon béton, avec SUPERBARRA05, devient un béton étanche de très haute qualité. Un béton effectivement étanche. Ou, en d'autres termes, un béton qui repousse l'eau. D'une façon durable.



Et ceci à moitié dosage (maintenant 0,5 % suffit). Les frais ? Même moins que la moitié. Bien plus, SUPERBARRA 05 améliore le bon béton. Il le rend plus maniable. Plus homogène. Et d'une haute résistance initiale.

Même en cas de surdosage (accidentel) 10 fois trop

élevé, SUPERBARRA 05 n'altère nullement la qualité du béton.

SUPERBARRA 05, l'adjuvant universel pour béton de MEYNADIER & CIE. S.A. Lausanne, Sion, Berne, Lucerne, Coire, Locarno, Zurich. Les commerces de la branche vous le livreront volontiers.

SUPERBARRA05




Le gaz — chaleur sur mesure

Remarquez-vous l'infime différence?

Le lait que vous chauffez y est sensible. C'est vraiment un plaisir que d'employer le gaz.

Sa flamme visible et si docile réagit à la moindre manœuvre des manettes de commande. Toujours l'apport de chaleur approprié car le gaz obéit immédiatement au plus infime réglage.

Le gaz, la flamme vivante — Le gaz, une énergie des temps modernes.



Brûleurs multigaz.
Grand four avec commande thermostatique et véritable grilloire infrarouge à gaz. Cuisson au four impeccable grâce à la répartition régulière de la chaleur. Parois intérieures émaillées, faciles à nettoyer. Grande poignée de porte de four.
Nouveau tableau de commande incliné. Platine étanche.
Le rêve, la cuisinière à gaz moderne tant par sa construction que par sa forme.



cuenotherm

1400 tours: silence
tête droite ou inclinée
coffret incorporé
dispositif économiseur de mazout
pour toutes chaudières
entretien insignifiant



Ateliers des Charmilles S.A., Usine de Châtelaine

BUREAUX DE VENTE:

1211 GENÈVE: Usine de Châtelaine ☎ (022) 44 04 00 1000 LAUSANNE: 104, Av. d'Echallens ☎ (021) 24 29 26
3016 BERNE: Willy Jucker, Thunstr. 87 ☎ (031) 44 83 83 8152 ZÜRICH: Industriestr. 59 Blattburg ☎ (051) 83 44 22
6500 BELLINZONE: Via Lugano 16 ☎ (092) 5 51 24