

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **91 (1965)**

Heft 3

PDF erstellt am: **26.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

L'Exposition permanente de la Construction

LAUSANNE, Place de la Gare 12 — Tél. 23 79 29

vous renseigne sur les nouveautés dans la construction

ENTRÉE LIBRE

250 EXPOSANTS

Carrières d'Arvel S.A. — Villeneuve (Vaud)

Graviers cassés et gravillons de qualité — Pierre à moellons — Blocs de marbrerie

DUVOISIN, GROUX & C^{ie} S.A. **ENTREPRISES ELECTRIQUES** **LAUSANNE**

Lignes aériennes et souterraines
en tous genres

Stations transformatrices

Réseaux

Eclairage

Ateliers de constructions métalliques
à Bussigny

Charpentes métalliques

Pylônes

Candélabres


compriband

pour chaque joint

Représentation générale **ROGER FREY, Ing. dipl.**


Zurich 2 Beethovenstrasse 47
Tél. 051/23 33 64

POUTRELLES DE COFFRAGE



**Maniabilité,
simplicité!**


Construvit S.A. Lyss ☎ 032 84 24 05-07



Même après des années...

cette cuisine devra encore se présenter sous un aspect propre et neuf. Malgré la pénurie de domestiques et l'agitation de la vie moderne, le besoin de propreté se fait sentir plus que jamais. Dans dix ans, on attachera encore plus d'importance à l'état dans lequel un immeuble se trouvera. C'est pourquoi le

le sol des cuisines, un matériau dont les couleurs inaltérables et la résistance à l'usage sont prouvées depuis plus de cent ans.



Formats de carreaux de faïence en mm

Les différents formats des carreaux de faïence permettent à l'architecte de choisir celui qui s'adapte le plus harmonieusement aux dimensions de la pièce. Les renseignements, conseils

et détails techniques peuvent être obtenus auprès des Maisons de carrelage spécialisées.

TRAITEMENT d'EAUX RÉSIDUAIRES INDUSTRIELLES

- Neutralisation
- Détoxification
- Elimination des boues
- Echangeurs d'ions

Etude et réalisation de stations complètes ou des circuits de mesure et de réglage. Stations manuelles, semi-automatiques ou automatiques.


Analyses et expertises.

A. NECKER Ing. SIA

Bureau technique

5, chemin de Boston 1000 Lausanne ☎ 021 25 66 55

GIOVANOLA



Conduite forcée en plein air de Nendaz de la Grande Dixence S. A., en montage. — Diamètre 3150 mm. Pression maximum d'essai en atelier 84 atm.

GIOVANOLA FRÈRES S. A., MONTHEY

Acier CARON

VON ROLL

Pour de hautes
exigences
dans
la construction
du béton armé

L'acier CARON est un acier électrique étiré à froid de haute qualité. Grâce à ses remarquables propriétés, il offre au maître de l'œuvre à la fois sécurité et économie. Ses principaux avantages sont les suivants:

haute limite apparente
d'élasticité
(minimum 4600 kg/cm²)

section constante

résistance au glissement dans
le béton environ 4 fois plus
élevée que celle du fer rond

haute sécurité en cas d'incendie

excellente maniabilité

grande rigidité
des armatures posées

L'acier CARON
a fait ses preuves dans tous
les domaines du béton armé

Livraison par l'entremise
des marchands de fer

VON ROLL S.A.
Usine de Gerlafingen

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE / BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE, ZÜRICH

725.4 : 663.4 (485)

Damgaard, Leif : Nouvelle brasserie, à Warby. (*Neue Brauerei in Warby.*) Avec fig., Bauen & Wohnen, 17 (1963) 9, p. 373-378.

Cet ensemble de six bâtiments construits sur une ancienne carrière est à moitié enterré. Le gros de l'œuvre est en béton armé. La halle des bouteilles est supportée par des poutres en forme de double T d'une portée de 21 m, une autre halle par des poutres de ciment précontraint, fabriquées sur place, d'une portée de 12 m. Les parois vitrées permettent d'assister à la fabrication de la bière.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 194.

725.4 : 663.97 (480)

Simberg, Kurt ; Fabrique de tabac, à Turku (Åbo). (*Tabakfabrik in Turku, Åbo.*) Avec fig., Bauen & Wohnen, 17 (1963) 9, p. 379-381.

Immeuble d'un seul niveau. Les halles de fabrication, au nombre de sept, sont recouvertes d'un toit voûté. Derrière celles-ci se trouve le dépôt de tabac. Ossature en béton armé, fenêtres de type thermopane. Parois extérieures en bois revêtu d'un émail à base de métal. Intérieur garni de plaques de céramique. Cube total : 60 000 m³.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 195.

725.4 : 624.073 (436)

Stigler, Willi ; Parson, Horst : Lignospan, fabrique de panneaux en bois agglomérés, à Oetzal. (*Lignospan-Spanplattenfabrik, Oetzal.*) Avec fig., Bauen & Wohnen, 17 (1963) 9, p. 386-389.

Cette fabrique entièrement automatique comprend plusieurs halles, dont l'ossature est en acier. Les piliers en acier sont scellés dans le sol. Sur ceux-ci sont fixées des poutres porteuses en métal qui supportent la charpente du toit. Grandes surfaces vitrées. Possibilités d'agrandissement. Hauteur des halles : entre 5 et 10 m. Module carré de 1,25 m de côté.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 196.

725.33.002.2

Weiss, Hans, arch. : Halle en préfabriqué pour la réparation des wagons des CFF, à Chiasso. (*Vorfabrizierte Wagenreparaturhalle der SBB in Chiasso.*) Avec fig., Schweizer Baubl., 74 (1963) 80, p. 3-5.

Cette halle de 56,4 m sur 32 m se compose de trois parties desservies par une grue mobile. Elle est faite d'éléments de béton préfabriqué. Cette méthode a permis de réduire considérablement le temps de construction.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 197.

725.91 (494.34)

La **Züsä** a ouvert ses portes. (*Die Züsä hat die Tore geöffnet.*) Avec fig., Schweizer Baubl., 74 (1963) 79, p. 3-6.

A cette exposition, l'Office de construction de la ville de Zurich a présenté 16 maquettes de projets, la plupart inédits : l'ensemble du Lochergut, qui comprend 351 appartements, dont 104 d'une pièce ; l'internat de Ringlikon, le collège de Stettbach, les piscines de Heuried et d'Oberengstringen, le cimetière d'Eichbühl et surtout le projet de construction « Unter-Affoltern » (1700 logements).

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 198.

625.712.63 (42)

Staub, A. : Parking du Palais, à Rouen. Avec fig., Hoch- & Tiefbau, 62 (1963) 40, p. 1126-1129.

Située au centre de la ville, cette installation peut recevoir 600 voitures. Bâtiment en deux parties, déplacées l'une vers l'autre d'une demi-hauteur vers le haut. Trois caves, d'une superficie de 7700 m², et trois étages (7900 m²). Rampe de 12 %, deux escaliers, deux ascenseurs. Construction en béton armé. Rez-de-chaussée occupé par des magasins, snack-bar, salle d'attente.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 199.

725.56 : 33-053.9 (494)

Marti, Hans ; Kast, Hans, arch. : La maison Letten pour vieillards, à Zürich-Wipkingen. (*Die Alterssiedlung Letten in Zürich-Wipkingen.*) Avec fig., Schweiz. Bauztg., 81 (1963) 41, p. 709-717.

Sur une surface de 5000 m², deux immeubles, l'un de quatre, l'autre de huit étages. 70 appartements d'une pièce : cuisine (7,4 m²), toilettes, chambre (16,7 m²). 10 appartements de deux pièces. Au rez-de-chaussée, cuisine populaire avec salle à manger. Emploi de la préfabrication pour de nombreux éléments. Coût total : environ 3 millions.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 200.

711.4 (494.23)

Concours ouvert pour l'édification d'immeubles sur le Sternfeld, à Birsfelden. (*Ideenwettbewerb für eine Gesamtüberbauung des Sternfeldes in Birsfelden.*) Avec fig., Schweiz. Bauztg., 81 (1963) 42, p. 729-737.

Présentation des projets primés, avec les exposés des concurrents et les décisions du jury. Plans et maquettes. Sur un ensemble de vingt-quatre projets, huit ont été retenus. 1^{er} prix : U. Löw et Th. Manz. Le nouveau quartier comprend un centre scolaire.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 201.

725.381 (494.23)

Suter & Suter ; Pflüger, H. ; Aegerter & Bosshardt : Place pour 1100 autos. La Ciba, à Bâle, réalise le plus grand projet de garage de Suisse. (*Platz für 1100 Autos. Ciba in Basel verwirklicht grösstes Garageprojekt der Schweiz.*) Avec fig., Schweizer Baubl., 74 (1963) 85, p. 1-4.

Ce bâtiment en béton armé est constitué de trois unités de parking. Chacune d'elles a trois étages, auxquels on accède par des rampes de 5,6 %. De part et d'autre de celles-ci se trouve le parking proprement dit. Dix à quinze minutes suffisent à un véhicule pour sortir.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 202.

72 : Aalto, Alvar

Alvar Aalto. With fig., 271 p. Zürich : Girsberger 1963.

Consacré à l'œuvre du grand architecte finlandais, cet ouvrage montre la diversité de son génie. Il a établi des projets pour des expositions, des usines, des universités, des théâtres, des immeubles locatifs, des villas particulières, des églises, le tout avec un égal bonheur. Le livre se termine par une reproduction du monument de Suomussalmi, qui est impressionnant dans sa sobriété.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 203.

373.63 (494.42)

Huguenin, Louis : Ecole supérieure technique de Genève. Avec fig., Schweiz. tech. Z., 60 (1963) 44/45, p. 900-905.

Bâtiment principal : quatre étages sur rez-de-chaussée. Surface des laboratoires et salles de cours : 9000 m². Aile nord avec deux étages inférieurs occupant partiellement la surface et surélevée par un bâtiment de cinq étages, surmonté d'un observatoire. Projet en cours d'exécution.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 204.

727.5 : 621.039 (494)

Graf, P. ; Greter, P. ; Stauffer, M. ; Suter, K. H. : Construction du laboratoire d'isotopes (*Konstruktion und Bau der Hotzellen.*) Avec fig., Neue Technik, 5 (1963) 9, p. 497-503.

Cet ensemble en forme de L construit à Würenlingen se compose : d'un bâtiment administratif d'un étage sur rez-de-chaussée (370 m²), d'un laboratoire de radiochimie (surface 740 m²), rez-de-chaussée et sous-sol, et d'une grande halle de 850 m² abritant le laboratoire de haute activité. Portes de béton. Ecluses, bassin.

Suisse, EPF, Zurich, 1964, N° 205.

COMPRESSEURS

d'air et de gaz industriels

à pistons
à anneau liquide
sans graissage
pour laboratoires

pression de service
jusqu'à 2500 kg/cm²
jusqu'à 4 kg/cm²
selon débit
jusqu'à 7000 kg/cm²

POMPES A VIDE


à tiroir
à anneau liquide
humides rotatives

vide à l'orifice fermé
jusqu'à 0,02 mm Hg abs.
jusqu'à 15 mm Hg abs.
jusqu'à 25 mm Hg abs.

POMPES POUR GAZ LIQUÉFIÉ

à piston jusqu'à
centrifuge jusqu'à

500 kg/cm²
200 m colonne liquide




Compresseur BURCKHARDT à 2 étages pour la production de Polyéthylène.

Capacité 9700 N m³/h
pression d'aspiration 220 kg/cm²
pression de refoulement 1800 kg/cm²
puissance absorbée 1900 CV.

Burckhardt

S.A. des Ateliers de Construction Burckhardt
Bâle-Suisse. Téléphone (061) 34 33 00



Système de commande à relais statiques pour applications industrielles de Sprecher & Schuh

offre les avantages suivants:

sécurité de service et durée de vie maximum
très grande vitesse de commutation
connexions externes réduites à un minimum
construction robuste


Sprecher & Schuh S.A. Aarau, Suisse

S&S

N 0088



Réservoir de chasse
GEBERIT-CPV no. 10.000
pour montage à mi-hauteur,
avec tuyau de chasse
no. 44.020 2" x 1 1/2", longueur
70 x 22 cm.




Réservoir de chasse
GEBERIT-CPV no. 10.000
avec coude de chasse
no. 44.009 1 1/2", tuyau de
chasse en polyéthylène en
deux pièces no. 44.260 et
garniture de raccordement
no. 49.300 pour cuvette
suspendue au mur.

Installations de WC. GEBERIT pour locaux exigus, pour le bâtiment neuf et les transformations

GEBERT+ CIE Rapperswil am Zürichsee

Techn. Beratungsdienst Rapperswil
055/20344
Service technique Lausanne
021/32 27 81
Servizio tecnico Berna (Bern)
031/65 64 44



Réservoir de chasse encastré
GEBERIT-CPV no. 15.000
avec garniture de chasse
no. 49.300 pour cuvette
suspendue au mur.

SULZER

Pompes pour tous usages


Nos pompes sont économiques et sûres
en service.

Les exécutions standard à l'intérieur d'un
vaste domaine de refoulement sont livra-
bles à bref délai.

Quelques types de notre programme de
livraisons:


Sulzer Frères, Société anonyme,
Winterthur, Suisse

NP




Pompes centrifuges à basse pression
fonctionnant comme pompes à eau indus-
trielle pour les usages les plus divers

HCP



Pompes centrifuges à haute pression pour
tous les domaines d'application

AQUABLOC



Pompes domestiques automatiques pour
maisons isolées, exploitations agricoles,
entreprises d'horticulture, etc.

1089-1