

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **59 (1972)**

Heft 9: **Planungen - wo und für wen?**

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Aktion

„Nennen-
Sie-uns-
ein-
besseres-
Angebot-
als-den-
neuen-

Sift-IMPACT“

Wir meinen damit in seinem gesamten Preis/Qualität-Verhältnis. Sie werden es aber nicht leicht haben, denn folgende Argumente festigen die Position des **neuen** SIFT-Impact:

★Konzeption nach der Ihnen bestbekanntesten Teppichqualität SIFT-Nyl

★Anwendungsbereich IV (nach Einstufung eines neutralen Teppichinstituts)

★11 attraktive Farben

★Reiches Aussehen

★3-schichtiger Aufbau:
Gehschicht aus geschlauften, abfedernden Nylon-Noppen; feuchtigkeitundurchlässige Zwischenschicht aus PVC, fest verbunden mit einem Juterücken; ca. 3 mm dicke, fäulnisbeständige Nadelfilzschicht (ermöglicht das Verlegen ohne Zwischenboden direkt auf Beton)

★Abriebfestigkeit 4–5, bei max. 5

★Wärme-
durchlasszahl: $\frac{\text{Kcal}}{\text{m}^2 \text{ H } ^\circ\text{C}}$ 8.0

★Wärme-
leitvermögen: $\frac{\text{m}^2 \text{ H } ^\circ\text{C}}{\text{Kcal}}$ 0.121

★Trittschalldämpfung: 30 Dezibel

★Statische Aufladung etwa wie Wolle

★Äusserst einfach verlegbar


★Rollenbreite 120 cm (dieses Mass bietet Gewähr für minimalste Abschnitte)

★Geringe Anschmutzbarkeit

★Und das zu einem Preis von **unter Fr. 30.-/m²** im Objektbereich.

Kennen Sie ein besseres Angebot als den **neuen** SIFT-Impact? Dann schreiben Sie seinen Namen auf den nebenstehenden Coupon und senden ihn uns. Wenn Sie recht behalten, schenken wir Ihnen davon 10 m². Wenn Sie aber keines wissen, so senden Sie uns den Coupon trotzdem. Wir wissen nämlich noch einiges über unsern **neuen** SIFT-Impact, das Sie interessieren wird. Wir werden Sie gerne beraten – verkaufen aber wird Ihnen SIFT-Impact nur Ihr Fachhändler.

**Sift
trifft...**



Coupon

Ich nehme Ihre Herausforderung an, weil ich glaube, dass

noch mehr Vorteile zu bieten hat.
Senden Sie mir bitte 10 m² davon, oder überzeugen Sie mich von SIFT-Impact

Name: _____

Adresse: _____

Normschränke enorm günstig

Lieferbar **innert 5-10 Tagen**
franko Haus, inkl. Montage

•	•	•	•	•	•	•	•
2türig, 98 cm breit 60 cm tief, 230 cm hoch Türen PVC Fr. 392.- Türen roh Fr. 302.-	•	•	•	•	•	•	•
3türig, 146 cm breit 60 cm tief, 230 cm hoch Türen PVC Fr. 594.- Türen roh Fr. 459.-	•	•	•	•	•	•	•
4türig, 194 cm breit 60 cm tief, 230 cm hoch Türen PVC Fr. 796.- Türen roh Fr. 616.-	•	•	•	•	•	•	•

6 verschiedene Elementbreiten:
42 cm, 50 cm, 58 cm, 82 cm,
98 cm, 114 cm
3 verschiedene Tiefen: 40 cm,
50 cm, 60 cm
Türen in PVC oder roh.
Schrankinneres lackiert oder
PVC. Versenkte Stellschienen.
Besuchen Sie unsere
Ausstellung in Ebmatingen
oder verlangen Sie
ausführliche Unterlagen!



Bon

Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihre Unterlagen!

Name _____ Vorname _____

Strasse _____

PLZ _____


Ort _____

Einsenden an: Norm Schrank Ebmatingen AG
8123 Ebmatingen 01/950623



Everlite-
Lichtpaneele
und Lichtkuppeln
lassen das Licht
durch - und die
Wärme
draussen

Einbaufertig
Problemlose
Montage
10 verschiedene
Typen
10 Jahre Garantie



Gute Licht-
durchlässigkeit
Beste Wärme-
isolation
Große freie
Spannweiten
Für Oblichter
und Fassaden

Everlite AG
4657 Dulliken
Tel. 062-22 26 66