

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **53 (1966)**

Heft 5: **Innerstädtische Läden; Ein regionales Schnellbahnsystem**

PDF erstellt am: **25.09.2024**


Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Roofmate* FR

Wenn Sie Ihr Dach
mit Roofmate FR
isoliert haben,

Roofmate FR ist der neue und bessere Weg
zur guten Flachdachisolierung. Warum?

Roofmate FR, der extrudierte, geschlossenzellige Polystyrolschaum nimmt praktisch kein Wasser auf. Roofmate FR verrottet nicht und verhindert die Schimmelbildung. Es isoliert sehr gut und verliert diese Eigenschaft niemals. Es ist leicht, dank der verdichteten Oberfläche tritt- und schlagfest, reizt die Haut nicht und lässt sich mühelos schneiden. Damit Sie Roofmate FR nicht vergessen, haben wir es blau gefärbt.



brauchen Sie sich
darüber keine Sorgen
mehr zu machen.

Wenn Sie ein Dach mit Roofmate FR isoliert
haben, brauchen Sie nicht mehr daran
zu denken... bis Sie wieder ein Dach
isolieren müssen.

Verkauf in der Schweiz durch: Schneider & Co. AG
Bauisoliermaterialien
Scheideggstrasse 2
8401 Winterthur ☎ 052 913 21


Dow Chemical
Beethovenstrasse 32
8002 Zürich. ☎ (051) 25 5714




* Warenzeichen der Firma The Dow Chemical Company

Verwaltung

Administration ist in jedem Betrieb, in jedem Sektor Schlüsselstellung und Lebensnerv. Betriebsablauf und Arbeitsklima des Gesamtbetriebes sind weitgehend von der präzise eingespielten Administration und ihrer zweckmässigen Einrichtung abhängig. - Weltberühmte dänische Raum- und Betriebswissenschaftler zeigen den neuen Weg zu technisch vollkommenen und doch menschlichen Verwaltungsräumen. Die beweglichen SW-Schrank- und Regalelemente übernehmen, verwahren, klassieren alles und jedes. SW-Elemente sind der grosse Ordnungsfaktor im Betrieb, dazu gehören wirklich bequeme Sessel und leichte Arbeitstische (keine Archive). Es braucht noch Licht, Luft, Sonne und menschliche Vorgesetzte, dann führt die Verwaltungsarbeit zum teamgeistlichen Wettbewerb. Geben Sie uns die Gelegenheit, Ihre Probleme mitzulösen.



Zingg-Lamprecht AG in Zürich: «Dansk Kunst» Claridenstr. 41, Hauptgeschäft am Stampfenbachplatz
 Zingg-Lamprecht SA intérieur danois, Lausanne: 19, avenue Villamont. **zingg-lamprecht**




betontanks

spezialauskleidung seit 40 jahren erprobt

Ausführung nach den neuesten Richtlinien des Eidg. Amtes für Gewässerschutz, Bern

tankbau **otto schneider zürich** 

frohburgstr. 188 zürich 6 telefon 051 - 26 35 05




Die ideale Isolierung für Wohnungs- und Industriebau

SCHICHTEX

HARTSCHAUM-SCHICHTPLATTE
 abscherfest

Falz verhindert Kältebrücken



| Größe der Platten | 200 x 50 cm | |
|-------------------|-------------|--------|
| Stärke | Gewicht | k-Wert |
| 25 mm | 5 kg | 1,172 |
| 35 mm | 6,5 kg | 0,835 |
| 50 mm | 7,5 kg | 0,583 |



Bau+Industriebedarf AG 4002 Basel, Lange Gasse 19, Telefon 061 35 20 65