

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **53 (1966)**

Heft 1: **Universitätsgebäude in England**

PDF erstellt am: **24.04.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



POLYGLASS

Verkauf durch den Glasgrosshandel


Das mehrscheibige
Isolierglas
aus "Duplex" - Spiegelglas
oder aus Fensterglas
wird von einem
rostfreien Stahlrahmen
umschlossen.



Generalvertretung für die Schweiz : O. CHARDONNENS A.G., Genferstrasse, 21 - 8027 Zürich - Tel. : 051/25.50.46

GLACERIES DE SAINT-ROCH s.a.


DIVISION GLACERIES DE LA SAMBRE • AUVELAIS • BELGIEN




Woertz Stromkanäle



für Maschinen-
anschlüsse in
Fabriken, Werkstätten
und Montagehallen



Oskar Woertz
Fabrik elektrotechnischer Artikel
Eulerstrasse 55 - 4002 Basel 2
Telephon 061 - 23 45 30



Die ideale Verbindung
Isolierstoff + Putzträger


SCHICHTEX

HARTSCHAUM-SCHICHTPLATTE
abscherfest

Plattengröße 200 x 50 cm
auf Wunsch 90-248 x 50 cm

Stärke	Gewicht	k-Wert
25 mm	5 kg	1,173 kcal/m ² h °C
35 mm	6 kg	0,835 kcal/m ² h °C
50 mm	7,5 kg	0,583 kcal/m ² h °C
75 mm	8 kg	0,387 kcal/m ² h °C

Falz verhindert
Kältebrücken



Bau+Industriebedarf AG 4002 Basel, Lange Gasse 19, Telefon 061 35 20 65