

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **70 (1952)**

Heft 42

PDF erstellt am: **16.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Schützt das Stapelholz vor Wurmschäden?

Der Wurm in neuen Zimmerarbeiten, Türen, Fenstern oder Möbeln kann dem Lieferanten arge Schwierigkeiten verursachen und für ihn schwerwiegende Folgen haben. In solchen Fällen lässt sich oft nachweisen, dass Holz verarbeitet wurde, das von Lyctiden, Anobien oder gefährlichen Bockkäfern für die Eiablage benützt worden war.


Ein sicheres Verfülgungsmittel für vorhandene Schädlinglarven im Holzlager ist die künstliche Trocknung, also die Erwärmung des infizierten Holzes während zwei bis drei Tagen auf über 60° C in der Trockenkammer.*

Vorbeugende Wirkung gegen erneuten Befall hat die Erhitzung nicht. Deshalb wird anschliessend alles Stapelholz, also auch das

gesunde und besonders die Splintpartien und Baumkanten, mit Arbezol-K, einem DDT enthaltenden Geigy-Produkt bespritzt. Arbezol-K ist farblos, für Menschen und Haustiere unschädlich, nach zwei bis drei Tagen geruchlos und von dauernder Wirkung.

Das Produkt wird von der Holzkonservierungsfirma A. Benz & Cie., Albisstrasse 28, Zürich 38, als Konzentrat in Kannen zu 5, 10 und 25 kg zu Fr. 9.40 per Kilo geliefert. Mit Wasser verdünnt, stellt sich der Liter der Lösung auf 75 Rappen und reicht für durchschnittlich 5 m² Holzfläche.

*) Steht keine Trockenkammer zur Verfügung, wird das befallene Holz mit Arbezol-Spezial bestrichen, einer gebrauchsfertigen Lösung mit Tiefenwirkung.




**PERVIBRATOREN
UND
SUPERVIBRATOREN
MIT GROSSER FREQUENZ**

**SIND
ZUVERLÄSSIG
UND HABEN EINE
GROSSE LEISTUNG**

PUBACO

NOTZ & CO. A.G. BIEL



**Die selbstansaugenden MARLOW-Pumpen
bieten mehr bei bedeutend niedrigeren Preisen!**

Neue Modelle mit luftgekühlten Benzinmotoren mit Leistungen von 500 bis 1650 l per Minute. — Modelle mit BBC-Elektromotoren (4 Spannungen) mit Leistungen von 700 bis 5600 l per Minute.

Verlangen Sie bitte ganz unverbindlich unser Angebot mit Prospekten und Referenzenlisten. Alleinverkauf und Vermietung


Robert Aebi & Cie AG Zürich

Uraniastrasse 31/35

Telephon (051) 23 17 50

Neues Laborgebäude der Maschinenfabrik Gebr. Bühler, Uzwil

Am Bau beteiligte Firmen




SULZER

62894

KLIMA-ANLAGEN FÜR INDUSTRIELLE BETRIEBE

*Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft
Abt. Heizung und Lüftung, Winterthur*



Becken
Tischausgüsse
Rohrleitungen
Kapellentische
Platten
aus



säurefestem Steinzeug

Schweizerische
Steinzeugfabrik AG. *Schaffhausen*


Tel. 5 44 32 / 5 51 21

ELEKTRISCHE UHREN



FAVAG

Fabrik elektrischer Apparate AG.
NEUCHÂTEL



PIRELLI

Gummi-Transportbänder

erfüllen alle Anforderungen in
überzeugender Weise.

Unsere neue Qualität LEVIFER
besitzt eine unvergleichliche
Abrasions- und Zugfestigkeit.

Beratung und Bezugsquellen-Nachweis durch die General-
Vertretung:

ARIA AG. LIMMATSTRASSE 214 ZÜRICH
Telephon 27 33 86 und 27 36 37

Mitteilungen aus Industrie und Handel

Das Rostschutz-Pigment Bleicyanamid DK 825

Im Jahre 1929, als sich ein Mangel an Blei bemerkbar machte, hatte sich die IG-Farben AG., Werk Höchst, die Aufgabe gestellt, ein bleisparendes Rostschutzpigment zu entwickeln. Dies führte im Jahre 1934 zur Anmeldung von Bleicyanamid als Pigment (DRP 651 684). In späteren Jahren wurden von anderer Seite weitere Patente auf die Herstellung und Verwendung von Bleicyanamid als Rostschutzpigment genommen.

Die Herstellung von Bleicyanamid erfolgt auf dem Fällungswege. Die einzelnen Verfahren unterscheiden sich in der Wahl des Ausgangsmaterials. Lösungen von Bleisalzen oder wässrige Anschlämmungen von Bleiverbindungen werden mit Lösungen von Kalzium- bzw. Natriumcyanamid zusammengeführt. Das gefällte Bleicyanamid wird dekantierend gewaschen, der eingedickte Endschlamm über einem Drehfilter abgenutscht und der Filterkuchen bei 90 bis 105° getrocknet.

Bleicyanamid ist ein zitronengelbes, mikrokristallines, sehr voluminöses Pigment mit einem spezifischen Gewicht von rd. 6,5. Als aktives Rostschutzpigment reagiert Bleicyanamid mit sauren Atmosphärrillen, wie Kohlensäure, Schwefeldioxyd, Schwefelwasserstoff und den sauren Abfallprodukten des Leinöls und führt sie in nicht korrodierende Verbindungen über. Mit den freien Fettsäuren des Leinöls bildet Bleicyanamid die für den Rostschutz wichtigen Bleiseifen. Das gesamte in Bleicyanamid vorliegende Blei ist zur Seifenbildung befähigt. Die Cyanamid-Komponente trägt wesentlich zum Rostschutz bei, indem sie durch Hydrolyse Ammoniak abspaltet. Die alkalisch passivierende Eigenschaft und die Seifenbildung erklären die hervorragende Rostschutzwirkung dieses Pigments.

Bleicyanamid verbraucht zum Anrühren wegen seines geringen spezifischen Gewichtes und seiner voluminösen Struktur gewichtsmässig eine höhere Oelmenge als bekannte Grundfarben und scheint dem Grundsatz «fett auf mager» zu widersprechen. Ein Vergleich einiger Grundfarben in Volumen- statt in Gewichtsprozenten gibt jedoch bereits ein anderes Bild. Die nebenstehende Tabelle enthält die Daten in der folgenden Reihenfolge:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Bleimennige | } nach Rezepturen der Technischen Lieferbedingungen (RoSt) der Deutschen Bundesbahn. |
| 2. Eisenoxydrot | |

3. Bleicyanamid nach Rezepturen, die in die neue Auflage der RoSt mit aufgenommen werden.

Erster Grundanstrich:

	Mennige rein	Eisenoxydrot (75:25)	Bleicyanamid rein	Leinöl	Verdünnung
Gew.-%	84,0	—	—	14,0	2,0
	—	75,5	—	22,5	2,0
	—	—	71,0	27,0	2,0
Vol.-%	34,9	—	—	55,8	9,3
	—	35,5	—	58,4	6,1
	—	—	27,2	67,0	5,8

Zweiter Grundanstrich:

Gew.-%	80,5	—	—	19,0	0,5
	—	70,0	—	29,0	1,0
	—	—	68,0	31,0	1,0
Vol.-%	30,1	—	—	67,2	2,1
	—	30,8	—	68,5	2,7
	—	—	24,6	72,2	2,7

Während beim Vergleich in Gewichtsprozenten der Oelanteil der Grundfarben sich wie 14 : 22,5 : 27,0 beim ersten Grundanstrich bzw. wie 19 : 29,0 : 31,0 beim zweiten Grundanstrich verhält, sind die entsprechenden Vergleichswerte in Volumenprozenten 55,8 : 58,4 : 67,0 bzw. 67,2 : 68,5 : 72,2; sie zeigen also nur geringe Unterschiede. Bei der Beurteilung einer Farbe ist nicht der absolute Oelgehalt, sondern der für jedes Pigment charakteristische kritische Oelgehalt massgebend.

Die Ergiebigkeit von Bleicyanamidfarben ist infolge des geringen spezifischen Gewichtes (1,8 bis 2,2) besonders hoch. Bleicyanamidfarbe besitzt eine gute Deckkraft. Ein Verschnitt mit inerten Pigmenten, z. B. Eisenoxyd oder Schwespat, bis zu 40 % des Pigmentanteils ist möglich. Auf Grund des hohen Dispersitätsgrades setzen die Bleicyanamidfarben praktisch nicht ab und bilden keinerlei schwer aufrührbare Bodensätze. Der Anstrichfilm bleibt auch in gealtertem Zustand elastisch und sichert damit als Grundanstrich eine anhaltende Elastizität.

Praktische Anstricherfahrungen liegen neben Leinölfirnis mit einer ganzen Reihe von Bindemitteln z. B. Alkyd, Pergut, Pergut-Alkyd, Vinoflex-Alkyd-Kombination und Benzylzelloseanstrichen vor. Mit allen diesen Bindemitteln ist Bleicyanamid kombinierbar.

Anzeigen in der Schweizerischen Bauzeitung sind eine hervorragende Verkaufshilfe

WANNER- Ventilationsanlagen

für

Kinos, Theater, Verwaltungsgebäude,
Spitäler, sowie für alle gewerblichen
und industriellen Bauten

Beratung und Ausführung durch:

WANNER & Co. A.-G. Maschinenfabrik HORGEN

Tel. (051) 92 47 41

Transporte im Baugewerbe erheischen überdurchschnittliche Leistung



Verlangen Sie bitte unverbindlich Offerte und Vorführung durch die Generalvertretung:

Da fühlt sich der neue

Steyr-Diesel

in seinem Element

Seine Vorzüge:

Nutzlast 4—4,5 t

4-Takt-Dieselmotor 5322 cm³

Einzeln auswechselbare Zylinderbüchsen

Gut abgestuftes 5-Gang-Getriebe

Differentialsperre

Auspuffbremse

Verwindungsfreies Chassis

Wendekreis nur 15,5 m

und dazu:

sehr günstig im Preis

STERAG AG. ZÜRICH 46

Wehntalerstrasse 585


Telephon (051) 46 71 55

Distributeur pour la Suisse romande:

STERAG S.A. LAUSANNE

Chemin des Croix-Rouges 6


Tél. 021 - 22 30 95



Pièce de distribution pour conduite forcée avec collerettes de renforcement

GIOVANOLA MONTHEY

Ponts
Charpentes
Chaudronnerie
Mécanique
Serrurerie




Ventilations-Anlagen
nach eigenen Entwicklungen.
Sämtliche lufttechnischen Anlagen für Industrie und Gewerbe.
Verlangen Sie unseren Besuch,
wir beraten Sie gerne.

Luftheizungen Klima-Anlagen

VENTILATOR A.G. STAEFA

Staeefa bei Zürich • Tel. 93.01.36
Spezialisiert seit 1890




B. ZÖLLIG SÖHNE

Holz-Konstruktionen
ARBON

Spezialität
**AUSFÜHRUNG in der
HETZERBAUWEISE**

FÜR LAGER-, TURN- UND
FABRIKHALLEN
LEHRGERÜSTE UND
KIRCHEN
RISSFREIE SÄULEN



Fabrik für alle
Drahtgeflechte

EMIL HITZ
ZÜRICH 3

Grubenstrasse 29
Telephon (051) 33 25 50
Zweigbetrieb in Basel
Ob. Rebgasse 40
Telephon (061) 4 58 92



Wasserhosen und Gummi-Stiefel


Pressluftschläuche
Saugschläuche
Dichtungen
Mineurjacken
Achselschutz-Pelerinen
Handschuhe aus Gummi
und aus Hanfsegeltuch

GUMMIBRUNNER

Aktiengesellschaft

BASEL

Telephon (061) 2 69 49




Die Spezialfirma
für
Sonnenschutz

Karl Wilhelm
Zürich 7
Zeltweg 74a
Tel. 24 70 77

Flex-Jalousien
Rolladen
Jalousieladen
Sonnenstoren



ROMAG Röhren und Maschinen AG. Zollikofen



Schnellkupplungsrohre feuerverzinkt, Dimensionen 50, 62, 70, 89, 108 u. 133 mm ϕ
als mobile Leitungen für Wasser, Pressluft usw.

Flanschenrohre jeder Wandstärke und Dimension

Telephon (031) 65 04 95

UTO- Aufzüge

Moderne Ausführung

Geräuschloser Lauf

Grösste Unfallsicherheit

UTO

Aufzug- und Kranfabrik A.-G.

ZÜRICH 9

STS

Schweiz. Technische Stellenvermittlung
Service Technique Suisse de placement
Servizio Tecnico Svizzero di collocamento
Swiss Technical Service of employment

Zürich, Lutherstr. 14, Tel. 23 54 26. Telegr. STSINGENIEUR ZÜRICH.
 Für Stellesuchende Einschreibgebühr 3 Fr. für 3 Monate. Bewerber
 wollen Anmeldebogen verlangen. — *Auskunft* über offene Stellen und
Weiterleitung von Offerten erfolgt *nur gegenüber Eingeschriebenen*.

INDUSTRIE-ABTEILUNG

- 581 **Elektrotechniker** (Schwachstromtechnik) mit Praxis, für Innen-
 dienst (Projektbearbeitung, Offertenwesen und Ausführung elektr.
 Signalanlagen). Deutsch, Französisch, Zürich.
- 587 **Heizungstechniker** mit Praxis, für Projekt und Ausführung von
 Zentralheizungsanlagen verschiedener Systeme inkl. Strahlungs-
 heizungen und Lüftungsanlagen. Französisch, Westschweiz.
- 743 **Ingenieur oder Techniker** mit Praxis in Fabrikation technischer
 Artikel aus Kautschuk, Ebonit und Bakelit, sowie im Stanzen und
 Pressen von Blechwaren; ferner einige **Werkzeugmacher** mit
 Praxis in Stanz- und Presswerkzeugen, Formen, Vorrichtungen,
 Lehren etc. Dauer des Vertrages 2 Jahre mit Erneuerungsmög-

lichkeit. Fabrik, deren Inhaber Schweizer ist, in Sao Paulo
 (Brasilien).

BAU-ABTEILUNG

- 624 **Architekt**, evtl. **Hochbautechniker**, für Architekturbureau. Fran-
 zösisch, Baldigst, Westschweiz.
- 1186 **Hochbautechniker** mit Praxis, für Architekturbureau. Baldigst.
 Berner Oberland.
- 1188 **Konstrukteur** mit Praxis im Feineisenbau, für Einzel- und Serien-
 anfertigung. Nordwestschweiz.
- 1190 **Bauingenieur** oder **Tiefbautechniker** mit Praxis im Stollenbau,
 für örtliche Bauleitung unterirdischer Anlagen. Eintritt anfangs
 1953. Baustelle Zentralschweiz.
- 1192 **Hochbauführer**, für Kostenvoranschläge, Submissionswesen, ört-
 liche Bauleitung. Nordwestschweiz.
- 1198 **Hochbautechniker** (Technikum) für Bureau. Baldigst. Zürich.
- 1200 **Dipl. Bauingenieur** mit Erfahrungen in Projekt und Ausführung
 von Tunnelbauten. Zürich.
- 1202 **Hochbautechniker** mit Praxis, für Architekturbureau. Baldigst.
 Zürich.
- 1208 **Hochbautechniker** mit Praxis, für Werk- und Detailpläne. Bal-
 digst. Zürich.



ING. MAX GREUTER & CIE. ZÜRICH 7

INJEKTIONS- UND GUNIT-ARBEITEN TIEFBOHRUNGEN

Stellenausschreibung

Beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich ist die
 Stelle eines

Tiefbau- oder Vermessungszeichners

zu besetzen.

Anforderungen: Abgeschlossene Lehre als Zeich-
 ner, sowie Praxis auf Ingenieur- oder Vermes-
 sungsbüro.

Arbeitsgebiet: Ausfertigung von Projektplänen
 für das Kabel- und Freileitungsnetz, Nachfüh-
 ren von Leitungsplänen.

Besoldung: Nach Eignung im Rahmen der be-
 stehenden Besoldungsverordnung, Pensionsver-
 sicherung. Die Wohnsitznahme in Zürich ist Be-
 dingung.

Anmeldung: Handschriftliche Bewerbungen mit
 Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Photo, sowie
 Angabe der Besoldungsansprüche sind bis späte-
 stens 31. Oktober 1952 mit der Aufschrift «Zeich-
 nerstelle beim Elektrizitätswerk» an den Vor-
 stand der Industriellen Betriebe der Stadt Zü-
 rich, Amtshaus II, Bahnhofquai 5, Zürich 1, ein-
 zusenden. Persönliche Vorstellung nur auf be-
 sondere Einladung hin.

Der Vorstand der Industriellen Betriebe.

Stellenausschreibung

Gesucht werden:

1 Kontrollingenieur

II. evtl. I. Klasse

Erfordernisse: Dipl. Bauingenieur; Praxis im
 Bahn-, Brücken- und Tunnelbau. Muttersprache:
 Deutsch, gute Kenntnisse der anderen Amts-
 sprachen, besonders des Italienischen.

1 Kontrollingenieur

II. evtl. I. Klasse

Erfordernisse: Dipl. Bauingenieur; Praxis im
 Stahl- und Massivbau, gute Kenntnisse im Seil-
 bahnbau. Muttersprache: Deutsch, Französisch
 oder Italienisch. Gute Kenntnisse der anderen
 Amtssprachen.

Besoldung: Fr. 9364.— bis Fr. 13 455.— bzw.
 Fr. 11 273.— bis Fr. 15 364.— und gesetzliche
 Zulagen.

Dienstantritt möglichst bald.

Anmeldungen sind mit Lebenslauf und vollstän-
 digen Ausweisen über Studiengang und prak-
 tische Tätigkeit bis 20. Oktober 1952 an die


Direktion des Eidg. Amtes für Verkehr,
 Bundeshaus-Nord, Bern, zu richten.

Bautechniker-Bauführer

in leitender Stellung, übernimmt noch die Aus-
 führung von Baubeschrieben, Offerten, Abrech-
 nungen, sowie sämtliche vorkommenden admini-
 strativen Arbeiten des Bauwesens. Anfragen er-
 beten unter Chiffre ZM 1913 an Mosse-Annoncen
 AG., Zürich 23.

Bautechniker-Bauführer

sucht auf 1. Dezember oder Anfang Januar neues
 interessantes Arbeitsgebiet in Architekturbureau.
 Sauberer Zeichner, sicher in Kostenvoranschlägen
 und erfahrener Bauführer. Offerten unter Chiffre
 ZH 1939 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.



Blei-Verglasungen

für Kirchen,
individuelle Gestaltung
von Wohnräumen,
Einsetzen von Wappenscheiben, Butzenscheiben etc.

**Rud. Demenga
Basel**

Sternengasse 11
Telephon (061) 4 09 15

Eisenhochbau

Geschweisste Stahlkonstruktionen
Kittlose Glasdächer

Feisen- und Metallbau

Schaufenster- und Schalteranlagen
Fenster und Türen jeder Art
Baumechanische Spezialarbeiten

Sonnenstoren in allen Ausführungen

Rollgitter und Scherengitter

Tür- u. Fensterabschlüsse, Gitter- u. Stabroste

Garage- und Hallentore

nach verschiedenen Systemen

Stahl-Rolläden

Fassondreherei

Vorrichtungsbau

Massenartikel

ERGA-Betriebseinrichtungen

Werkzeugschränke, Maschinenschränke

ERGA-Büromöbel aus Stahl

Registratur-, Kartei- u. Planschränke, Pulte etc.

GAUGER & Co. AG.

Zürich
Niklausstrasse 11 Telefon 26 17 55

PROJEKT-WETTBEWERB

zur Erlangung von Plänen für ein

Schulhaus in Küsnacht

Die Schulpflege eröffnet unter den in Küsnacht heimatberechtigten oder mindestens seit dem 1. Januar 1951 in Küsnacht niedergelassenen Architekten schweizerischer Nationalität einen Wettbewerb zur Erlangung von Plänen für ein Neunklassen-Schulhaus an der Heinrich-Wettstein-Strasse.

Die Unterlagen können vom 13. Oktober 1952 an auf dem Gemeindebauamt Küsnacht gegen Angabe der Adresse bezogen werden.

Ablieferungstermin: 15. Januar 1953.

Küsnacht, den 10. Oktober 1952.

Die Schulpflege.

Industrieunternehmen der Westschweiz sucht
für die Konstruktionsabteilung

technischen Zeichner

vorzugsweise aus dem Baufach, mit Begabung für gute zeichnerische Darstellung.

Es handelt sich um ein sehr interessantes, vielseitiges Tätigkeitsgebiet sowie um eine Dauerstelle mit Pensionsberechtigung.

Interessenten wollen ihre Offerte mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Photo, Referenzadressen und Gehaltsansprüchen richten unter Chiffre SS 7968 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Schweizerische Bundesbahnen

Kreisdirektion III Zürich

Offene Stelle

SEKTIONS-CHEF

bei der Sektion für Brückenbau in Zürich.

Abgeschlossene technische Hochschulbildung, allgemeine Baupraxis, mehrjährige Erfahrung im Bau und Unterhalt von Massiv- und Eisenbrücken und im Verwaltungsdienst.

Anmeldung: schriftlich an die Kreisdirektion III der SBB in Zürich mit Photo, Zeugnisabschriften, sowie Angaben über Personalien, Familienstand und militärische Einteilung.

Anmeldetermin: 23. Oktober 1952.

Dienstantritt: 1. Januar 1953.


Gesucht per sofort

1 ARCHITEKT 1 BAUTECHNIKER

auf Architekturbüro, mit interessanten Bauaufgaben, in Bern. Offerten mit Gehaltsansprüchen, Angabe über bisherige Tätigkeit, Eintrittstermin, Photo unter Chiffre S 5989 Y an Publicitas, Bern.

Unterwasser-
Pumpen

K. RÜTSCHI & CO.
BRUGG
Pumpenbau



Der Schweizerische Verein von Gas- und Wasserfachmännern sucht für seine technische Prüfstelle

Maschineningenieur

mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung.

Eintritt 1. Januar 1953.

Anmeldungen mit Lebenslauf, Zeugnissen, Angabe der Sprachkenntnisse und Lohnanspruch sind zu richten an das Generalsekretariat des Schweiz. Vereins von Gas- und Wasserfachmännern, Dreikönigstrasse 18, Zürich 2.

Junger

Bauingenieur

sucht Stelle in Bauunternehmung oder Ingenieurbureau. Drei Jahre Praxis in Stollen- und Kavernenbau. Versiert in Ausmass und Abrechnung. Offerten unter Chiffre ZO 8004 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Dipl. Architektin

versiert in Entwurf und Entwurfsbearbeitung, sucht Stellung in gutem Architekturbüro. Offerten unter Chiffre ZB 7914 an Mosse-Annoncen AG., Zürich 23.

Die Gemeinde Lausanne schreibt folgende Stelle aus:

INGENIEUR I

für die Direction des Travaux.

Offerten sind zu richten an den Directeur des Travaux bis zum 25. Oktober 1952. Für ergänzende Angaben wird auf das «Feuille des Avis officiels du canton de Vaud» vom 14. Oktober 1952 verwiesen.

Municipalité de Lausanne

Die Kraftwerke Oberhasli AG. suchen für ihre Bau- und Projektierungsabteilung in Bern einen

BAU-INGENIEUR

mit einigen Jahren Praxis. Entwicklungsfähigem Konstrukteur werden günstige Bedingungen geboten. Anmeldungen sind nach Bern, Mühlemattstrasse 12, zu richten.

Gesucht

Hochbautechniker

für selbständige Bearbeitung von Projekten, Ausführungs- und Detailplänen sowie Vorausmassen. Ebenso ein fleißiger, erfahrener


Hochbauzeichner

Offerten gefälligst an J. Gretler, Architekt S. I. A. Wohlen.

Gesucht in bekanntes Architekturbüro BSA/S. I. A. Bern

Bauzeichner evtl. Bautechniker

mit praktischer Erfahrung in der Bearbeitung und Darstellung von Projekt- und Ausführungsplänen. Eintritt baldmöglichst, spätestens Ende Jahr. Ausführliche Offerten mit Angabe über Bildungsgang, Gehaltsansprüche und frühesten Eintrittstermin unter Chiffre A 13721 Y an Publicitas, Bern.



URINOIRS 

Zweckmässig
Frostsicher
Schlagfest
Geruchlos
Haltbar

HILBERT & CO. ZÜRICH 3
Zentralstr. 77 - Tel. (051) 33 71 05

OLMA - Halle 14, Stand 1414

St. Margrether-Sandstein

Kennen Sie die Vorzüge meines Materials? Jegliche Steinhauerarbeiten, Tür- u. Fenstereinfassungen, Cheminées etc.

Verlangen Sie unverbindlich Offerte oder Vertreterbesuch.

STEINBRUCH- UND STEINMETZGESCHÄFT


E. GAUTSCHI St. Margrethen Tel. 7 84 86



Kunstharzfarbe
CHROMIDIN

Der wetterbeständige, dauerhafte Schutzanstrich, für Eisen, Holz, Leichtbauplatten usw.
Rasch trocknend, sehr haftfest,
lieferbar in 37 Farbtönen.


BAUTENSCHUTZ
Wallisellen (Zch.)
Tel. (051) 93 2114
SIEGFRIED keller CO



Holzmosaik-Parkett

Inbegriff des modernen Parketts

schön
praktisch
unverwüstlich
rasch verlegbar




BW Holzmosaik-Parkett

erhältlich in Holzarten und Qualitäten
der verschiedensten Preisklassen;
in allen Preisklassen aber:

fugenlos
warm
bequem zu reinigen

Ein besonderer Vorteil:


Bei Beschädigungen lassen sich die einzelnen Klötzchen leicht und schnell auswechseln; solche Ausbesserungen sind mit nur geringen Kosten verbunden und nicht auffällig.



Modernste Fabrikationseinrichtungen
und langjährige Erfahrung bürgen für
die Qualität der **BW** Parkettsorten.

Auskunft und Prospekt durch

BAUWERK AG ST. MARGRETHEN/SG 071.73733




In Elektro-
fahrzeugen
aller Art
haben sich
unsere

Plus-
Traktions-
Batterien

aufs beste
bewährt.

Unser Service
bürgt für
einwandfreien
Betrieb.

Verlangen Sie
Referenzen und
Vertreter-
besuch.



Plus-
Accumulatoren-
fabrik AG.

Basel

Mühlegraben 3

Telephon


061/3 79 17



Plus

Frid Müller

Lichtquellen für jeden Beleuchtungszweck



OSRAM

OSRAM AG. Zürich 22

Glühlampen

in allen Formen und Stärken
stoßfeste Lampen

Speziallampen

Zwerg- und Fahrradlampen
Glimmlampen, Stromzeiglampen
Infrarot-Trocknungslampen
Photo-, Kino-, Projektionslampen
Autolampen

Entladungslampen

Fluoreszenzlampen
Mischlichtlampen
Quecksilberlampen

Leuchten für

Fluoreszenzlampen

formschön, praktisch, preiswert

OSRAM ist seit Jahrzehnten der
Begriff für Qualitätslampen und
gutes Licht.

Verlangen Sie daher unsere Offer-
te, bevor Sie Lampen einkaufen.

Ihre Beleuchtungsprobleme löst
unser lichttechnisches Büro ko-
stenlos und unverbindlich. ©

TeI. 051/327280