

# Aus den Sektionen

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =  
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the  
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **18 (1940-1943)**

Heft 7-8

PDF erstellt am: **25.09.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

			Eintritts- jahr	
114	Thomann, Dr. phil. Hans	Landwirtschaftl. Schule	Landquart	1901
115	Vogel Fritz	Dolderstraße 10	Zürich	1933
116	Vogelsanger, Dr. med. Th.	Vordersteig 3	Schaffhausen	1919
117	Wahl C. G., dipl. Ing.	Stadtbachstraße 12	Baden	1939
118	Weber Paul, Lehrer	Steinhaldenstraße 62	Zürich	1923
119	Wehrli, Dr. med. Eugen	Claragraben 23	Basel	1911
120	Werder, Dr. phil. Otto	Tannenstraße 13	St. Gallen	1927
121	Wiesmann, Dr. Robert	Sonnmattstraße 5	Wädenswil	1925
122	Wolf, Dr. J. Pet.	Culmannstraße 61	Zürich	1939
123	Wygodzinsky, Dr. P. P.	Naturhist. Museum	Basel	1940
124	Zai Peter		Kerns	1936
125	Zingg Jos., a. Generaldir.	Schönheim	Meggen	1928
126	Zinkernagel, Dr. R.	i. Fa. Geigy A.-G.	Basel	1940
127	Zool. Inst. der Universität		Freiburg	1934
128	Zubler Gottfried	Höschgasse 52	Zürich	1911

#### D. Ordentliche Mitglieder im Ausland:

129	Avinoff, Dr. Sc., Director	of the Carnegie Mus.	Pittsburgh USA	1936
130	Bailey Bros & Swinfen Ltd.	Ronalds Road 11, Highbury	London N. 5	1938
131	Bänninger M.	Ludwigstraße 73	Gießen	1926
132	Fletcher T. Bainbrigge Esq. R. N.		Rodborough Fort, nr. Stroud, Engl.	1929
133	Heillé Fr.	Avenue Bellevue 30	Nice	1940
134	Koch Karl	Pienzenauerstraße 18	München	1939
135	Museo civico di Storia nat.	Corso Venezia	Milano	1939
136	Philipps, Dr. h. c. Fr.	Klingelpütz 49	Köln a. Rh.	1908
137	Reichensperger, Prof. Dr. A.	Zool. Inst. d. Univ.	Bonn	1920
138	Schneider Ernst, dipl. Ing.	Oststraße 17	Elberfeld	1931
139	Staudinger, Dr. O. und Bang-Haas A.		Dresden-Blasewitz	1919
140	Venema-Schaeffer Frau Dr. C.	Hartensche Weg 32	Wageningen (Holl.)	1928
141	Wittmer W.		La Paz (Bolivien)	1936

## Aus den Sektionen.

### Entomologischer Verein Bern. - Jahresbericht 1940.

#### Mitgliederbestand:

Zu Beginn des Jahres 44, zu Ende des Jahres 42 Mitglieder. Durch den Tod verlor der Verein seinen im Alter von 76 Jahren stehenden Veteranen Friedrich Wilhelm Bion (17. April 1940). Ehre seinem Andenken.

#### Veranstaltungen:

a) Ein Vereinsausflug wurde der ungünstigen Zeitumstände wegen nicht ausgeführt.

b) Im Berichtsjahre wurden 17 Sitzungen abgehalten. Mitte Mai fiel eine Sitzung infolge der zweiten Generalmobilmachung der Schweiz aus. — Sitzungsbesuch: Maximalbesuch 21, Minimalbesuch 7, Durchschnitt 11,5. — Es wurden nachstehend verzeichnete Vorträge und Referate gehalten:

- Herr Brügger: Merkwürdige Beobachtungen an Wandermilben auf Xylophen.
- Herr Guggisberg: Verdauungssystem und Verdauung bei einigen pflanzenfressenden Insekten.
- Herr Moser: Über meinen Aufenthalt und Fang in Frasco im Verzascale vom 15.—24. September 1940.
- Herr Naef: Die Hummeln, ihre Lebensweise, Variabilität und Verbreitung.
- Herr Rütimeyer: Über das Werk «*Pieris bryoniae* O. und *Pieris napi* L.» von Dr. Leopold Müller, Linz, und Ing. Hans Kautz, Wien. — Über einige auf meinen letzt- und diesjährigen Sammeltouren, besonders in den Ostpyrenäen, erbeutete Lepidopteren.
- Herr Dr. Rytz: Zum Problem der leuchtenden Organismen.
- Herr Dr. Schmidlin: Von Herrn Pochon in Frasco im Valle Verzasca im Juli 1938 am Licht gefangene Macrolepidopteren. — Die gesellige sammetschwarze Dornenraupe auf den großen Brennesseln mit ihrer Verwandlung bis zum Papilion (Historisches über *Vanessa io* L., das Tagpfauenauge, bis und mit Linné). — Die schweizerischen Arten der Gattungen *Philea* Z., *Cybosia* Hbn. und *Endrosa* Hbn. der *Lithosiinae* (Flechtenspinner).
- Herr Dr. Schütz: Verbreitung der Tiere in Zeit und Raum. (Mit Projektionen.)
- Herr Dr. Stäger: Ameisen und Blütennektar.
- c) Im Sommer (Juni bis September) vereinigten sich die Mitglieder in freien Zusammenkünften.

### A n h a n g :

#### Meteorologische und faunistische Angaben und bemerkenswerte Funde.

Dem Kalenderjahr 1940 ging ein äußerst nasser Herbst voraus. Die Niederschlagsmenge von Bern lag in den Monaten Oktober, November und Dezember mit zusammen 296 mm wesentlich über dem langjährigen Mittelwert von 220 mm, der in den letzten Jahren nur anno 1935 mit einer Niederschlagsmenge von 332 mm noch stärker überschritten worden war. Die mittlere Temperatur hatte im Oktober 7,5, im November 6,1 und im Dezember  $-0,8^{\circ}$  Celsius betragen. Das Mittel der drei Monate war um  $1^{\circ}$  höher gewesen als der langjährige Durchschnitt.

Der auf diesen nassen und warmen Herbst folgende Januar 1940 gehörte mit einer mittleren Temperatur von  $-5,3^{\circ}$  zu den kältesten Monaten seit 1900. Eine bleibende zusammenhängende Schneedecke war erst nach Mitte Januar vorhanden. Im übrigen war das Jahr 1940 namentlich durch einen schönen April und einen prächtigen Mai gekennzeichnet, lag doch die Sonnenscheindauer mit 162 und 229 Stunden um je 24 Stunden über den langjährigen Mittelwerten, während die Niederschlagsmengen mit 90 und 68 mm um 18 mm größer beziehungsweise um 19 mm kleiner waren als in einem mittleren April beziehungsweise Mai. Die mittlere Temperatur betrug im Mai  $12,1^{\circ}$  und war damit um  $2,8^{\circ}$  höher als normal. Das schöne Wetter hielt noch bis zum 10. Juni an; dann folgte eine Periode kühler Witterung mit vielen Niederschlägen, die sich fast bis Ende Juli erstreckte. Im Juli betrug die Niederschlagsmenge 213 mm und war damit mehr als doppelt so groß wie in einem mittleren Juli, der nur 104 mm Niederschlag aufweist. Das Ende des Juli und fast der ganze August waren bei nördlichen Winden häufig wolkenlos oder leicht bewölkt. Im August überschritt die Sonnenscheindauer mit 257 Stunden den langjährigen Mittelwert um 20 Stunden und die Niederschlags-

menge war mit 72 um 34 mm geringer als in einem normalen August. Große Hitze herrschte selten, lagen doch die mittleren Temperaturen im Juni mit 15,0 um 0,6, im Juli mit 15,8 um 2,1 und im August mit 15,6 um 1,1° unter den langjährigen Mittelwerten. Der September war sehr naß; der Niederschlag erreichte mit 202 mm mehr als Doppelte der Menge vom September 1939, die doch mit 95 mm den langjährigen Mittelwert schon um 12 mm übertroffen hatte. Der Oktober, der normal 89 mm Niederschlag aufweist, war dagegen mit nur 51 mm anormal trocken, aber neblig, so daß die Sonnenscheindauer mit 75 um 32 Stunden kürzer als normal war. Der November mit 155 mm Niederschlag war wieder ganz außergewöhnlich naß, erreicht doch die mittlere Niederschlagsmenge nur 68 mm, also nicht einmal die Hälfte. Die mittlere Temperatur lag aber mit 4,7° um 1,8° über dem langjährigen Mittel. Im Gegensatz dazu gehörte der Dezember 1940 mit -4,3° mittlerer Temperatur bei einem Minimum von -15,8° und einem Maximum von +6,5° zu den kältesten Monaten seit 40 Jahren und das Land lag schon von Anfang Dezember an unter einer Schneedecke.

**COLEOPTERA** (Funde, wo nichts anderes bemerkt, von Hrn. Artur Linder, Sekundarlehrer, in Uettligen b. Bern):

**Trechus Strasseri** Ganglb., in der Schweiz nach Stierlin einzig im Val Piora im Tessin festgestellt, aber seit dem Ausbau des Ritomsees zum Wasserspeicher des Kraftwerkes Ritom nicht wiedergefunden, wurde bei Frasco im Valle Verzasca am Lago d'Efra in einer Höhe von 2000 m ü. M. von Herrn Hans Pochon, Luzern, unter kleineren Steinen in Anzahl aufgefunden (22. Juli 1938), womit ein neuer schweizerischer Fundort für diese Art nachgewiesen ist.

**Trechus Pochoni** Jeann., eine nicht nur für die Schweiz, sondern überhaupt neue *Trechus*-Art wurde von Herrn Pochon gleichzeitig mit *Tr. Strasseri* bei Frasco im Valle Verzasca am Lago d'Efra entdeckt (22. Juli 1938) und im Sommer 1940 daselbst wiedergefunden. Die Art wurde von Prof. Jeannel in Paris, dem Herr Pochon die Tiere zustellte, beschrieben. Zu Ehren des Entdeckers gab der Autor der neuen Art den Namen *Tr. Pochoni*. Die Urbeschreibung ist in der Revue française d'Entomologie veröffentlicht. *Tr. Pochoni* ist am nächsten verwandt mit *Tr. Strasseri*, findet sich aber nur unter größeren Steinen, die durch die Sonnenbestrahlung weniger erwärmt werden. Als Nahrung dienen den Käferchen vermutlich kleine Würmchen, die sich unter denselben Steinen finden.

**Harpalus politus** Dej. Je 1 Ex. bei St. Prex am Genfersee (August 1939) und Fiesch im Wallis (August 1940), 2 Ex. bei Faoug a. Murtensee (August 1940). Neu für die Schweiz.

**Ocalea rivularis** Mill. 1 Ex. bei Faoug gesiebt (Juni 1938). Bisher nur für das Wallis nachgewiesen (Favre).

**Amarochara umbrosa** Er. 1 Ex. bei Bern gesiebt (April 1940).

**Calodera riparia** Er. Bei Zollikofen (April 1940) und Erlach (April 1938) in je 1 Ex. gesiebt.

**Aleochara sanguinea** L. Bei Bern am ausfließenden Saft der Ulmen in Anzahl gefangen (August 1938). Bisher nur für das Wallis nachgewiesen.

**Callicerus rigidicornis** Er. 1 Ex. bei Uettligen im Gesiebe (April 1940).

**Schistoglossa viduata** Er. 1 Ex. bei Uettligen gesiebt (Oktober 1940).

**Atheta validiuscula** Kr. 1 Ex. bei Uettligen gesiebt (April 1940). Neu für die Schweiz.

**Atheta subtilis** Scriba. Uettligen (März und Juli 1940), Bern (April 1940), Faoug (August 1940) in Anzahl im Gesiebe. Von Jörger für Chur nachgewiesen.

**Atheta indubia** Sharp. 1 Ex. bei Uettligen gesiebt (Oktober 1940).

**Atheta angusticollis** Thoms. Uettligen (Februar und Juli 1940), Kerzers (Mai 1940), in Anzahl gesiebt.

- Atheta hypnorum* Kiesw. 2 Ex. bei Uettligen gesiebt (September und Oktober 1940).
- Atheta episcopalis* Bernh. 3 Ex. bei Uettligen gesiebt (Februar und März 1940). Von Jörger für Chur nachgewiesen.
- Ischnopoda scitula* Er. 1 Ex. vom Fanelstrand bei Gampelen am Neuenburgersee (Juli 1940). Bisher nur für das Wallis nachgewiesen.
- Encephalus complicans* Westw. Uettligen (März, April, Oktober 1940), Zollikofen (April 1940), mehrere Ex. im Gesiebe.
- Hypocryptus apicalis* Bris. 1 Ex. bei Aarwangen gesiebt (Mai 1927). Neu für die Schweiz.
- Bryocharis inclinans* Grav. 1 Ex. bei Uettligen gesiebt (März 1940).
- Philonthus rectangulus* Sharp. In der Umgebung von Bern sehr gemein im Mist und faulenden Vegetabilien (Mai und August 1935, Oktober 1936, Juni und August 1937). Neu für die Schweiz.
- Lathrobium pallidum* Nordm. 1 Ex. bei Bern im Gesiebe (April 1940).
- Medon apicalis* Kr. 2 Ex. am Fanelstrand gesiebt (Mai 1937). Neu für die Schweiz.
- Medon obscurellus* Er. 1 Ex. bei Kerzers gesiebt (April 1938). Neu für die Schweiz.
- Stenus cautus* Kr. Mehrere Ex. bei Erlach gesiebt (April 1939). Neu für die Schweiz.
- Trogophloeus memnonius* Kiesw. Je 1 Ex. bei Büren (Mai 1938) und am Fanelstrand (Juli 1940) gesiebt. Neu für die Schweiz.
- Trogophloeus impressus* Boisd. Je 1 Ex. bei Büren (Mai 1938) und Uettligen (Oktober 1940) gesiebt. Neu für die Schweiz.
- Hister ventralis* Mars. 4 Ex. bei Fiesch im Mist (August 1940).
- Brachypterus glaber* Steph. 2 Ex. bei Fiesch gestreift (August 1940). Neu für die Schweiz.
- Holoparamesus Kunzei* Aubé. 1 Ex. bei Uettligen gesiebt (Oktober 1940). Neu für die Schweiz.
- Tribolium destructor* Uyttenb. Von Herrn Troxler in Bern in einem Paket Haferflocken in Anzahl gefunden (Januar 1941).
- Cryptocephalus vittula* Suffr. Bei Fiesch in großer Zahl gestreift (August 1940).

DIPTERA (Funde von Herrn Hans Bangerter, Flamatt):

- Mechlonyx culiciformis* De Geer. (*Culicidae*.) Riedernwald-Moor bei Bern, August 1934, Larven, Puppen und Imagines. (Nachtrag zu «*Culicidae* von Bern», 1926, Bd. XIII, pag. 473, Mitteil. SEG). Die Art gehört zu den nichtstechenden Stechmücken (*Culicimorphae*).
- Taphrophila* (= *Antocha*) *vitripennis* Meigen. (*Limoniidae*.) Schlucht der Areuse bei Noiraigue, 16. August 1940, 2 Weibchen. *Taphrophila* = die Schaumliebende gilt als alpin an Wasserfällen vorkommend; Huguenin: «Weissenburg, sehr selten»; es lohnt sich, sie auch vom Jura zu melden.
- Rhabdomastix lurida* Löw. (*Limoniidae*.) Schlucht der Areuse, 16. August 1940, 1 Männchen. Neu für die Schweiz. Außer den Typen von Löw (Museum Berlin) dürften bisher nur die 3 Stück des Wiener Museums aus Tirol und Kärnten bekannt sein.

LEPIDOPTERA (Funde, wo nichts anderes bemerkt, von Dr. phil. A. Schmidlin Bern. a. L. = am Licht, a. K. = am Köder; Tageszeitangaben nach mitteleuropäischer Zeit).

Ein massenhaftes Auftreten bestimmter Tagfalter-Arten wurde bei Bern im Jahre 1940 nicht beobachtet.

- Colias edusa* F. war nur vereinzelt vorhanden.
- Pyrameis cardui* L. trat nicht in Zügen auf.

- Thecla w album* Kn. Der sehr lokal auftretende Falter wurde am 17. August 1940 in mehreren Ex. an der Straße durch das Taubenloch nach Reuchenette beobachtet, meist an der steilen, unzugänglichen Bahnböschung, auf Blüten von *Eupatorium cannabinum* saugend. 1 Weibchen (Werner Moser).
- Pheosia dictaeoides* Esp. f. alt. *leonis* Stich. Fafleralp im Lötschental, 5. August 1940, 1 Männchen a. L., tadellos frisch.
- Notodonta phoebe* Sieb. Faoug a. Murtensee, 29. Juli und 1. August 1940, je 1 Männchen zwischen 23 und 24 h. a. L.
- Pygaera curtula* L. Faoug, 28. Juli 1940, 1 Männchen a. L.
- Lemonia taraxaci* Esp. Salgesch im Rhonetal, 6. September 1940, 1 Männchen. (Fritz Schmidlin.)
- Agrotis comes* Hb. Bern (Kasinogarage), 30. August bis 16. September 1940, Männchen a. L.
- Agrotis stigmatica* Hb. Flamatt im Sensetal, 28. Juli 1939, Männchen a. K. (Fritz Schmidlin.)
- Agrotis rubi* View. Faoug, 29. Juli 1940, 1 Männchen a. L.
- Agrotis primulae* Esp. Flamatt, 8. Juni 1940, 1 Männchen a. L.
- Agrotis decora* Hb. Wiler im Lötschental, 6. August 1940, 1 Männchen a. L.
- Agrotis nigricans* L. Wiler im Lötschental, 6. August 1940, 1 Männchen a. L.
- Agrotis segetum* Schiff. ab. *nigricornis* Vill. Bern (Kasinogarage), 23. September 1940, 1 tadellooses Weibchen a. L.
- Agrotis praecox* L. Bern (Kasinogarage), 3. Sept. 1940, 1 Männchen a. L. (Schm.); Frasco, 18. und 21. Sept. 1940, je 1 Weibchen a. L. (Werner Moser).
- Mamestra trifolii* Rott. Bern (Kasinogarage), 6. Sept. 1940, 1 Männchen a. L.
- Dianthoecia carpophaga* Bkh. Preda, 30. Juni 1939, 1 Weibchen a. L.
- Miana latruncula* Hb. Flamatt, 27. Juni 1940, 1 Männchen a. K.
- Miana bicoloria* Vill. ab. *rufuncula* Hw. Bern, Engeried, 21. Juli 1940, 1 Männchen a. L.
- Bryophila raptricula* Hb. Bern (Kasinogarage), 16. August 1939, 1 Weibchen a. L.
- Bryophila galathea* Mill. Baltschieder im Wallis, 6. August 1939, 1 Männchen a. L. (Oskar Oester).
- Bryophila algae* F. Faoug, 1. August 1940, 1 Männchen a. L. zwischen 21 und 22 h.
- Bryophila muralis* Forst. Bern (Kasinogarage), 20. September 1940, 1 Männchen a. L.
- Apamea testacea* Hb. Bern, Brunnmatt, 8. September 1940, 1 Weibchen a. L. (Emmy Schmidlin).
- Hadena maillardi* H. G. Preda, 30. Juni 1939, 23.30 h., 1 Männchen a. L.
- Hadena hepatica* Hb. Faoug, 27. Juli, 1 Weibchen a. K. und 28. Juli 1940 1 Weibchen a. L., abgeflogen.
- Hadena scolopacina* Esp. Flamatt, 19. Aug. 1940, 1 Männchen a. L. (Werner Moser).
- Hadena secalis* L. Ende Juli, Anfang August 1939 sehr häufig a. K., erschien 1940 sehr spärlich a. K. Der Anflug an den Köder war freilich 1940 allgemein sehr gering.
- Aporophila lutulenta* Bkh. scheint im Tessin eine häufigere Erscheinung zu sein. Frasco im Valle Verzasca, zirka 900 m ü. M. vom 15. bis 24. September 1940, 18 Männchen und 1 Weibchen, alle a. L. (Werner Moser).
- Rhizogramma detersa* Esp. Bern (Kasinogarage), 30. August 1940, 1 Männchen a. L. Der Falter wird sonst selten im Mittellande gefangen.
- Nonagria neurica* Hb. Faoug, 1. August 1940, 1 Männchen a. L. zwischen 23 und 24 h.



- Calamia lutosa* Hb. Frasco, 24. September 1940, 1 Weibchen a. L. Diese Art ist bisher im Tessin nicht festgestellt worden. Der Fund verdient auch deswegen Beachtung, weil die Futterpflanze der Raupe, *Phragmites communis*, im Bergdorf Frasco weit und breit fehlt. Der nächste Standort dieser Pflanze dürfte im Piano di Magadino, also in zirka 25 km Entfernung, liegen. Der Falter ist frisch und zeigt keine Spuren längeren Fliegens. (Werner Moser.)
- Leucania impura* Hb. Gampelen am Neuenburgersee, 6. Juli 1940, tadellos frische Männchen im Auenwalde a. L.
- Leucania turca* L. Flamatt, 27. bis 29. Juni Männchen, 22. bis 29. Juni 1940 Weibchen a. K., 20. Juli 1940 1 abgeflogenes Männchen a. K. Diese Art erschien noch zahlreicher als 1939 am Köder.
- Mesogona oxalina* Hb. Sensenmatt, 1. September 1940, 1 Weibchen a. K.; Bern (Kasinogarage), 3. September 1 Männchen und 5. September 1940 1 Weibchen a. L.
- Cosmia paleacea* Esp. Bern (Kasinogarage), 6. September 1940, 1 Männchen a. L. (Werner Moser).
- Plastenis retusa* L. Faoug, 31. Juli, 1 Männchen a. K. und 1. August 1940, 1 Männchen a. L. zwischen 22 und 23 h. (Schm.); Bern (Kasinogarage), 16. August 1940, 1 Männchen a. L. (Werner Moser).
- Xanthia aurago* F. Bern (Kasinogarage), 20. September, 1 Männchen a. L. und 7. Oktober 1940 1 Weibchen ab. *rutilago* F. a. L.
- Xanthia gilvago* Esp. Bern (Kasinogarage), 23. September bis 7. Oktober mehrere Weibchen und Engeried, 11. Oktober 1940, 1 Weibchen a. L.
- Xylina socia* Rott. Flamatt, 20. April 1940, 1 Männchen a. K.
- Xylina ingraca* H. S. Frasco, 24. Sept. 1940, 1 Weibchen a. L. (W. Moser).
- Emmelia trabealis* Sc. Faoug, 30. Juli 1940, 1 Weibchen am Tage.
- Plusia gutta* Gn. Bern (Kasinogarage), 23. September 1940, 1 Weibchen a. L. (Schm.); Frasco, 23. September 1940, 1 Männchen a. L. und Bern (Kasinogarage), 18. Oktober 1940, 1 Weibchen a. L. (Werner Moser).
- Toxocampa pastinum* Tr. Flamatt, 22. Juni 1940, 1 Männchen im Bahnhofbuffet a. L.
- Laspeyria flexula* Schiff. Flamatt, 22. Juni 1940, 1 tadelloses Weibchen im Bahnhofbuffet a. L.
- Zanclognatha tarsiplumalis* Hb. Gampelen, 6. Juli 1940, Männchen und 1 Weibchen a. L., nicht mehr frisch.
- Zanclognatha tarsipennalis* Tr. Flamatt, 20. Juli 1940, 1 Weibchen a. L.
- Hypaena obesalis* Tr. Guarda im Unterengadin, 28. Juni, je 1 Männchen und 1 Weibchen am Tage; Preda, 30. Juni 1939, 1 Männchen a. L.
- Cymatophora duplaris* L., die nach Vorbrodts ziemlich selten sein soll, war im Sommer 1939 am Sensedamm bei Flamatt äußerst häufig, 28. Juli Männchen, 26. bis 28. Juli Weibchen a. K.; Guarda, 28. Juni 1939, zahlreiche Männchen; Eymatt b. Bern, 15. August 1939, 1 Weibchen a. K.; Flamatt, 4. Mai 1940, 1 frisches Weibchen a. K.
- Euchloris vernaria* Hb. Gampelen, 6. Juli 1940, 1 abgeflogenes Männchen im Auenwalde a. L.
- Acidalia straminata* Tr. Gampelen, 18. August 1940, ein tadellos frisches Männchen am Fanelstrand am Tage aus dem trockenen Ufergras aufgescheucht.
- Acidalia herbariata* F. Bern, Engeried, 19. bis 21. Juli Männchen und 19. Juli 1940 1 Weibchen am Tage.
- Acidalia bisetata* Hufn. Faoug, 27. Juli bis 1. August Männchen a. L. und am Tage aufgescheucht, 28. Juli 1940 1 Weibchen am Tage.
- Acidalia emarginata* L. Gampelen, 6. Juli Männchen und Flamatt, 20. Juli 1940 1 Männchen a. L.

- Acidalia caricaria* Reutti. Bern, Eymatt, 18. Juli 1940, 1 Weibchen in der Abenddämmerung am Waldrand. Der Falter dürfte oft übersehen werden, da er viel Ähnlichkeit mit den so gemeinen *Deilinia pusaria* L. und *exanthemata* Sc. aufweist. (Werner Moser.)
- Acidalia immutata* L. Faoug, 31. Juli 1940, 1 Weibchen am frühen Vormittag an Schilf sitzend angetroffen.
- Codonia pendularia* Cl. Faoug, 27. Juli, 1 Weibchen a. L. und Gampelen, 18. August 1940, 1 Weibchen am Tage im Auenwalde aufgescheucht, beide nicht mehr frisch.
- Minoa murinata* Sc. var. *cyparissaria* Mn. Preda, 27. Juni, 1 Männchen; ab. *cineraria* Stgr. Rumeling in der Dalaschlucht, 21. Juni, 1 Weibchen; ab. *monochroaria* H. S., Gampel im Lötschental, 22. Juni 1939, 1 Männchen.
- Scotosia rhamnata* Schiff. Flamatt, 20. Juli 1940, 1 abgeflog. Männchen a. L.
- Lygris testata* L. Sugiez am Murtensee, 1. September 1940, 1 Männchen am Tage in einer Waldlichtung aufgescheucht (Werner Moser).
- Larentia dotata* L. Gampelen, 6. Juli 1940, Männchen in Anzahl a. L.
- Larentia miata* L. Frasco, 20. Sept. 1940, 1 Weibchen a. L. (Werner Moser).
- Larentia aqueata* Hb. Preda, 30. Juni, Männchen und 30. Juni bis 13. Juli 1939 Weibchen in Anzahl a. L.
- Larentia didymata* L. Bern, Berggartenwald (Jordan), 14. Juli 1940, 1 Weibchen am Tage an einem Stamme von *Picea excelsa* sitzend (Schm.); Bern, Eymatt, 6. und 13. Juli je 1 Männchen und 18. Juli 1940 1 Weibchen, alle in der Dämmerung fliegend (Werner Moser).
- Larentia parallelolineata* Retz. Flamatt, 29. August, mehrere Männchen und Weibchen a. L. (W. Moser u. Schm.) und Sensenmatt, 1. September 1940, 1 Weibchen a. L. (Schm.). Der Falter wurde bisher aus der näheren und weiteren Umgebung von Bern nicht gemeldet.
- Larentia suffumata* Hb. Val Mulix am Albulapaß, 14. Juli 1939, 1 Weibchen am Tage (Fritz Schmidlin).
- Larentia quadrifasciaria* Cl. Faoug, 27. Juli 1940, 1 Weibchen a. L.
- Larentia designata* Rott, Faoug, 29. Juli 1940, 1 Männchen am Spätnachmittag im lichten Auenwalde aufgescheucht (Schm.); Bern, Eymatt, 27. August 1940, 1 Männchen in der Dämmerung fliegend, nicht mehr frisch (Werner Moser).
- Larentia incultaria* H. S. Preda, 27. Juni und 1. Juli 1939, je 1 Männchen, am Tage fliegend.
- Larentia transversata* Thbg. Preda, 17. Juli 1939, 1 Weibchen am Tage.
- Larentia hastata* L. Gampelen, 2. Juni 1940, 1 tadelloses großes Weibchen am Tage. Der Fund verdient deshalb besondere Erwähnung, weil der Falter nach Vorbrodts fast ausschließlich dem alpinen Gebiet angehört. Die Fangstelle im Auenwalde am Fanelstrand liegt 435 m ü. M.
- Larentia subhastata* Nolck. Preda, 29. Juni Männchen und Morteratsch, 30. Juni 1939, Männchen und 1 Weibchen am Tage.
- Larentia testacea* Donovan. Nach Vorbrodts ist der Falter von der Ebene bis in die Alpentäler hinein sehr weit verbreitet, aber fast überall ziemlich selten. Im Auenwalde von Gampelen waren die Männchen am 2. Juni zahlreich am Tage vorhanden und am 6. Juli 1940 erschienen Männchen und Weibchen daselbst zu hunderten a. L. (Rütimeyer u. Schm.); Faoug, 31. Juli 1940, 1 abgeflogenes Männchen am Tage aufgescheucht.
- Larentia flavofasciata* Sebaldt. Faoug, 24. Juli 1940, 1 Männchen in der Dämmerung fliegend (Schm.); Station Flamatt, 19. Juli 1940, 1 Männchen a. L. (Werner Moser).
- Larentia corylata* Sebaldt. Flamatt, 8. Juni 1940, 1 Weibchen in der Dämmerung fliegend.



- Larentia badiata* Hb. Bern (Güterstraße), 7. April 1940, 1 Männchen und 1 Weibchen an einem Lattenzaune sitzend (Oskar Oester).
- Asthena anseraria* H. S. Flamatt, 8. Juni Männchen a. L. und 29. Juni 1940 1 Weibchen in der Dämmerung fliegend; Gampelen, 6. Juli 1940, 1 abgeflogenes Männchen a. L.
- Chloroclystis coronata* Hb. Faoug, 28. Juli 1940, 1 Weibchen nach 23 h. a. L.
- Tephroclystia schiefereri* Boh. Preda, 13. Juli 1939, 2 Weibchen a. L. (Fritz Schmidlin).
- Tephroclystia satyrata* Hb. Faoug, 26. Juli 1940, 1 Weibchen a. L.
- Tephroclystia denotata* Hb. Preda, 30. Juni 1939, 1 Männchen a. L.
- Tephroclystia castigata* Hb. Bernina, Alp Grün, 30. Juni 1939, 2 Weibchen am Tage.
- Phibalapteryx tersata* Hb. ab. *testacea* Hb. Leuk im Rhonetal, 21. Juni 1939, 1 Männchen am Tage aufgescheucht.
- Abraxas marginata* L. Gampelen, 2. Juni 1940, am Tage 1 Männchen ab. *pollutaria* Hb. außer zahlreichen Männchen der Nominatform aufgescheucht.
- Bapta bimaculata* F. Flamatt, 8. Juni 1940, Weibchen in der Dämmerung und a. L.
- Ellopija prosapiaria* L. var. *prasinaria* Hb. Ferenberg b. Bern, 30. Juni 1940, 1 frisch geschlüpftes Weibchen (Werner Anliker).
- Ennomos fuscantaria* Hw. Faoug, 28. Juli und Bern (Kasinogarage), 20. September 1940, je 1 Männchen a. L.
- Crocallis elinguaris* L. Flamatt, 26. Juli 1939, 1 Männchen a. K.
- Opistograptis luteolata* L. Bern (Kasinogarage), 3. September 1940, 1 Männchen a. L.
- Epione apiciaria* Schiff. Gampelen, 6. Juli 1940, unter zahlreichen normalen Stücken der Nominatform 1 Männchen mit dunkel orangeroter Grundfarbe, die Flügelränder außerhalb der äußeren Querlinie im Vorderflügel und der Querlinie im Hinterflügel dunkel grauschwarz, im Vorderflügel der Vorderrand und das Wurzelfeld grauschwarz bestäubt: ab. nov. *erebaria* m. (Schm.).
- Semiothisa alternaria* Hb. Flamatt, 8. Juni, 1 Männchen, nicht mehr frisch, und Gampelen, 6. Juli 1940, beide Geschlechter in Anzahl, meist frisch, alle a. L.
- Anisopteryx aescularia* Schiff. Bern, Engeried, 13. April 1940, 1 Männchen am Tage.
- Amphidasys betularia* L. Frasco, 15. bis 24. September 1940 in beiden Geschlechtern zahlreich a. L. und alle frisch, jedenfalls 2. Generation. Im Jahre 1938 daselbst Anfang Juli gemein a. L. in frischen und geflogenen Stücken. Im September 1940 fand sich auch die Raupe in Frasco verschiedentlich in ausgewachsenem Zustande, alle mitgenommenen Stücke ergaben aber die Falter erst im Frühjahr 1941. Sicher handelt es sich nur teilweise um eine 2. Generation. (Werner Moser.)
- Boarmia secundaria* Schiff. Bern, Engeried, 20. Juli bis 27. August 1940, Männchen a. L.
- Boarmia lichenaria* Hufn. Faoug, 20. Juli 1940, 1 Männchen kurz vor 24 h. a. L.
- Boarmia luridata* Bkh. Flamatt, 8. Juni 1940, 1 Männchen a. K.
- Sarrothripus revayanus* Sc. ab. *punctana* Hb. Bern (Kasinogarage), 5. Oktober 1940, 1 Männchen a. L.
- Cybosia mesomella* L. Gampelen, 7. Juli 1940, Männchen in Anzahl im Auenwalde a. L., Anflug aber erst von 2 h. früh an. (E. Rütimeyer u. Schm.)
- Lithosia deplana* Esp. Gampelen, 18. August 1 Männchen am Tage; Flamatt, 29. August 1 Männchen a. L. und Bern (Kasinogarage), 3. September 1940, 1 Weibchen a. L.

- Lithosia griseola* Hb. Faoug, 28. bis 30. Juli Männchen und 27. Juli bis 1. August Weibchen, z. T. a. L.; Gampelen, 18. August 1940, 1 abgeflogenes Weibchen am Tage.
- Lithosia lurideola* Zink. Gampelen, 6. Juli 1940, 1 Männchen a. L.
- Lithosia complana* L. Gampelen, 6. Juli 1940, 1 ganz frisches Männchen a. L.
- Pelosia muscerda* Hufn. Gampelen, 18. August 1940, 1 Männchen am Spätnachmittag im Auenwalde über den Weg fliegend.
- Diaphora sordida* Hb. Bernina, Alp Grün, 30. Juni 1939, 1 Weibchen am Tage schwärmend.
- Galleria mellonella* L. Faoug, 7. Aug. 1938, 1 Männchen im Auenwalde a. L.
- Crambus inquinatellus* Schiff. Gampelen, 18. August, Männchen in Anzahl auf dem Weg durch den Auenwald; Sensenmatt, 29. August bis 1. September 1940, beide Geschlechter zahlreich auf den Grasplätzen am Ufer der Sense.
- Crambus deliellus* Hb. Faoug, 8. August 1938, 1 Männchen.
- Crambus tristellus* Schiff. z. T. ab. *paleella* Hb. Gampelen, 18. August, beide Geschlechter häufig am Fanelstrand; Sensenmatt, 29. August bis 1. September, in beiden Geschlechtern zahlreich, 1 Männchen ab. *paleella* Hb. in der Dämmerung schon am 9. August; St. Blaise im Neuenburger Jura beide Geschlechter noch am 8. September 1940, darunter 1 Weibchen ab. *paleella* Hb.
- Crambus selasellus* Hb. Gampelen, 3. September 1939, 1 Männchen und am 18. August 1940 mehrere Männchen und 1 Weibchen.
- Crambus luteellus* Schiff. Leuk, Pfywald, 20. Juni 1939, 1 Männchen und 1 Weibchen.
- Crambus radiellus* Hb. Simplon, Weg Rotwald-Wasenalp und Kulm, 13. und 14. Juli 1936, Männchen; Lötschental, Höhenweg, 5. August 1940, Weibchen.
- Crambus margaritellus* Hb. Bern, Bremgartenwald (Jorden), 4. Juli 1936, 1 Männchen; Bern, Riederwald-Moor, 25. August 1940, 2 Männchen.
- Crambus mytilellus* Hb. Simplon, Gantertal, 15. Juli 1936, 1 Weibchen.
- Crambus myellus* Hb. Simplon, Schallbett, 14. Juli, und Rotwald, 25. Juli 1936, je 1 Männchen; Val Mulix am Albula-Paß, 14. Juli 1939, 1 Männchen (Fritz Schmidlin); Flamatt, 20. Juli 1940, 1 Weibchen a. L.
- Crambus luctiferellus* Hb. Simplon, Schallbett, 16. Juli, 1 Männchen und 17. Juli 1936 1 Weibchen.
- Crambus chrysonuchellus* Sc. Sensenmatt, 8. Juni 1940, Weibchen.
- Crambus dumetellus* Hb. Rumeling in der Dalaschlucht, 21. Juni 1939, beide Geschlechter; Lötschental-Mital, 22. Juni 1939, 1 Weibchen.
- Crambus pratellus* L. Flamatt, 8. Juni 1940, 1 Männchen a. K.
- Crambus pascuellus* L. Sensenmatt, 8. Juni 1940, auf einer Uferwiese beide Geschlechter in großer Menge.
- Crambus uliginosellus* Z. Bern, Riederwald-Moor, einige Männchen und Löhrmoos 1 Weibchen, alle am 25. August 1940.
- Chilo cicatricellus* Hb. Faoug, 29. Juli 1940, 1 Männchen a. L.
- Schoenobius gigantellus* Schiff. Faoug, 30. Juli 1938, 1 Weibchen a. L.
- Homoeosoma sinuellum* F. Leuk, Pfywald, 20. Juni 1939, 1 Männchen.
- Salebria formosa* Hw. Gampelen, 6. Juli 1940, 1 Männchen und 1 Weibchen a. L.
- Salebria fusca* Hw. Lötschental, Höhenweg, 5. August 1940, 1 Weibchen.
- Rhodophaea advenella* Zck. Bern (Kasinogarage), 3. Sept. 1940, 1 Männchen a. L.
- Endotricha flammealis* Schiff. Faoug, 8. August 1938, 1 abgeflogenes Männchen a. L.
- Hypsopygia costalis* F. Sensenmatt, 24. August 1939, 1 Männchen a. K.

- Cledeobia angustalis* Schiff. Faoug, 30. Juli 1938, 1 Weibchen und 29. Juli 1940 1 Männchen, beide a. L.
- Nymphula stagnata* Don. Faoug., im Auenwalde, besonders aber am Ufer des Murtensees, 27. Juli bis 5. August 1938, die Männchen häufig, die Weibchen spärlicher; 27. Juli 1939 Männchen; 23. bis 30. Juli Männchen, 28. Juli 1940 1 Weibchen, alle am Tage, namentlich aber gegen Abend fliegend, 1 Männchen a. L.
- Nymphula stratiotata* L. Gampelen, 6. Juli 1940, 1 Weibchen a. L.
- Perinephele lancealis* Schiff. Faoug, 29. und 30. Juli 1938, Weibchen a. L.; 28. Juli 1 Männchen und 28./29. Juli 1939 Weibchen a. L.; 24. Juli 1 Männchen in der Dämmerung und 31. Juli 1940 1 Weibchen am Tage; Gampelen, 2. Juni 1940, 1 frisches Männchen am Tage.
- Psammotis hyalinalis* Hb. Schwarzwassertal, 9. Juni, 1 Männchen am Tage und Sensenmatt, 9. August 1940, abgeflogene Männchen in der Dämmerung fliegend.
- Scoparia ambigualis* Tr. Flamatt, 17. Juli 1939, Weibchen a. K.
- Scoparia basistrigalis* Knaggs. Bern, Bremgartenwald, 3. Juli 1940, 1 Weibchen a. L.
- Scoparia sudetica* Z. Simplon, Schallbett, 16. Juli und Rotwald, 25. Juli 1936; Fafleralp im Lötschental, 5. August 1940, a. L., alles Männchen.
- Scoparia murana* Curt. Preda, 27. Juni 1939, 1 Männchen und 1 Weibchen.
- Scoparia truncicolella* St. Bern (Kasinogarage), 16. August, 1 Männchen a. L. und Gampelen, 18. August 1940, 1 Weibchen.
- Scoparia crataegella* Hb. Faoug, 25. Juli, 1 Weibchen, und 28. Juli 1940, 1 Männchen.
- Evergestis straminalis* Hb. Faoug, 28. Juli 1940, 1 Weibchen
- Cynaeda dentalis* Schiff. Sensenmatt, 13. August 1919, 1 Weibchen und 9. August 1940 1 Männchen.
- Titanio pyrenaealis* Dup. Gasterental, Gemmiweg, 19. Aug. 1934, 1 Weibchen.
- Titanio schrankiana* Hochenw. Simplon, Wasenalp, 16. Juli 1936, 1 Weibchen.
- Pionea pandalis* Hb. Faoug, 1. bis 10. August 1938, Männchen a. L.; 29. Juli bis 1. August Männchen und 31. Juli 1940 1 Weibchen am Tage aufgescheucht.
- Pionea crocealis* Hb. Merligen am Thunersee, 17. Juli 1932, 1 Weibchen.
- Pionea prunalis* Schiff. Faoug, 24. Juli Männchen in der Dämmerung, 29. Juli 1 Männchen a. L. und 27. bis 29. Juli 1940 Weibchen am Tage aufgescheucht.
- Pionea inquinatalis* Z. Preda, 29. Juni 1939, 1 Männchen.
- Pionea stachydalis* Zck. Gampelen, 6. Juli, Männchen im Auenwalde a. L. und Faoug, 1. August 1940, 1 Weibchen am Tage aufgescheucht.
- Pionea verbascalis* Schiff. Faoug, 1. August 1940, 1 Männchen zwischen 23 und 24 h. a. L.
- Pionea lutealis* Hb. Val Bavona, 16. Juli 1935, 1 Männchen.
- Pionea decrepitalis* H. S. Goppenstein, 22. Juni 1939, 1 Männchen und Höhenweg im Lötschental, 5. August 1940, Männchen.
- Pionea olivalis* Schiff. Frasco im Valle Verzasca, 21. Juli 1938, 1 Weibchen a. L. (Hans Pochon).
- Pyrausta terrealis* Tr. Simplon, Rotwald, 14. Juli 1 Männchen und 18. bis 19. Juli 1936 Weibchen.
- Pyrausta fuscalis* Schiff. Salavaux am Murtensee, 4. Juni 1938, 1 Weibchen und Faoug, 29. Juli 1939, 1 Männchen und 1 Weibchen.
- Pyrausta sambucalis* Schiff. Bern, 14. Juli 1929, 1 Weibchen a. L. und Frasco, 14. Juli 1938, 1 Männchen a. L.
- Pyrausta uliginosalis* Stph. Preda, 26. Juni bis 1. Juli, Val Tschitta, 29. Juni und Morteratsch, 30. Juni 1939, nur Männchen.
- Pyrausta alpinalis* Schiff. Col de Balme, 1 Männchen und Vallée de Trient Weibchen, alle am 13. Juli 1933.

- Pyrausta caespitalis* Schiff. Faoug, 8. bis 12. August Männchen und 29. Juli bis 13. August 1938 Weibchen; 29. Juli 1939 1 Weibchen.  
*Pyrausta aurata* Sc. Faoug, 7. August 1938, beide Geschlechter in Anzahl auf Blüten von *Origanum vulgare*, 25. bis 30. Juli Männchen und 27. Juli bis 1. August 1940 Weibchen.  
*Pyrausta nigrata* Sc. Bözingen im Berner Jura, 15. August 1919, 1 Weibchen und Chaumont im Neuenburger Jura, 9. Juni 1935, 1 Männchen.  
*Pyrausta cingulata* L. Goppenstein, Männchen und Gampel im Lötschental 1 Weibchen, alle am 22. Juni 1939.  
*Pyrausta nigralis* F. Gampel und Mittal im Lötschental, 22. Juni 1939, Männchen.  
 Dr. A. Schmidlin.

### Société Lépidoptérologique de Genève. - Année 1940.

Présidence : M. Robert Julliard.

La société compte 37 membres. — Elle s'est réunie durant l'exercice 10 fois pour entendre les communications suivantes :

- Janvier : M. le Dr M. Roch : Venins d'Hyménoptères.  
 Février : M. Marcel Rehfous : Catalogue des lépidoptères de la région genevoise. — M. L. Weber : *Zygaena trifolii* Esp., *ionicerse* Esp., *filipendulae* F. et *stoechadis* Bkh.  
 Mars : M. Ch. Lacreuzé : Organes reproducteurs des Lépidoptères.  
 Avril : M. Paul Martin : *Catocala fraxini* L.  
 Mai : M. le Dr G. Audéoud : *Colias paléarctiques*. — M. G. Paillard : Lépidoptères de la vallée du Rhône.  
 Juin : M. le Dr J. Carl : *Cinolepisma pilifera*. — M. A. W. Méroz : Chasses printanières au vallon de la Versoix. — M. G. Bertin : Présentation de Coléoptères.  
 Septembre : M. R. Juillard : Coléoptères ravageurs des arbres.  
 Octobre : M. le Dr A. Pictet : *Nemeophila plantaginis* L. — M. G. Bertin : Expériences sur *Vanessa urticae* L.  
 Novembre : M. R. Juillard : Coléoptères xylophages. — M. W. Demole : Chasses en forêt de Finges. — M. F. Hellé : *Deiphila nerii*. — Présentation du papillon Argema, Madagascar.  
 Décembre : M. le Dr J. Carl : Les écrevisses.

\*

Le comité s'est réuni deux fois pour affaires administratives.

La Société a organisé des excursions de chasse :  
 en mai au vallon de l'Allondon ;  
 en juin à Martigny ;  
 en juillet à Pont de Nant sur Bex.

Il a été décidé de constituer une section d'Entomologie Générale, groupant les membres qui s'occupent d'autres ordres que les Lépidoptères.

Le secrétaire : G. Bertin.

### Entomologia Zürich. - Jahresbericht 1939.

#### I. Allgemeines :

a) Durch den Ausbruch des Krieges wurde im Wintersemester 1939/40 der Vereinsbetrieb empfindlich getroffen. Das Präsidium führte während längerer Zeit Herr Prof. Dr. Lautner.

b) An der Generalversammlung im März 1940 wurde zum neuen Präsidenten gewählt: Dr. U. A. Corti, Zürich.

#### II. Veranstaltungen :

a) Mit den Basler Entomologen wurde eine gemeinsame zweitägige Exkursion in das Gebiet Brugg-Geißberg durchgeführt.

b) Am 26. Mai 1939 wurde im Schoße des Vereins der 70. Geburtstag

unseres verehrten Gönners und Ehrenmitgliedes, Herrn Robert Biedermann, Winterthur, gefeiert.

c) Im Vereinsjahr wurden 11 Sitzungen abgehalten, die durchschnittlich von 17 Mitgliedern und 1—2 Gästen besucht waren.

Es wurden folgende Vorträge gehalten:

1. Landwirtschaftslehrer Braun, Wädenswil: Beiträge zur Biologie des Maikäfers.
2. Rob. Biedermann: Aberrationen bei Lepidopteren.
3. Dr. U. A. Corti: Über Chitin.
4. Dr. V. Allenspach: Neues über Brutpflege bei Coprophagen.
5. P. Weber: Einführungsreferat zu den beiden Bestimmungsabenden von Erebien.
6. Dr. R. Wiesmann: Die Eidg. Versuchsanstalt in Wädenswil, Filmvorführung.

Die übrigen Sitzungen waren mit Mitteilungen und Demonstrationen ausgefüllt. Diskussionsthema bildeten u. a. Züchterfahrungen, Exkursionsberichte, Vorweisungen und Besprechungen von Ausbeuten.

d) In den Sommerferien, 20. Juni bis 6. November, fanden freie Zusammenkünfte im Hotel « St. Peter » statt.

Wädenswil, 28. Oktober 1941.

*Dr. R. Wiesmann.*

## Entomologia Zürich. - Jahresbericht 1940.

### Mitgliederbestand

zu Beginn des Vereinsjahres 70; Eintritte, Austritte 1.

### Veranstaltungen.

a) Vereinsexkursionen konnten aus äußeren Gründen nicht durchgeführt werden.

b) In der Berichtsperiode haben 14 Sitzungen stattgefunden, die durchschnittlich von 20 Mitgliedern besucht waren. Folgende Vorträge wurden gehalten:

1. Dr. V. Allenspach: Neues über Brutfürsorge der Coprophagen (23. Februar 1940).
2. Dr. Ch. Hadorn: Wespenschäden an Birnbäumen (8. März 1940).
3. Dr. R. Wiesmann: Ist die Honigbiene schädlich? (8. März 1940).
4. Dr. U. A. Corti: Über Insektenwachse (29. März 1940).
5. Prof. Dr. O. Schneider-Orelli: Über Aderung und Tracheenverlauf im Insektenflügel (12. April 1940).
6. P. Weber: Makro- und Mikrolepidopteren auf Acer (8. Nov. 1940).
7. Dr. E. Fischer: Versuch eines stammesgeschichtlichen Zusammenhangs zwischen Tag- und Nachtfaltern (Heteroceren) (22. Nov. 1940).
8. Dr. R. Wiesmann: Neue Wege in der Schädlings-Bekämpfung (13. Dezember 1940).
9. Prof. Dr. R. Geigy: Erfahrungen beim Aufbau einer Mottengroßzucht mit Vorführung des Films « Eine kleine Welt im Dunkeln » (27. Dezember 1940).
10. Prof. Dr. E. Hadorn: Hormone bei Insekten (24. Januar 1941).

Vier weitere Sitzungen standen im Zeichen der traditionellen, durch Mitteilungen ausgefüllten Diskussionsabende mit Demonstrationen der Sammelausbeuten 1940 (Herren F. Carpentier, F. Heckendorn, W. Kaufmann, Wahl), einer Diskussion über Riesen- und Zwergformen bei Schmetterlingen, einem Referat von Dr. E. Fischer über die gelungene Aktivierung der sog. letalen Puppen bei Rassen- und Arthybriden, Diskussionen tiergeographischer Probleme.

c) Der Vorstand erledigte seine Geschäfte in drei Sitzungen. Ab Oktober 1940 verlegte die Entomologia ihr Sitzungslokal und die Bibliothek aus dem Hotel « St. Peter » ins Restaurant zur « Kaufleuten ».

Zürich, im Februar 1941.

*Dr. U. A. Corti.*