

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **55 (1968)**

Heft 4: **Mehrfache Nutzung**

PDF erstellt am: **23.04.2024**


Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Mit dem SCHULTHESS-ELECTRONIC 64
waschen Sie heute so, wie im
Jahre 1980 alle waschen werden:
Geldbetrag einwerfen, Knopf
drücken – fertig!**



Das Waschprogramm wird durch den abgestuften Münzbetrag, den Sie einwerfen, gewählt. Automatisch, elektronisch.

Dieser Münzwaschvollautomat wurde speziell für Mehrfamilienhäuser geschaffen. Er ist mit einer elektronischen Münz-zählung ausgestattet und erspart die zeitraubenden Einzelabrechnungen mit den Mietern. Der Alptraum vom lästigen Waschturm ist endgültig vorbei!



Wie alle Schulthess-Vollautomaten darf sich auch der Electronic 64 seiner robusten und betriebssicheren Konstruktion rühmen. Er ist für Dauerbetrieb gebaut worden.

Und nicht zuletzt: Auch hinter diesem Waschvollautomaten, der seiner Zeit voraus ist, stehen Schulthess Erfahrung und 120 einsatzbereite Monteure mit schnellen Servicewagen...



**ELECTRONIC 64
SCHULTHESS**
Maschinenfabrik Ad. Schulthess & Co. AG Zürich

8039 Zürich	Stockerstrasse 57	Tel. 051 274450	9008 St. Gallen	Langgasse 54	Tel. 071 249778
4000 Basel	Sanitär-Kuhn		1200 Genf	Rue de la Flèche 6	Tel. 022 358890
	Missionsstrasse 37	Tel. 061 436670	1003 Lausanne	Place Chauderon 3	Tel. 021 225841
3000 Bern	Auhbergstrasse 36	Tel. 031 220321	2000 Neuenburg	Rue des Epancheurs 9	Tel. 038 58766
7000 Chur	Bahnhofstrasse 9	Tel. 081 220822	6962 Lugano-Viganello	Via La Santa 18	Tel. 081 33971

BON

35

Schulthess-Electronic 64 dürfte besonders auch die Architekten und Bauherren interessieren. Für ausführliche Dokumentation benutzen Sie bitte diesen Bon.

- wünsche ausführliche Dokumentation*
 wünsche den Besuch eines Schulthess-Beraters*

Name:

Adresse:

Postleitzahl:


Ort:

*Zutreffendes ankreuzen

Gärten gestalten Gärten unterhalten



E. Brenner Söhne Gartenbau 8046 Zürich Tel. (051) 57 29 30



spezialauskleidung seit 40 jahren erprobt

Ausführung nach den neuesten Vorschriften des Eidg. Amtes für Gewässerschutz, Bern
Neubeschichtungen von alten Tanks

tankbau otto schneider zürich



frohburgstr. 188 8057 zürich


telefon 051-26 35 05



Normschränke

Das ist ein Schrank für Sie, in guter Qualität und erst noch günstig! STEE-Normschränke sind in verschiedenen Ausführungen zu beliebigen und interessanten Kombinationen zusammenstellbar. Sie persönlich bestimmen wieviele Einer- und Doppелеlemente, Tabulare, Kleiderstangen, Schubladen etc. in Frage kommen. Haben Sie den praktischen, beweglichen Schubladenblock schon beachtet? Wir liefern sofort ab Lager mit oder ohne Montage.

Emil Steinauer, Normschränke
Spitalstrasse 20, 8840 Einsiedeln
Telefon 055/6 15 79



Einige Grundriss-Beispiele

	Masse in cm	1-tlg.	2-tlg.
Element-Einzeln		57	112
Element-Verlängerung		55	110
Höhe ohne Sockel und Blende		219	179
Sockelhöhe		7	10
Schrantiefe		44	60
Blende variabel je nach Raumhöhe			
Spezialmasse auf Anfrage			

