**Zeitschrift:** La Croix-Rouge suisse **Herausgeber:** La Croix-Rouge suisse

**Band:** 77 (1968)

Heft: 6

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Les produits pharmaceutiques Geigy, résultat de recherches approfondies et d'une vaste expérimentation, sont appréciés dans le monde entier

100/6

Médaille créée en hommage à cet éminent savant et homme de cœur



Grandeur 1:1

Bronze d'Art Argent massif 0.925 Or massif (18 carats) 0.750 sous réserve de modifications

par pièce fr. 16. par pièce fr. 50.—

par pièce fr. 650.-

Huguenin Médailleurs Le Locle

fondée en 1868

Téléphone 039 5 48 93



## Rohrpost-Anlagen

sind das geeignete Mittel, Ihren Betrieb zu rationalisieren



Chemische Industrie

Maschinen Metall-Industrie

Elektro-Industrie

Fahrzeug-Industrie


Versand-Geschäfte

Wir bauen für jedes Wirtschaftsgebiet die geeignete Anlage von der einfachen Punkt-Punkt-Verbindung bis zur vollautomatischen wählscheibengesteuerten Rohrpost-Anlage



Standard Telephon und Radio AG. Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 1702 transmission de télégrammes dans le monde entier et le service télex intercontinental...







Cap-o-Jest

La nouvelle fermeture pour tubes bactériologiques

7 grandeurs, 7 coloris, inoxydable, pat.

LÜDI & CIE. S.A. FLAWIL SG





# Fabrication et vente

de cages pour animaux de laboratoire avec ou sans abreuvoirs automatiques.

Rayons mobiles pour le rangement rationnel des cages.

Couveuses et cages d'engraissage en batterie, cages d'exposition.

Rénovation et modernisation d'anciennes installations.

Conseils gratuits

### L. Oppliger fils

3176 Neuenegg Téléphone 031 94 12 12

Clichés + Photolithos

Photogravure Bienna SA 2500 Bienne Tél. 032 240 27







A la mode, pratique et habillant bien, les

pullovers et gilets pour dames, messieurs et enfants, pullovers pour le sport et maillots



KYBURZ TRICOTAGE MÉCANIQUE S.A.
5036 OBERENTFELDEN

### Pour l'industrie pharmaceutique:

- bouchons en caoutchouc
- capsules en aluminium
- seringues

Demandez des offres!

Coplax S. A. Kreuzstrasse 72 8008 Zurich

Téléphone 051 472037




Installations d'épuration des eaux usées avec disques biologiques

épuration mécanique - biologique - chimique pour: communes 1000 - 10 000 equ-hab villages 100 - 1 000 equ-hab résidences isolées 12 - 75 equ-hab

- degré d'épuration optimum
- adaptation à toute variation de débit et de pollution
- coût d'exploitation peu élevé
- entretien simple
- grande sécurité de fonctionnement
- fonctionnement silencieux

MECANA SA MASCHINENFABRIK

8716 Schmerikon, Téléphone 055 57561



## Nescafé Gold est un café parfait, parce qu'il est lyophilisé. La preuve? Comparez-le au café frais moulu.




 Un café délicieux est surgelé à -40°.



2) Sous vide, la glace est «évaporée» pour laisser un café sec qui conserve toutes ses qualités d'origine : Nescafé Gold.

Pourquoi retrouvez-vous intacts dans Nescafé Gold toute la fraîcheur, tout l'arôme du café frais moulu? Tout simplement, parce que Nescafé Gold est lyophilisé. C'est la lyophilisation qui permet à Nestlé d'accomplir cet exploit: capturer toute la richesse des cafés fins sélectionnés sur place, au Brésil, en Amérique Centrale et en Afrique.

Voilà pourquoi les amateurs de café préfèrent Nescafé Gold, voilà pourquoi il se trouve sur les meilleures tables. Mille petites choses rendent la vie agréable. Nescafé Gold en est une... ne vous en privez pas.




### Avant chaque injection Avant chaque opération

# Teinture Merfen®

### colorée

Ce désinfectant exerce une action bactéricide sur les germes Gram + et Gram -. Il est remarquablement bien toléré par les tissus.

Zyma SA Nyon



### Nous fabriquons

Plots-creux de 15, 20, 25, 30 cm d'épaisseur. Hourdis de 12, 15, 18, 21, 24 cm d'épaisseur Plaques isolantes de 3, 4, 5, 6, 8 cm d'épaisseur. Plaques pour parois extérieures: Petits formats: Eléments verticaux 10, 12 cm d'épaisseur. Eléments horizontaux 10, 12 cm d'épaisseur

Grands formats: Eléments verticaux 14, 16, 18 cm d'épaisseur. Eléments horizontaux 14, 16, 18 cm d'épaisseur

Plaques pour parois de séparation de 7, 9, 10 cm d'épaisseur Plaques de plafond 9 cm d'épaisseur

Plaques de toiture: Petits formats: 8, 10, 12, 14 cm d'épaisseur

Grands formats: 16, 18, 20 cm d'épaisseur

Plaques spéciales pour Shed 4 cm d'épaisseur (avec isolation supplémentaire) Plaques pour planchers de combles 6 cm d'épaisseur avec revêtement au mortier de ciment

# Durisol

Durisol Villmergen S.A., Bureau de Lausanne: Ch. de la Joliette 4 (1er étage) 1000 Lausanne 13 (Tél. 021/277424)