

Zeitschrift: Acta Tropica
Herausgeber: Schweizerisches Tropeninstitut (Basel)
Band: 28 (1971)
Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ACTA TROPICA Supplementum № 10

Parasitic Diseases in Africa and the Western Hemisphere

Early Documentation and Transmission by the Slave Trade

by R. HOEPLI, M.D., D.SC.

Professor of Parasitology, Peking Union Medical College,
Peking 1930–52,

Visiting Professor of Parasitology, University of Malaya,
Singapore 1952–58,

Resident Director, Liberian Institute of the American Foundation for
Tropical Medicine, Harbel, Liberia, 1959–63.

XIII, 240 pages, with 23 tables. Bound in leatherette, Swiss francs 120.–

Verlag für Recht und Gesellschaft AG Basel

essays on tropical dermatology

EDITORS: G. D. G. Ph. SIMONS and J. MARSHALL

These essays by an international team of contributors are intended to cover subjects that have not yet been discussed or have become dated in current textbooks on tropical diseases.

The publication includes some papers on tropical diseases proper and ubiquitous diseases such as lichen planus which are modified in the tropics by environmental factors.

Throughout this copiously illustrated book the emphasis is on the influence of environmental factors on the prevalence of disease. These factors are fully discussed in the introductory essays on epidemiology and melanin pigmentation in which a new theory on the origins of racial pigmentation is advanced.

The common diseases of the tropics are mycoses, parasitoses, pyodermas, treponematoses and leprosy and these are described in general or in specific terms. Essays on sarcoidosis and Leiker's granuloma multiforme are included because of their importance in the differential diagnosis of leprosy.

300 pages, illustrated, clothbound
U.S. \$ 20.00/£ 8.7.0d. Sterling/Dfl. 72,00

EXCERPTA MEDICA

119-123 Herengracht — Amsterdam — The Netherlands

PALUDISME

prophylaxie individuelle
et collective

nivaquine

3377 R.P. - Sulfate de (diéthylamino-4-méthyl-1-butylamino)-4-chloro-7-quinoléine
(dosages exprimés en chloroquine base)

PRÉSENTATIONS POUR LA VOIE ORALE *

- Comprimés dosés à 100 mg (flacons de 20 et tubes de 100) - Prix : F 2,10 et 6,70
- Comprimés dosés à 300 mg (pochettes de 4 et flacons de 20) - Prix : F 1,30 et 4,85 } S.S. 90 %
- Sirop dosé à 0,5 p. 100 (flacons de 125 ml) - Prix : F 3,95
(1 cuiller-mesure = 25 mg de principe actif)

POSOLOGIE :

PROPHYLAXIE INDIVIDUELLE

1) **Adultes** : 1 comprimé à 100 mg par jour (6 jours sur 7)

2) **Enfants** :

jusqu'à 1 an	25 mg = 1 mesure de sirop tous les 2 jours
de 1 à 3 ans	37 mg = 1 mesure ½ de sirop
de 3 à 6 ans	50 mg = 2 mesures de sirop
de 6 à 12 ans	75 mg = 3 mesures de sirop
au-dessus de 12 ans	même posologie que chez l'adulte, soit 1 comprimé à 100 mg ou 4 mesures de sirop par jour (6 jours sur 7)

PROPHYLAXIE COLLECTIVE

1) **Adultes** : 3 comprimés à 100 mg ou 1 comprimé à 300 mg, 1 jour par semaine.

2) **Enfants** :

jusqu'à 1 an	50 mg = 2 mesures de sirop	1 jour par semaine
de 1 à 3 ans	100 mg = 4 mesures de sirop	
de 3 à 6 ans	150 mg = 6 mesures de sirop	
de 6 à 9 ans	200 mg = 8 mesures de sirop ou 2 comprimés à 100 mg	
de 9 à 12 ans	250 mg = 10 mesures de sirop ou 2 comprimés ½ à 100 mg	
au-dessus de 12 ans	même posologie que chez l'adulte, soit 3 comprimés à 100 mg ou 1 comprimé à 300 mg, 1 jour par semaine	

(*) La NIVAQUINE existe également sous forme de :

— suppositoires dosés à 150 mg et à 300 mg (boîtes de 5) : Prix : F 3,20 et 3,55 - S.S. 70 %

— ampoules injectables dosées à 25 mg, à 100 mg et à 300 mg (boîtes de 5) : Prix : F 3,50 — 4,10 et 5,25 - S.S. 90 %

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA

INFORMATION MÉDICALE : 28, COURS ALBERT-1^{er} - PARIS 8^e - TÉL. : 256.40.00



Aannonces et Publicité • Paris

Printed in Switzerland

Druck von Friedrich Reinhardt AG., Basel