

Zeitschrift:	Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich
Herausgeber:	Akademischer Alpen-Club Zürich
Band:	15 (1910)
Rubrik:	Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage.

Westalpen.

Nördliche Westalpen.

Mont Blanc-Gruppe: Petit Col Ferret (1), Grand Col Ferret (1), Tête de Ferret (1), Aig. Rouges du Dolent (2), Pointe Supér. des Améthystes (2), Col des Améthystes (2), Col d'Argentière (2), Col infér. des Essettes (2), Pointe des Essettes (2), Col de Planereuse (3), Grande Fourche (2), Aig. de la Neuvaz (2), Col. sup. du Tour Noir (2), Col de la Neuvaz (2), Grande Luis (2), Portalet (2), Grand Clocher du Portalet (2), Grand Darrei (1), Petit Darrei (1), Tête Crettez (1), Aig. Javeile (1), Trident (1), Aig. Sans Noin (1), Tête Biselx (1), Col des Plines (1), Pointe des Six Niers (1), Aig. de Triolet (2), Pointe Helbronner (3), Aig. du Géant (4), Aig. du Moine (1), Aig. Marbrées (1), Tour Ronde (2), Grand Flambeau (1), Petit Flambeau (1), Dt. du Requin (1), Col du Géant (3), Col des Ecandies (1), Fenêtre du Chamois (1), Col du Tour (1), Col du Pissoir (1), Col du Midi (1).

Berner Alpen: Col des Essets (1), Argentine - La Cordaz (1), Col de Zaunfleuron (3), Sanetschpass (1), Wetterlücke (1), Col du Mont Pucel (1), Wildhorn (1), Rawylpass (1), Weisshornlücke (1), Lämmernjoch (1), Wildstrubel (1), Männlichen (3), Thurmen (3), Buntgabel (1), Niederhorn (2), Hohtürli (1), Kistihubel (1), Gross Hockenhorn (1), Bietschhorn (1), Büttlassen (1), Sulzhorn (1), Strahlegg (1), Lauteraarhorn (1), Oberaarhorn (2), Oberaarjoch (2), Jungfrau (2), Mönchjoch (2).

Westliche Urneralpen: Kehlenalphorn (2), Mütterlishorn (1), Hinterfeldschyn (1), Zahnlücke (1), Gletschhorn (2), Galenstock (1), Fleckistock (1), Alpligerlücke (1), Südwestl. Blaubergstock (1), Seewenstock (2), Blauberg (1), Gwächtenstock (1),

Oestliche Urneralpen: Ruchenfensterstock (2), Scheerhorngiggeli (1), Klein Ruchen (1), Hintere Kalkschyn (1), Plattenhorn (1), Mittlere Kalkschyn (1), Schynhorn (1), Vordere Kalkschyn (1), Düüssistock (2), Gross Scheerhorn (2), Klein Scheerhorn (1), Pucher (1), Gwasmet (1), Grosse Windgälle (7), Schyn (1), Unteres Furkeli (1), Kleine Windgälle (5), Alp-gnoferlücke (1), Hüfipass (1), Schwarzstöckli (3), Oberes Furkeli (1), Schwarzhorn (3), Rothorn (2), Schwarzberg (1), Gross Ruchen (1), Furkelihorn (1).

Glarner Alpen: Vrenelisgärtli (1), Lauifurkel (1), Heidelpass (1), Hei-

delspitz (1), Claridenstock (5), Geissbützistock (4), Spitzmeilen (6), Weissmeilen (3), Planura (1), P. Rusein (7), Glarner Tödi (1), Ruchi (3), Hintersulzhorn (1), Kistenstöckli (2), Kistenpass (2), Muttenberge (2), Muttenstock (2), Hausstock (2), P. Urlaun (2), Mittler Selbsanft (1), Gliemspforte (4), Gliemslücke (3), P. Dado (1), Rautispitz (1), Piz Sol (3), Rinderhorn (1), Sandalppass (3), Bocktschingel (2), Vorder-Spitzalpelstock (1), Gr. Teufelsstock (1), Grünhorn (1), Bündner Tödi (1), Flimserstein (1), Bifertenstock (1), Scheibenrunse (2), Vorab (1).

Alpstein-Gebirge: Kreuzberge: IV (2), V (2), III (1), Säntis (3).

Südliche Westalpen.

Seealpen: Mont Viso (1).

Grajische Alpen: Mont Generis (1), Colle Valetto (1), Punta d'Arnas (1), Croce Rossa (1), Colle Altare (1), Confessional (1), Colle d'Arnas (1).

Walliser Alpen: Pointe de Combette (1), Col du Bandarray (1), Südlenzspitze (2), Nadelhorn (2), Windjoch (2), Schwarzhorn (3), Dufourspitze (2), Matterhorn (1), Tête Blanche (1), Pte. de Zinal (1), Furggrat (1), Theodulhorn (1), Weissmies (1), Fletschhorn (1), Mittaghorn (1), Egginnerhorn (1), Alphubeljoch (1), Alphubel (1).

Südliche Urner Alpen: Sellapass (2), Passo ia Rossa (2), Bocca di Cadlimo (3), Wyttewasserpass (1), Wyttewasserstock (1), Muttenpass (1), Leckihorn (7), Rottälihorn (6), Leckipass (6), Hühnerstock (2), Ywerberlücke (1), Ywerberhorn (1), P. Lucendro (7), Griesshorn (1), Griesspass (1), Gotthardipass (3), Griingufergrat (1), Pusmeda (1), Pizzo della Valle Canaricchio (1), Rotondopass (1), Valdoeschpass (1), Blindenhorn (1), Oberalppass (1), Blindenhornsattel (1).

Tessiner Alpen: Marchenspitze (1), Passo Lareggio (1), Krameck (1), Pizzo di Piota (1), Passo di Groppo (1), Pizzo Lago Gelato (1), Ponc. Sambuco (1).

Medelser-Gruppe: P. Caschleglia (1), Fuorcla d'Encarden (1), Fuorcla d'Entercorus (1), Fuorcla de Valesa (1), P. Muraun (1), P. Medel (1).

Ostalpen.

Plessur-Alpen: Arosa-Weisshorn (1), Parpaner Weisshorn (1), Parpaner Schwarzhorn (1), Parsenn-Furka (2), Parsenn-Weissfluh (4), Strelapass (1).

Albula-Alpen: Grialetsch-Pass (2), P. Grialetsch (2), Fuorcla Sarsura (5), P. delle Calderas (4), Cima da Flex (4), P. Treterovas (3), P. Suvretta (1), Tinzenhorn (1), P. d'Err (4), P. Picuogl (2), Fuorcla d'Agnelli (1), Julierpass (2), P. d'Agnelli (1), Fuorcla Treterovas (1), P. Sarsura (4), Fuorcla da Vallorgia (2), Scalettahorn (2), Scalettapass (1).

Silvretta-Gruppe: Silvrettapass (6), Fuorcla del Confin (6), Wiesbadenergrätli (3), Ochsenscharte (3), Fuorcla d'Urezzas (3), Fuorcla Tasna (2), Piz Tasna (2), Breite Krone (2), Kronenjoch (2), P. Faschalba (2), Futschölpass (2), Schneejoch (2), P. Motana (2), Fuorcla davo Lais (2), Fuorcla Champatsch (2), P. Champatsch (2), P. d'Anschartscha (2).

Arlberg-Gruppe: Galzig (3), Valluga (2), Schindlerspitze (2).

Forno-Albigna-Bondasca-Gruppe: Colle del Castello (2), Punta Rasica (1), Cima di Castello (1), P. Casnile (1), P. Bacone (1), Cima del Largo (1), Cima di Cantone (2), Punta d'Albigna (1).

Bernina-Gruppe: Gümels (5), Fuorcla Sella (10), La Seilla (6), Muottas Muragl (2), Fuorcla Muragl (2), Fuorcla da Prünas (2), Fuorcla da Languard (2), Bernina Pass (4), P. Glüschaïnt (2), Fuorcla da Fellaria (2), P. Roseg (4), P. Tschierva (5), P. Morteratsch (2), P. Boval (3), Bellavista (1), P. Zupò (1), P. Bernina (5), Pizzo Bianco (3), Morteraschsattel (2), Fuorcla Fex-Scerscen (1), Fuorcla Bellavista (2), P. Muragl (1), P. Aguagliouls (1).

Ofenpass-Gruppe: Mt. della Baseglia (2), P. Tavrü (2), Ils Cuognos (1), Murtaröl (1), Laschadurella (1), Fuorcla Laschadurella (2), P. Plavna dadaint (2), P. d'Arpiglia (1), P. Mezdi (1), P. Nuna (1).

Stubai-Alpen: Becher (1), Wilder Freiger (1), Wilder Pfaff (1), Zuckerhütl (1), Pfaffennieder (1), Subsenauferner (1), Sonnklarspitze (1), Hoher Zant (1), Sulzkogel (1), Steingrubenkogel (1).

Zillertaler-Alpen: Schlüsseljoch (1).

Karwendel-Gebirge: Oestl. Sattelspitze (2), Hohe Warte (1), Hint. u. Vord. Brandjoch (1), Lamseinspitze (1), Hochglück (1), Kemmacher (1), Rumpikarspitze (1).

Ausseralpine Gebiete.

Canadian Rockies (Nord-Amerika): Aig. Sans Nom (1), Sunrise Peak (2), Mt. Mc. Clellau (2), Grey Peak (1), Mt. Morrison (1).

Tourenstatistik des Jahres 1910

und Vergleich mit derjenigen von 1909.

	1909	1910
Mitgliederzahl am Ende des Jahres	113	115
Anzahl der berichtenden Mitglieder	45	26
Gesamtzahl der «Tourenbuchfähigen» Gipfel, Depressionen und Versuche	838	572
Anzahl der verschiedenen bestiegenen Gipfel	339	216
Anzahl der verschiedenen erreichten oder überschrittenen Depressionen	95	94
Anzahl der verschiedenen bestiegenen Gipfel von über 4000 m Höhe	29	25
Erste Besteigung von Gipfeln	15	16
Erste Begehung von neuen Routen	40	17
Versuche	11	11
Führertouren	7	22
in % der Gesamtzahl	0,8	3,8
Skitouren :	224	273
Allein ausgeführte Touren	112	29

Geograph. Verteilung der Touren von 1910.

	Gipfel		Depressionen		Versuche	Gesamtzahl
	bestiegen	davon verschied.	erreicht o. überschr.	davon verschied.		
Mont Blanc-Gruppe	41	26	24	15	—	65
Berner Alpen	20	12	17	12	4	41
Westliche Urneralpen	13	10	2	2	—	15
Oestliche Urneralpen	38	19	4	4	3	45
Glareralpen	63	30	12	7	1	76
Alpstein	8	4	—	—	—	8
Seealpen	1	1	—	—	—	1
Grajische Alpen	4	4	3	3	—	7
Walliseralpen	20	15	5	3	—	25
Südliche Urneralpen	29	11	24	13	—	53
Tessiner Alpen	6	6	1	1	—	7
Medelsergruppe	3	3	3	3	—	6
Plessur-Alpen	7	4	3	2	—	10
Albula-Alpen	28	11	14	7	—	42
Silvrettagruppe	12	6	33	11	—	45
Arlberggruppe	7	3	—	—	—	7
Bergeller Berge	8	7	2	1	—	10
Berninagruppe	39	12	27	9	2	68
Ofenpassgruppe	12	9	2	1	—	14
Stubauer Alpen	9	9	—	—	1	10
Zillertaler Alpen	1	1	—	—	—	1
Karwendelgebirge	9	8	—	—	—	9
Canadian Rockies	7	5	—	—	—	6
Gesamtzahl	385	216	176	94	11	572

