

Zeitschrift: Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich
Herausgeber: Akademischer Alpen-Club Zürich
Band: 16 (1911)

Rubrik: Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage.

Westalpen.

Nördliche Westalpen.

Mont Blanc-Gruppe (10 Mitglieder): Col du Petit Ferret (1), Col du Grand Ferret (1), Col du Géant (2), Pointe Helbronner (1), Petit Flambeau (1), Col des Flambeaux (3), Tour Ronde (1), *Aig. de Rochefort* (6), *Dôme de Rochefort* (4), Calotte de Rochefort (4), Mont Mallet (6), *Dent du Géant* (1), Les Cowites (2), Aig. Croulante (2), Aig. du Jardin (1), Grepon (4), Petit Dru (4), Grand Dru (4), Grande Fourche (1), Fenêtre de Saleinaz (1), Col des Plines (1), Grand Clocher de Planereuse (1), Aig. d'Argentièr (1), Col du Chardonnet (1), Aig. du Tour (1), Col du Tour (1), Aig. du Chardonnet (1), Aig. du Moiré (1), Tour Noir (1), Petits Charmoz (1), Aig. de l'M (1), Aig. du Midi (2), *Mont Blanc de Tacul* (3), *Mont Maudit* (3), *Mont Blanc* (3), *Dôme de Gouter* (2), Aig. Grise (2), Aig. du Tacul (1), Col. de l'Aig. Verte (1), Pointe de la Lys (1), Pointe du Zénepi (1), Col des Ecandies (1), Pointe des Ecandies (1), Pointe d'Angolor (1), Aig. des Glaciers (4).

Chablais und Dent du Midi-Gruppe (1 Mitglied): Cime de l'Est (1), Mont Ruan (1), Tour Salière (1).

Berner Alpen (16 Mitglieder): Oberaarhorn (3), Wetterhorn (3), Klein Schreckhorn (4), Gross Nässehorn (5), *Gross Schreckhorn* (6), *Gross Lauteraarhorn* (6), *Strahleggpass* (4), *Oestliches Fiescherjoch* (2), *Grünhornlücke* (5), *Ober Mönchjoch* (5), *Unter Mönchjoch* (6), Eiger (3), *Jungfrau NE-Grat* (1), Jungfrau-Guggi (2), Jungfrau (5), Oberaarjoch (3), *Finsteraarhorn* (6), *Hinter Fiescherhorn* (4), *Gross Fiescherhorn* (5), Ochs (2), Walcherhorn (2), *Mönch* (2), Agassizhorn (2), *Lötschenlücke* (4), *Rothornsattel* (1), Wildhorn (2), Trütlisberg (2), Hahnenmoos (2), Gspaltenhorn (3), *Gamchilücke* (4), Lauterbr., Breit-horn (2), Schilthorn (1), *Seelifurka* (1), Weisse Frau (2), Morgenhorn (1), Wilde Frau (1), Hohtürli (1), Golegghorn (1), Thierberg (1), Hintere Trift-hörner (1), Hugihörner (1), Ewigschneehorn (1), *Scheuchzerjoch* (1), Grün-bergli (1), Im Hubel P. 2899 (1), *Hühnertälipass* (1), Hühnerstock (1), Rinder-berg (2), Klein Hockenhorn (1), *Lötschenpass* (1), Mittaghorn (2), Ebnefluh (3), *Finsteraarjoch* (1), Dreieckhorn (3), *Aletschhorn* (3), Petersgrat (2), Lauterbr. Breithorn (1), Rottalhorn (2), Sattelhorn (2), *Riederfurka* (1), Wermutsfluh (1), Bundstock (1), Dent de Morcle (4), Bürglen (2).

Westliche Urner Alpen (13 Mitglieder): Titlis (5), Gletschhorn (2), Tiefenstock (1), Galenstock (4), Klein Sustenhorn (1), Schlossberg (2), *Schloss-bergglücke* (2), *Spannörterjoch* (1), Gross Spannort (1), *Kuhfadpass* (1), Susten-

joch (1), *Fleckistock* (3), *Sustenlimmi* (2), *Gross Sustenhorn* (1), *Brunnenstock* (1), *Gwäcktenhorn* (2), *Thierberglimmi* (1), *Mittler und Vorder Thierberg* (1), *Zwischen Thierbergen* (1), *Weiss Nollen* (1), *Dammastock* (1), *Schneestock* (1), *Eggstock* (1), *Maasplankstock* (1), *Kilchlistock* (1), *Klein und Gross Strahlhorn* (1), *Diechterhorn* (1), *Triftstöckli* (1), *Hinter Thierberg* (1), *Stücklistock* (2).

Oestliche Urner Alpen (16 Mitglieder): *Rothörner* (3), *Schwarzstöckli* (4), *Grosse Windgälle* (7), *Höhlenstock* (5), *Kleine Windgälle* (4), *Windgällenlücke* (2), *Gross Ruchen* (1), *Gwasmet* (3), *Pucher* (7), *Unteres Furkeli* (5), *Cavrescharte* (2), *Cavardiraspas* (2), *Oberalpstock* (2), *Strimlücke* (2), *Oberalppass* (2), *Schwarzhorn* (1), *Düssistock* (1), *Schneehörnerstock* (1), *Piz Ner* (2), *Sonnigwichel* (2), *Piz Giuf* (1), *Schwarzberg* (1), *Ruchkehlenpass* (2).

Luzerner Voralpen (Entlebuch) (1 Mitglied): *Scheidegg* (1), *Feuerstein* (1), *Nünalpstock* (1), *Schrattenfluh* (1), *Hengst* (1), *Schybegütsch* (1).

Glarner Alpen (13 Mitglieder): *Piz Urlaun* (4), *Altenorenstock* (2), *Geissbützlstock* (3), *Beckistock* (1), *Zutreibistock* (2), *Claridenpass* (4), *Claridenstock* (3), *Gross Scheerhorn* (2), *Gemsistock* (1), *Bocktschingel* (1), *Ochsenstock* (2), *Beckilücke* (1), *Teufelspass* (1), *Teufelstock* (2), *Klein Scheerhorn* (1), *Catscharauls* (1), *Hoher Turm* (1), *Böser Faulen* (1), *Ofen* (1), *Klein Tschingelhorn* (1), *Hausstock* (1), *Spitzalpelistock* (1), *Flimserstein* (1), *Pizol* (4), *Wildseefurkel* (2), *Rinderhorn* (1), *Spitzmeilen* (3), *Weissmeilen* (2), *Zieger* (2), *Brod-kamm* (1), *Tagweidlikopf* (2), *Puntaiglaslücke* (1), *Piz Rusein* (8), *Sandgipfel* (2), *Bifertenstock NW und N Wand* (2), *Bifertenstock E-Grat* (1), *Bifertenstock* (3), *Kistenpass* (2), *Obere Frisallücke* (2), *Untere Frisallücke* (1), *Mittler Selbsanft* (4), *Vorder Selbsanft* (3), *Hinter Selbsanft* (1), *Hintere Scheibe* (1), *Vordere Scheibe* (1), *Bündner Tödi* (1), *P. 3063* (1), *Gliemspforte* (2), *Kistenstöckli* (2), *Crap Grond* (3), *Cavestrau Grond* (3), *Piz Tumbif* (4), *Plattalva P. 2660* = „Nase“ (1), *Piz Dado* (1), *Muttenstock* (1), *Ruchi* (1), *Ruchenmürtschen* (1), *Cavestrau pin* (2), *Gliemslücke* (1).

Alpsteingebirge (Säntis) (7 Mitglieder): *II. Kreuzberg* (1), *III. Kreuzberg* (1), *IV. Kreuzberg* (1), *V. Kreuzberg* (4), *VI. Kreuzberg* (2), *VII. Kreuzberg* (2), *VIII. Kreuzberg* (3), *Hängeten* (1), *Hühnerberg* (1), *Säntis* (2).

Südliche Westalpen.

Grajische Alpen (3 Mitglieder): *Gran Paradiso* (1), *Colle und Punta della Galiora* (1), *Colle Punta Fourrà* (1), *Punta Fourrà* (1), *Colle della Perta* (1), *La Bellegarda* (1), *Colle Lielet* (1), *Brèche de la Meije* (2), *Ecrins* (1), *Bans* (1), *Pic d'Olan* (1), *Sirac* (1).

Walliser Alpen (12 Mitglieder): *Zwischbergenpass* (4), *Weissmies-sattel* (4), *Laquinhorn* (3), *Fletschhorn* (3), *Weissmies* (2), *Fletschjoch* (2), *Jägihorn* (2), *Monte Moro Pass* (3), *St. Joderhorn* (1), *Grenzgipfel über E-Wand* (3), *Dufourspitze* (3), *Stockje* (3), *Matterhorn (Zmutt)* (5), *Matterhorn (trav)* (1), *Combin de Corbassière* (3), *Petit Combin* (3), *Col Fallat* (2), *Grand Combin 1 + 4 V* (3), *Combin de Graffeneire* (3), *Combin de Dzessetta* (3), *Col de l'Evêque* (2), *Col de Bertol* (2), *Col d'Hérens* (2), *Dent Blanche (I+V)*, *Riffelhorn u. Matterhorn coul.* (1), *Breuiljoch* (3), *Ulrichshorn* (1), *Nadelhorn* (1),

Nadelhornlücke (1), *Dom* (1), Six du Meiten (1), *Col du Sonadon* (1), *Col de Collon* (1), *Valdoeschpass* (4), Blindenhorn (2), Wellenkuppe (1), *Weisshorn* über Schalligrat (1).

Südliche Urner Alpen (Gotthardmassiv) (10 Mitglieder): Piz Prevost (1), Giubing (1), Pusmeda (1), Pirro del Valle Cenaricco (1), *Gotthardpass* (3), Pizzo Lucendro (1 + V), *Gerenpass* (1), *Wittenwasserpas* (2), *Muttenpass* (4), *Leckipass* (5), Hühnerstock (4), *Wyittenwasserlücke* (2), Leckihorn (5), Rottälihorn (5), *Lucendrolücke* (1), Piz Ganneretsch (1), *Furcla da Paradis* (1), Piz Furcla (1), Pazzolastock (1), Plauncaulta (1), *Bocca di Cadlimo* (1), Corandoni (1), *Passo Borengo* (1), Piz Borel (1), *Passo Vecchio* (2), Piz Tenelin (1), Piz Blas (1).

Tessiner Alpen (3 Mitglieder): Passo di Cristallina (3), Nufenenpass (3), Piz Basodino (1), San Giacomo Pass (1).

Medelser Gruppe (2 Mitglieder): Piz Medel (2), Furcla da Lavaz (2).

Ostalpen.

Plessur-Alpen (6 Mitglieder): Parsenn-Weissfluh (14), *Parsennfurka* (5), *Urdenfärkli* (1), Hörnli (1), *Carmenapass* (2), Strela (1), Parsenn Schwarzhorn (2), *Durannapass* (1), Kistenstein (1), Schiahorn (1), Mädrigerfluh (1), Körbshorn (1), Brehmenbühl (1), *Strelapass* (1), Seehorn (1), Amselflüh (1), Erzhorn (1), Aroser Rothorn (2).

Albula-Alpen (8 Mitglieder): Säntishorn (1), Jakobshorn (2), Piz Sarsura (4), *Fuorcla Sarsura* (2), *Fuorcla Vallorgia* (2), Scalettahorn (2), Piz Kesch (4), *Fuorcla d'Eschia* (5), Passhörnli (2), *Fuorcla Fontana* (3), Piz Grialetsch (1), Piz d'Err (3), Piz dellas Calderas (1), Piz Picuogl (1), Cima da Flex (4 + V), Piz d'Agnelli (3), Piz Trentarovas (3), *Fuorcla d'Agneli* (1), *Julierpass* (3), Stätzerhorn (1).

Silvrettagruppe (11 Mitglieder): *Verstanklator* (3), *Silvrettapass* (11), Eckhorn (8), Signalhorn (5), Piz Buin gr. (5), *Fermuntpass* (3), *Flesspass* (2), *Vereinapass* (2 H), Piz Saglains (2), *Mittagsplatte* (2), Calcugus (2), Piz davo Sassé (2), Piz da Val gronda (2), Piz Fenga pitschna (2), *Fuorcla da Larain* (2), *Fuorcla Fenga-Larain* (2), Larain-Fernerspitze (2), *Fuorcla del confin* (3), Fliana (1), Silvrettahorn (1), *Jamjoch* (1), Vordere Jamspitze (1), Hintere Jamspitze (1), Angstenberg (1), Piz Urschai dadaint (1), *Fuorcla d'Urezzas* (1), *Fuorcla Tuoi* (1), Piz d'Urezzas (1), *Obere Furcletta* (1), Piz Furcletta (1), *Untere Furcletta* (1), Piz dellas Clavigliadas (1).

Forno-Albigna-Bondasca-Gruppe (2 Mitglieder): Montè Rosso (2), Monte Sissone (2 + V).

Bernina-Gruppe (5 Mitglieder): *Fuorcla-Fex-Scerscen* (1), Piz Glüschaint (1), Piz Roseg (V), Poncione della Forcola (1), Sassal Masone (1), *Berninapass* (3), *Col Viola* (3).

Ofenpass-Gruppe (5 Mitglieder): *Ofenpass* (3), Fontana da Scherl (3), Piz Minschuns (1), Urtiolaspitze (Piz Terza) (3), Muntett (3), Laschadurella (3), Piz dellas Plattas (2), Piz Forsch (2), *Fuorcla Val Botsch* (3), Piz Mingèr (2), Stragliavita (2), Piz del Botsch (2), Piz del Fuorn (2), Crap nair (1), Piz Ivrain (1), Piz Nacun (1), Piz Lais (2), Piz Baselgia (2), *Piz Laschadurella* (3), Piz Nuna (1), Piz Stavel-chod (1), Piz Ftur (1), Piz Sesvenna (2), Piz Ferra-

trida (1), *Fuorcla Sesvenna* (5), *Schlinigpass* (4), Piz Cornet (2), Piz Mezz (2), Piz San Jon (2), Piz Lischanna (2). Piz Curtinatsch (2), Piz Runs (1), Griankopf (1), *Rasasscharte* (2), Rasasserspitze (2), Craist'alta (2), Schadler (3), Rimspitze (4), Piz Cristannes (2), Piz Triazza (1), Seebödenspitze (1), Schwarzer Kopf (1).

Ortlergruppe (6 Mitglieder): *Wormserjoch* (5), *Stilfserjoch* (7), *Eissee-pass* (2), Monte Cevedale (3), *Langfernerjoch* (1), Königspitze (3), *Col pale Rosse* (3), Cima delle Miniere (3), *Col dei Camosci* (3), *Madatschjoch* (3), Cristallospitze (3), Payerspitze (3), Geisterspitze (5), Monte Livrio (4), Ortler (3), Punta dei Camosci (1), Signalkuppe (1), Eisseespitze (1), *Passo del Cevedale* (2).

Glocknergruppe (2 Mitglieder): Wiesbachhorn (1), *Wiedenerscharte* (1), Bratschenspitze (1), Glocknerin (1), *Grubenscharte* (1), *Kreilscharte* (1), *Bockartscharte* (1), Klein- (1) und Gross-Glockner (1), *Untere Pfandscharte* (1), Grosser Grieskogel (1), Hocheisen (1), *Kapruner Thörl* (1).

Kaisergebirge (1 Mitglied): Ellmauerhalt (1), Totenkirchl (1), Winklerscharte (1), Totensessel (1).

Zillertaler Alpen (1 Mitglied): Weisspitz (2), Olperer (1).

Wetterstein: Gross-Waxenstein (1), Partenkirchener Dreitorspitzen (1).

Ausseralpine Gebiete.

Bolivia (1 Mitglied):

Ost Cordillere: Cima Sipascocya (1).

Cordillere de Cocapata: Cima Tunari Mittelgipfel (1) und Hauptgipfel (1), Cima de Palca (1), Punta de San Miguel (1), Cima Carapacheta (1), Piruata (V), Cima Incachacca (1).

Cerros de Malaga: Cima Yurac-kasa (1).

Quimzacruz Cordillere: Chancapina (1), Cima Trinidad (1), Cima Imaculado (1), Lücke (ca. 5000 m) im S-Grat des Imaculado (1), Mocoya-Pass (1), Tarujumana-Pass (1), Cima San-Luis (1), Cima Carneval (1), Jachakumukollo (1), Cima Cometa.

Timor (1 Mitglied):

Pass Ramelan (1), Pass Urbò (2), Tatamailan (höchster Gipfel der Insel, ca. 2900 m) (1).

Tourenstatistik des Jahres 1911

	und Vergleich mit der von 1910.	1910	1911
Mitgliederzahl am Ende des Jahres		115	116
Anzahl der berichtenden Mitglieder		26	35
Gesamtzahl der „tourenbuchfähigen“ Gipfel, Depressionen und Versuche		572	1006
Anzahl der verschiedenen, bestiegenen Gipfel		216	371
Anzahl der verschied. erreichten oder überschrittenen Depressionen		94	131
Anzahl der verschiedenen bestiegenen Gipfel von über 4000 m Höhe		25	30
Erste Besteigung von Gipfeln		16	12
Erste Begehung von neuen Routen.		17	10
Versuche		11	14
Führertouren		22	32
in % der Gesamtzahl		3.8	3.2
Skitouren		273	444
in % der Gesamtzahl		47.7	44.1
Allein ausgeführte Touren		29	32

Geograph. Verteilung der Touren von 1911.

	Gipfel		Depressionen		Versuche	Gesamt- zahl
	bestiegen	davon verschied.	erreicht o. überschr.	davon verschied.		
Mont Blanc-Massiv	69	35	13	10	2	84
Chablais u. Dent du Midi-Gruppe	3	3	—	—	—	3
Berner Alpen	116	47	37	14	—	153
Westliche Urneralpen	39	26	8	6	—	47
Oestliche Urneralpen	45	16	17	7	1	63
Luzerner Voralpen	6	6	—	—	—	6
Glarneralpen	94	49	19	10	1	114
Alpsteingebirge	16	10	—	—	—	16
Grajsche Alpen	10	9	5	5	—	15
Walliser-Alpen	49	23	34	13	5	88
Südliche Urneralpen	27	16	23	11	1	51
Tessiner Alpen	1	1	6	3	—	7
Medelsergruppe	2	1	2	1	—	4
Plessur-Alpen	28	13	10	5	—	38
Albula-Alpen	31	14	16	6	1	48
Silvrettagruppe	39	18	31	14	2	72
Forno-Albigna-Bondasca-Gruppe .	2	1	—	—	2	4
Berninagruppe	3	3	7	3	1	11
Ofenpassgruppe	65	36	16	5	—	81
Ortlergruppe	30	11	26	8	—	56
Glocknergruppe	7	7	6	6	—	13
Kaisergebirge	3	3	1	1	—	4
Zillertaler Alpen	3	2	—	—	—	3
Wetterstein	2	2	—	—	—	2
Bolivia	18	18	1	1	—	19
Timor	1	1	3	2	—	4
Gesamtzahl	709	371	281	131	16	1006

M. Finch.