

**Zeitschrift:** Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich  
**Herausgeber:** Akademischer Alpen-Club Zürich  
**Band:** 18 (1913)

**Rubrik:** Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 02.10.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage.

## Westalpen.

**Mont Blanc-Gruppe** (5 Mitglieder): Petits Charmoz (2), Aiguille de l'M. (2), Mont Blanc (1 V), Col Infranchissable (1 V), Col du Tour (2), Aig. du Chardonnet (2), Fenêtre de Saleinaz (2), Col du Chardonnet (2), Col de la Buche (1).

**Grajsche Alpen (1 M.):** Grivola (1 u. 1 V).

**Savoyer Alpen** (3 M.): Mont Joli (1), Colonnex (1), Aig. Rouge (1), Pointe de Colonney (1).

**Walliser Alpen** (13 M.): Rosablanche (1), Mont Gelé (2), Dufourspitze (4), Sasseneire (1), La Tzabraz (1), Wandfluh (2), Col d'Hérens (2), Pollux (1), Lyskamm (2), Dom (1), Brunegghorn (2), Tälihorn (1), Zwischenbergpass (1), Laquinhorn (1), Ulrichshorn (3), Stecknadelhorn (1), Nadelhorn (3), Egginerjoch (3), Alphubel (3), Alphubeljoch (3), Allalinpäss (3), Allalinhorn (3).

**Unterwallis** (2 M.): Gr. Muveran (1), Dent du Midi (1), Haut de Cry (1).

**Berner Alpen** (10 M.): Bietschhorn (V), Simelistock (1), Morgenhorn (1), Turnen (1), Rinderberg (1), Gr. Schreckhorn (2), Strahlegg Hörner (2), Ober. und Unter. Mönchjoch (3), Mönch (2), Hint. Fiescherhorn (2), Gr. Fiescherhorn (2), Jungfrau-Guggi (1), Dossensattel (2), Wellhorn-sattel (2), Wetterlimmi (2), Wetterhorn (2), Lötschenlücke (1), Wildstrubel (1), Oldenhorn (1), Gamchilücke (1), Petersgrat (1), Lauterbr. Breithorn (1), Schwalmern (1).

**Lepont. Alpen** (13 M.): Ofenhorn (2), Trutzpass (1), Breithornjoch (1), Monte Leone (1), Kaltwasserpäss (1), Passo Valtendra (1), Scatta d'Orogna (1), Albrunpäss (1), Hohsandpäss (1), Mittlenbergpäss (1), Griespäss (1), Cornopäss (1), Poncione di Cassina Baggio (1), P. 2812 (1), Passo di Manegorio (1), P. 2911 (1), P. 2932 (1), P. 2912 (1), P. 2840 (1), Westl. Gerenpäss (1), Kühbodenhorn (1), Ost-Gerenpäss (1), Pizzo Nero (1), Passo di Pesciora (H, 1), Pizzo Pesciora (3), Gerenhorn (1), Pizzo Rotondo (2), Poncione di Rovino (1), Wyttengewasserstock (1 u. V), Passo dei Sabione (1), Hühnersattel (1), Leckipäss (4), Saashörner: P. 3041 (1), P. 2994 (1), P. 3031 (1), Valdöschpäss (1), Blindenhorn (1), Kühbodenlücke (1), Poncione di Monigolo (1), Wyttengewasserpäss (4), Nufenenstock (1), Pizzo S. Giacomo (1), Forcella (1), Leckihorn (7), Griesgufergrat (1), Passo S. Giacomo (2), Helgenhorn (2), Muttentpäss (1).

**Tessiner Alpen** (9 M.): Giubing (3), Tre Corni (1), Pizzo Ganna (1), Campo Tencia (1), Bocchetta die Cadlimo (2), Passo Pian Bornengo (2), P. Prevost (1), P. Predelp (1), Passo Grandinagia (1), F. Cristallina (2), Cristallina (2), Bocchetta Val Maggia (2), Basodina (2), Gotthardpass (2).

**Westl. Urner Alpen** (11 M.): Cavannapass (1), Fibbia (1), Gstellibodenhorn (2), P. Lucendro (4), Passo Lucendro (1), Kl. Spannort (1), Krönte (1), Galenstock (3), Stucklistock (1), Winterberg (1), Kühplankenstock (1), Salbitschyn (1), Gletschhorn (1), Kl. Furkahorn (1), Ober. Gletschjoch (2), Tiefenstock (2), Sustenlimmi (1), Rottälhorn (3), Lochberg-lücke (1), Lochberg (1), Mittl. Blaubergstock (1), Kehlenjoch (1), Mittl. Tierberge (1), Hühnerstock (2).

**Oestl. Urner Alpen** (11 M.): Stäfelpass (2), Stäfelstock (2), Windgäll-lücke (1), Gr. Windgälle (8), Maigelspass (2), P. Centrale (1), Guspis-lücke (1), Oberalpstock (4), Kl. Windgälle (1), Gendarmenlücke (1), Blauberg (1), P. Giuf (1), Crispalt (2), Schächentaler Windgälle (2), Schwarzstöckli (4), Furkelhorn (1), Six Madun (1), P. Cavradi (1), Sirtenturm (2), Pfaffenturm (2), Unter Furkeli (1).

**Glarner Alpen** (12 M.): Piz Rusein (9), Glarner Tödi (2), Catscharauls (3), Claridenpass (3), Griesloch (2), Hint. Selbsanft (2), Hint. Scheibe (2), Kistenpass (2), Bündner Tödi (3), Ob. Frisallücke (2), Bifertenstock (2), Bifertenstock-W.-Grat (2), P. Frisal (2), P. Urlaun (2), Porphy (2), Pontailglas-Pass (2), Gliemscharte (2), Sandalppass (3), Grünhorn (V), Piz de Dor (2), P. Mellen (1), Stockgron (1), Mürtschen-Ruchen (2), Mürtschenstock (1), Vrenelisgärtli (2), Ruchenglärnisch (2), Bächistock (2), Nüschentock (1), Ruchi (1), Hausstock (1), Kammlilücke (1), Schild (1), Planura (4), Geissbüztistock (1), Vord. Spitzalpelistock (1), Hint. Spitzalpelistock (1), Claridenstock (1), Gr. Teufelstock (1), Gems-fayrenstock (1), Siwellen (2), Weisskamm (2), Schwarzstöckli (2), Spitz-meilen (1), Ziger (1), P. Saron (3), P. Segnes (3), P. Grisch (3), Vorab (3), Sagenser Furka (3), Crap Masegn (3), Crap S. Gion (3).

**Alpstein** (3 M.): Säntis (1), III. Kreuzberg (2).

---

## Ostalpen.

**Plessur-Alpen** (6 M.): Weissfluh (6), Parsenn Furka (1), Strehlapass (1), Tälhorn (1).

**Albula-Alpen** (3 M.): P. Surganda (1), P. della Calderas (1), P. Picuogl (1), Cima da Flex (1), P. d'Agnelli (1), F. d'Agnelli (1), Julierpass (1), Star-lerapass (1), F. da Curtins (1), Gletscher Ducan (1), Aelplhorn (1).

**Silvretta-gruppe** (5 M.): Ochsenscharte (2), Dreiländerspitze (2), Rauhkopf-scharte (1), Schneeglocke (1), Rothfurka (1), Silvrettapass (3), F. del Confin (3), P. Buin grand (3), Wiesbadenergrätli (2), Fluchthorn (1), Zahnschneckenlücke (1), Krone (1), Kronenjoch (1), Silvrettahorn (3).

Tirolerscharte (2), Bieltalspitze (1), Ochsenkopf (1), Hennespitz (1), Hennebergspitz (1), Eckhorn (2), Verstanklator (2), P. Jeremias (1), P. Mon (1), Rauher Kopf (1), Bieltaler Kopf (1), Signalhorn (1), Verstanklahorn (1), Flüelaweisshorn (2), Pkt. 2793 am Flüelaweisshorn (1), Jörifluelpass (1), Flesspass (1), Pischahorn (1).

**Bündner Oberland** (3 M.): F. de Lavaz (2), P. Valdraus (1), P. Gaglianera (1), P. Medel (1), P. Ufiern (1), P. Cristallina (1), Cima Camadra (1), P. Caschleglia (1), P. Vial (1), P. Serengia (1), Piz Git (1), Tuors Paradis (1), P. Paradis (1), F. Garvera (1), P. Muraun (1).

**Adulagruppe** (2 M.): Rheinwaldhorn (1), Valsberg (1).

**Unterengadin** (4 M.): Munt la Schera (1), P. Sampnoir (1), P. dellas Plattas (1), P. Plattun (1), P. Charvalatsch (1), P. Minschun (1), Rötlspez (1), Korspez (1), Tartscherkopf (1), P. Costainas (1), Cima di Ruggiolo (2), Punta Marmotta (2), Punta media (2), Punta terzana (2), Corno di Campo (2), Cima Val Mera (2), Cima di Cortin (1).

**Berninagebiet** (7 M.): F. Fex-Scerscen (2), Passo di Confinale (1), P. Bernina (3), P. Tremoggia (3), Sasso d'Entova (4), F. Sella (4), Crialetsch (1), Sassal Masone (1), P. Led (1), P. Surlej (1), P. Lej Alv (1), P. Corvatsch (1), P. Acquagliouls (1), Chapütschin (1), Kl. Chapütschin (1), F. Chapütschin (1), Gümels (1), P. Sgrischus (1), Sasso Rosso (1), Bocchetta di Caspoggio (2), F. Fellaria (1), Bocchetta delle Forbici (1), Passo Zupo (1), P. Palü (1), Punta Marinelli (1), La Sella (1), F. Lej Alv (1), P. Malenco (2), Passo di Vartegna (1), Passo di Gardè (1), Monte Gardè (1), Cima di Vartegna (1), Pizzo Canciano (1), Passo Foramè (1), Cima Val di Togno (1), Cima Fontana (1), Pizzo Scalino (1), Pizzo Foramè (1), Passo dell'Arasé (1), Pizzo Sareggio (1).

**Fornogebiet** (1 M.): Cima del Laro (1), P. Bacone (1), Cima di Vazzedi (1), Cima di Rosso (1).

**Brenner-Gruppe** (1 M.): Tribulaun (1, V), Goldkappe (1).

---

## Ausseralpine Gebiete.

### Pamir (1 Mitglied):

**Hissarische Kette:** Tschakman-Kuidi-Pass (2700), Chodscha birbir (3200), Chodscha aktscha burun (3860), Sugurluck (3760), Schutur gardan-Pass (3500), Laudan-Pass (3690).

**Kette Peters des Grossen:** Sangardak - Pass (3400), Tschabdara (3970), Kamtsch (4450), Lioli Charwi (4250), Sagunaki (4950), Akertschau (4320).

**Sel-Tau:** Atschik-Nordecke (4700), Akbai Sagan-Pass, Gr. Atschik (5200), Oestl. Schaklisugipfel (4520), Gardani kaftar-Pass (3900), Biriach (4300), Kuhi-Wangud (4950).

**Darwaser Kette:** Laur (4300), Akbai Sitargi-Pass (4700), Akbai Witscharvipass (4200), Talbar-Pass (2700).

**Wales (1 Mitglied):**

Tryfwan, Dinas Mot, Crib Goch.

**Cumberland (1 Mitglied):**

Arrowhead ridge, Eagle's Nest ridge, Needle ridge, Kern Knotts West  
Butress, Kern Knotts Crack.

---

**Tourenstatistik des Jahres 1913**

und Vergleiche mit der von 1912.

	1912	1913
Mitgliederzahl am Ende des Jahres . . . . .	119	118
Anzahl der berichtenden Mitglieder . . . . .	23	29
Gesamtzahl der «tourenbuchfähigen» Gipfel, Depressionen und Versuche . . . . .	617	627
Anzahl der verschiedenen bestiegenen Gipfel . . . . .	234	271
« « « erreichten oder überschritt. Pässe	92	107
« « « best. Gipfel von über 4000 m Höhe	14	25
Erste Besteigung von Gipfeln . . . . .	2	22
« Begehung von neuen Routen . . . . .	12	28
Versuche . . . . .	22	7
Führertouren . . . . .	5	5
« in % der Gesamtzahl . . . . .	0,8	0,8
Skitouren . . . . .	407	245
« in % der Gesamtzahl . . . . .	66,5	39
Allein ausgeführte Touren . . . . .	32	47

---

## Geographische Verteilung der Touren von 1913.

Gebirgsgruppe	Mitglieder	Gipfel		Depressionen		Versuche	Gesamtzahl
		bestiegen	davon verschied.	übersehrt.	davon verschied.		
Mont Blanc-Gruppe . . .	5	6	3	7	4	2	15
Grajsche Alpen . . . . .	1	1	1	—	—	1	2
Savoyer Alpen . . . . .	3	4	4	—	—	—	4
Walliser Alpen . . . . .	13	47	18	12	5	—	59
Unterwallis . . . . .	2	7	3	—	—	—	7
Berner Alpen . . . . .	10	20	15	15	8	1	36
Lepont Alpen . . . . .	13	38	27	29	22	1	68
Tessiner Alpen . . . . .	9	17	8	11	6	—	28
Westliche Urner Alpen . .	11	29	19	7	6	—	36
Oestliche Urner Alpen . .	11	34	15	8	6	—	42
Glarner Alpen . . . . .	12	85	39	27	10	1	113
Alpstein . . . . .	3	3	2	—	—	—	3
Plessur Alpen . . . . .	6	9	2	2	2	—	11
Albula Alpen . . . . .	3	7	7	4	4	—	11
Silvretta Gruppe . . . . .	5	30	22	18	10	—	48
Bündner Oberland . . . . .	3	13	13	3	2	—	16
Adula Gruppe . . . . .	2	2	2	—	—	—	2
Unterengadin . . . . .	4	23	17	—	—	—	23
Bernina Gruppe . . . . .	1	38	27	23	13	—	61
Forno Gruppe . . . . .	1	4	4	—	—	—	4
Brenner Gruppe . . . . .	1	1	1	—	—	1	2
Pamir . . . . .	1	14	14	9	9	—	23
Wales . . . . .	1	6	3	—	—	—	6
Cumberland . . . . .	1	7	5	—	—	—	7
<b>Gesamtzahl</b>		445	271	175	107	7	627

L. A. Hürlimann.