Zeitschrift: Archives des sciences [1948-1980]

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 10 (1957)

Heft: 6: Colloque Ampère

Artikel: Résonance paramagnétique des produits de la réaction du radical libre

tri-p-nitrophénylméthyle avec l'oxygène

Autor: Heineken, F.W. / Schimmel, F.M.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-738752

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Résonance paramagnétique des produits de la réaction du radical libre tri-p-nitrophénylméthyle avec l'oxygène

par F. W. Heineken et F. M. Schimmel

Zeeman Laboratorium, Universiteit van Amsterdam

La résonance paramagnétique du radical libre tri-p-nitrophényl-méthyle, dans la suite nommé TpNPM, a été déjà détectée par d'autres auteurs [1,2 3]. Leurs valeurs pour le facteur de Landé g et la largeur à mi-hauteur $\Delta \underline{H}_{\frac{1}{2}}$ de la courbe de résonance ont été confirmées [4].

Le TpNPM, qui a la formule chimique $(C_6H_4NO_2)_3C$ et la masse moléculaire 378.33, est stable en atmosphère d'azote mais *instable* en atmosphère d'oxygène.

Nous utilisons un dispositif expérimental du type classique à pont en té-magique [5]. Par comparaison avec le radical $\alpha\alpha$ -diphényl- β -picryl-hydrazyl, on obtient pour le facteur de Landé du TpNPM en atmosphère d'azote g=2.0036 et pour la largeur $\Delta \underline{H}_{\frac{1}{2}}=103$ amp m⁻¹. En remplaçant l'azote par l'oxygène une deuxième résonance apparaît avec g=2.006 et $\Delta \underline{H}_{\frac{1}{2}}=72$ amp m⁻¹.

La résonance originelle du TpNPM pur est causée par l'électron célibataire voisin de l'atome méthyle carbone. Nous supposons que la deuxième résonance est produite par la formation du radical libre $(C_6H_4NO_2)_3COO$ selon les équations de la réaction:

$$(C_6 H_4 NO_2)_3 C \cdot + O_2 \longrightarrow (C_6 H_4 NO_2)_3 COO \cdot$$

 $(C_6 H_4 NO_2)_3 COO \cdot + (C_6 H_4 NO_2)_3 C \cdot \longrightarrow$
 $\longrightarrow (C_6 H_4 NO_2)_3 COOC (C_6 H_4 NO_2)_3$

Notre interprétation est confirmée par la disparition de la deuxième résonance quand l'échantillon est évacué. Dans ce cas, le radical libre $(C_6H_4NO_2)_3COO$ donne une réaction avec le TpNPM et seule la résonance paramagnétique du TpNPM est observée.

RÉFÉRENCES

- CHU, T. L., G. E. PAKE, D. E. PAUL, J. TOWNSEND, S. E. WEISSMAN, J. Phys. Chem., 57 (1953), 504.
- 2. LLOYD, J. P., G. E. PAKE, Phys. Rev., 92 (1953), 1576L.
- 3. SINGER, L. S., E. G. SPENCER, J. Chem. Phys., 21 (1953), 939L.
- 4. Schimmel, F. M., F. W. Heineken, Physica à paraître.
- 5. UEBERSFELD, J., Onde électr., 35 (1955), 492; thèses, Paris (1955).