

**Zeitschrift:** Archives des sciences et compte rendu des séances de la Société  
**Herausgeber:** Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève  
**Band:** 42 (1989)  
**Heft:** 3

**Artikel:** Les Pentatomoidea de la collection Kappeller  
**Autor:** Dethier, Michel  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-740095>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Archs. Sci. Genève	Vol. 42	Fasc. 3	pp. 553-568	1989
--------------------	---------	---------	-------------	------

## LES PENTATOMOIDEA DE LA COLLECTION KAPPELLER

PAR

**Michel DETHIER**<sup>1</sup>

---

### RÉSUMÉ

La collection Kappeller (Muséum d'Histoire naturelle de Genève) renferme 84 espèces de Pentatomoidea d'Autriche, du Tyrol du Sud (Alto Adige) et du Trentin. Quatre espèces sont nouvelles pour la faune du Tyrol du Nord qui compte à présent 65 espèces.

### SUMMARY

The Kappeller's collection (Museum of Natural History, Geneva) includes 84 species of Pentatomoidea from Austria, South Tyrol and Trentin. Four are news for the North Tyrol fauna which reaches now 65 species.

### INTRODUCTION

La collection d'Hétéroptères de Rudolf Kappeller (né le 25 septembre 1902 à Innsbruck, où il vit toujours) se trouve depuis 1972 au Muséum d'Histoire naturelle de Genève. Elle compte quelque 15.000 individus provenant essentiellement du Tyrol mais également d'autres régions d'Autriche et du Trentin (Italie). Un article concernant cette très belle collection est déjà paru (Dethier, 1975); il portait sur les espèces aquatiques et ripicoles.

Le présent travail a trait aux Pentatomoidea qui, dans la collection Kappeller, sont représentés par cinq familles (Plataspidae, Cydnidae, Scutelleridae, Pentatomidae et Acanthosomatidae) et 84 espèces. Nous avons ajouté à ce matériel nos propres récoltes dans le Tyrol du Sud et le Trentin. Par contre, nous avons renoncé à signaler ici les captures provenant du bassin méditerranéen, assez nombreuses dans la collection Kappeller, préférant nous concentrer sur la faune des Alpes centrales, orientales et méridionales (mais aussi d'autres régions d'Autriche comme le Burgenland).

---

<sup>1</sup> 10, Pontets, CH-1212 Grand-Lancy.

## CATALOGUE

Les déterminations de Kappeller se sont révélées exactes dans une très large mesure; les vérifications ont été faites à l'aide de Stichel (1955) et de Wagner (1966). Nous avons suivi la classification de ce dernier auteur.

Pour chaque espèce, les captures sont citées dans l'ordre suivant: Tyrol du Nord (NT), Tyrol du Sud (ST), Trentin (TR), autres régions d'Autriche (en toutes lettres).

**Plataspidae** Dallas*Coptosoma* Laporte

1. *Coptosoma scutellatum* Geoffroy. NT: Stams, 3.VII.1960; Innsbruck, 17.VII.1963, 2.VII.1966; Neustift (Stubaital), 2.VII.1961; Landeck, 30.VI.1953. ST: Bozen, 12.VII.1959; Klausen, 27.VI.1954, 21.VI.1959, 15.VII.1958; Auer, 25.V.1953; Schabs, 4.VII.1954; St Peter (Grödental), 30.VIII.1953. Burgenland: Königsberg (Leitha), 11.VI.1968; Winden, 15.VI.1959.

**Cydnidae** Billberg*Aethus* Dallas

2. *Aethus nigritus* (Fabricius). NT: Omes, 1.V.1960, 23.IV.1962; Zirl, 9.IV.1960, 2.VI.1963, 29.IX.1963. ST: Montan, 28.IX.1954; Auer, 29.VIII.1954. TR: Mori, 5.VI.1960. Burgenland: Winden, 24.V.1967, 18.IX.1967, 6.VI.1970.

*Cydnus* Fabricius

3. *Cydnus aterrimus* (Forster). Burgenland: Apetlon, 24.V.1965; Illmitz, sans date.

*Thyreocoris* Schrank

4. *Thyreocoris scarabaeoides* (L.). NT: Telfs, 24.V.1964; Baumkirchen, 19.IV.1964; Innsbruck, 20.V.1954, 27.IV.1963; Omes, 23.IV.1961; Sellrain, 1.VII.1962; Arzler Alm, 31.V.1965. Burgenland: Winden, 16.IX.1967; Illmitz, 18.V.1965, 20.IX.1965.

*Legnotus* Schiödt

5. *Legnotus limbosus* (Geoffroy). NT: Ampass (Solbad Hall), 17.VI.1961; Telfs, 24.VI.1964, 15.VIII.1964, 20.VI.1965. ST: Auer, 25.V.1953; Schabs,

4.VII.1954, 31.VII.1960. Burgenland: Winden, 20.IX.1966, 24.V.1967; Illmitz, 19.V.1965, 20.IX.1966.

6. *Legnotus picipes* (Fallén). NT: Zirl, 2.VI.1963. Basse Autriche: St Valentin, 30.X.1965, 24.IV.1966.

*Canthophorus* Mulsant & Rey

7. *Canthophorus impressus* Horváth. NT: Venntal, 7.VII.1963, 18.V.1964, 14.VI.1965; Matrei, 31.V.1964, 7.VI.1965; Spitzmandl Nockspitze, 21.IX.1967; Sattelberg (Brenner), 15.VII.1965; Nordkette (Innsbruck) 9.VI.1966; Innsbruck, 14.V.1960; Seefeld 22.V.1969; Scharnitz, 13.VI.1954; Zirl, 6.VI.1954; Untermieming, 27.V.1962; Obergurgl (Ötztal), 11.IX.1969. TR: Bocca di Navene, Monte Baldo, –.VI.1971. Burgenland: Winden, 27.V.1957; Illmitz, 18.V.1965, 20.IX.1965.
8. *Canthophorus dubius* (Scopoli). Burgenland: Winden, 27.IX.1960; Königsberg, 10.VI.1970.
9. *Canthophorus melanopterus* H.S. Burgenland: Illmitz, 20.IX.1965; Winden, 20.V.1968; Breitenbrunn, 20.VI.1970.

*Tritomegas* Amyot & Serville

10. *Tritomegas bicolor* (L.). NT: Volders, 1.III.1953, 27.IX.1953, 19.III.1954, 8.II.1959, 26.III.1967, 18.IV.1970; Innsbruck, 8.IV.1962, 26.XI.1960; Ampass (Solbad Hall), 14.IV.1963; Mils (Solbad Hall), 27.III.1955, 15.III.1959; Baumkirchen, 19.IV.1964. ST: Auer, 25.V.1953. Burgenland: Winden, 27.IX.1966.
11. *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur). ST: Sigmundskron (Bozen), 15.IX.1953. Burgenland: Illmitz, 20.IX.1965; St Andrä, 23.VI.1969; Apetlon, 22.V.1965; Winden, 24.IX.1966, 28.V.1967.

*Sehirus* Amyot & Serville

12. *Sehirus biguttatus* (L.). NT: Ampass (Solbad Hall), 30.IX.1959, 25.IX.1964; Matrei am Brenner, 11.X.1953, 7.VI.1965; Telfeser Wiesen, 30.IX.1962; Wildmoos (Seefeld), 11.IX.1963, 17.IX.1969; Seefeld, 25.VI.1967. ST: Bozen, 12.VII.1959. TR: Bocca di Navene, Monte Baldo, –.VI.1971.
13. *Sehirus morio* (L.). TR: Mori, 5.VI.1960. Burgenland: Illmitz, 17.V.1965, 20.IX.1965; Apetlon, 24.V.1965.
14. *Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey. NT: Innsbruck, 27.IV.1963; Telfs, 24.V.1964, 15.VIII.1964; Ötz-Ebene, 7.V.1964, 1.V.1965. TR: Monte Baldo, –.VI.1971.

**Scutelleridae** Leach*Odontoscelis* Laporte

15. *Odontoscelis fuliginosa* (L.). NT: Ampass, 12.IV.1959, 17.V.1959, 13.VI.1963; Mils (Solbad Hall), 11.V.1959; Zirl, 24.V.1959. ST: Schabs, 7.V.1959. TR: Mori, 20.IX.1959, 5.VI.1960. Burgenland: Winden, 11.VI.1969 (Königsberg), 15.VI.1969 (Seeblick), 14.VI.1970.
16. *Odontoscelis dorsalis* (Fabricius). NT: Stanz (Landeck), 12.VI.1960; Grins (Landeck), 7.VIII.1955; Landeck, 26.IV.1959. ST: Schabs, 7.V.1959, 31.VII.1960. Burgenland: Winden (Königsberg), 24.V.1968, 10 et 21.VI.1970.

*Odontotarsus* Laporte

17. *Odontotarsus purpureolineatus* (Rossi). ST: Auer, 13.IX.1953; Sigmundskron, 15.IX.1953; Montan, 26.IX.1954. TR: Mori, 14.IX.1953, 20.IX.1959. Burgenland: Winden, 22.IX.1966, 26.V.1967, 19.IX.1967, 22.V.1968; Breitenbrunn (Leitha), 13.VI.1970; Hackelsberg, 15.VI.1970.

*Psacasta* Germar

18. *Psacasta exanthematica* (Scopoli). ST: Franzensfeste (Sterzing), 4.VII.1954; Auer, 25.V.1953; Schabs, 26.VII.1959; Klausen, 21.VI.1959; Sigmundskron (Bozen), 15.IX.1953. Burgenland: Winden, 24.V.1967, 19-27.V.1968, 17.VI.1970 (Leitha); Apetlon, 24.V.1965.
19. *Psacasta neglecta* H.S. Burgenland: Winden (Hackelsberg), 24.V.1968.

*Eurygaster* Laporte

20. *Eurygaster austriaca* Schrank. Burgenland: Breitenbrunn (Leitha), 13.VI.1970; Winden (Königsberg), 13.VI.1969, 10.VI.1970, 21.VI.1970; Illmitz, 18.V.1957.
21. *Eurygaster maura* (L.). NT: Innsbruck, 17.VI.1953; Ampass, 14.VI.1953, 13.VI.1963, 5.VI.1964; Lanserkopf, 17.X.1959; Lans (Innsbruck), 2.V.1965; Mils, 19.III.1953, 27.III.1955, 22-30.III.1958, 30.III.1959; Volders, 27.IX.1953; Völs, 1.V.1953; Kranebitten, 6.IV.1953; Zirl, 6.VI.1959, 29.IX.1963; Ahrntal, 22.III.1953, 27.IX.1967; Lechtal, 16.IX.1964; Mariathal, 25.VI.1961. ST: Schabs, 7.V.1959, 26.VII.1959; Klausen, 11.VII.1953, 30.VIII.1959; Grödental, 30.VIII.1953. Carinthie: Klopeinersee, 2.IX.1962. Basse Autriche: Dürnstein, 17.IX.1969. Burgenland: Breitenbrunn (Leitha), 13.VI.1970; Winden, 15.IX.1967, 21.V.1968, 12-22.VI.1969, 6-9.VI.1970; Hackelsberg, 15.VI.1970; Illmitz, 17.VII.1964, 20.IX.1965; Apetlon, 23.V.1965; Niesiedl (Panzergraben), 18.VI.1969, 21.IX.1966; Frauenkirchen, 18.VII.1964, 23.VI.1969.

22. *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy). NT: Zirl, 6.VI.1954, 2.IX.1968; Amraser Au, 10.VII.1955; Terfens, 3.VI.1959, 17.V.1964; Mils, 15.III.1959; Kundl, 16.VIII.1964, 14.VIII.1966; Münster, 11.VIII.1963; Wörgl, 21.V.1963; Gnadenwald, 27.IV.1968; Seefeld, 29.VIII.1965; Stans, 17.V.1953; Igl, 4.VI.1953; Telfeser Wiesen (Stubaital), 29.VIII.1968; Innsbruck, 10.VII.1955, 14.V.1960; Solbad Hall, 23.VI.1968; Ahrntal, 24.IX.1967; Ampass, 7.IX.1970. ST: Auer, 12.IX.1953, 24.VII.1954, 29.VIII.1954; Kalterer See, 25.V.1953. TR: Monte Maderno ((Guarda), 10.VII.1964. Burgenland: Illmitz, 20.IX.1965; Neusiedl, 18.VI.1969; Königsberg, 11-19.VI.1969. Carinthie: Karawanken, – .VIII.1962. Haute Autriche: Larndorf, 18.V.1969.

### **Pentatomidae** Leach

#### *Graphosoma* Laporte

23. *Graphosoma lineatum* (L.). NT: Ampass, 14.VI.1953, 20.X.1953; Innsbruck, 24.V.1958; Tratzberg, 7.VI.1959; Völs, 1.V.1953; Gärberbach (Silltal), 14.VII.1944; Ahrntal, 21.V.1960. ST: Auer, 25.V.1953. TR: Loppio (lac), 16.IX.1953. Burgenland: Illmitz (sans date); Jois/Jungerberg, 26.V.1967; Güssing, 11.V.1960, 12.V.1966; Winden, 24.IX.1966, 15.IX.1967; Apetlon, 24.V.1965.

#### *Podops* Laporte

24. *Podops inuncta* (Fabricius). Burgenland: Apetlon, 24.V.1965.

#### *Vilpianus* Stal

25. *Vilpianus gallii* Wolff. Burgenland: Winden, 24.IX.1966, 26.V.1967.

#### *Sternodontus* Mulsant & Rey

26. *Sternodontus obtusus* Mulsant & Rey. TR: Mori, 15.VIII.1953.

#### *Ancyrosoma* Amyot & Serville

27. *Ancyrosoma leucogrammum* Gmelin. TR: Mori, 14.IX.1953, 20.IX.1959.

#### *Dyroderes* Spinola

28. *Dyroderes umbraculatus* Fabricius. ST: Auer, 25.V.1953; Kaltern, 14.VI.1955; Frangart, 9.VI.1954. Burgenland: Winden, 25.V.1967.

*Sciocoris* Fallén

29. *Sciocoris sulcatus* Fieber. Burgenland: Illmitz, 20.IX.1965.
30. *Sciocoris distinctus* Fieber. Burgenland: Illmitz, 21.V.1965; Apetlon, 24.V.1965.
31. *Sciocoris cursitans* (Fabricius). NT: Kranebitten, 6.IV.1953, 26.IV.1959; Landeck, 8.IV.1953, 26.IV.1959; Prutz, 6.IX.1953; Zirl, 20.IV.1958; Patsch, 4.VI.1953; Ampass, 12.IV.1959; Mils, 19.III.1953, 30.III.1958. ST: Auer, 12.IX.1953, 29.VIII.1954; Montan (Castell Feder), 29.IX.1954; Latsch, 29.VIII.1978. Burgenland: Winden, 22.IX.1966.
32. *Sciocoris umbrinus* (Wolff). NT: Innsbruck (Höttinger Graben), 3.V.1953, 21.VI.1962; Arzler Alm, 19.VI.1955; Igls, 4.VI.1953; Völs, 1.V.1953; Zirl, 5.IV.1959; Mils, 14.III.1953; St Georgenberg, 17.V.1953; Stams, 31.VII.1955; Untermieming, 27.V.1962; Kranebitten, 6.IV.1953; Sellrain, 20.VI.1954; Scharnitz, 13.VI.1954; Landeck, 1.VIII.1954. ST: Klausen, 1.V.1958.
33. *Sciocoris macrocephalus* Fieber. NT: Zirl, 15.IV.1959, 1.IV.1962, 8.VII.1962; Stams, 31.VII.1961; Ötz-Ebene, 24.IX.1961. ST: Klausen, 1.V.1958; Schabs, 26.VII.1959, 31.VII.1960; Naturns, 17.IV.1960; Auer, 28.IX.1954.
34. *Sciocoris microphthalmus* Flor. NT: Zirl, 1.IV.1962.
35. *Sciocoris homalonotus* Fieber. ST: Naturns, 17.IV.1960. Burgenland: Neusiedl, 18.VI.1969; Winden (Königsberg), 12.VI.1969, 10.VI.1970, 21.VI.1970.

*Aelia* Fabricius

36. *Aelia acuminata* (L.). NT: Landeck, 8.IV.1953; Prutz, 6.IX.1953; Omes, 24.V.1959, 23.IV.1961; Ötztal-Bahnhof, 9.VI.1963, 13.VI.1965. ST: Schabs, 21.VI.1953, 7.V.1959, 26.VII.1959; Bozen, 18.VII.1953, 12.VII.1959; Auer, 12.IX.1953; Klausen, 27.VI.1954, 30.VIII.1959; Latsch, 29.VIII.1978. TR: Mori, 5.VI.1960. Burgenland: Illmitz, 22.V.1965, 20.IX.1967; Winden, 20.IX.1967; Neusiedl, 21.IX.1966; Apetlon, 24.V.1965. Carinthie: Klopeiner See, 21.IX.1962. Basse Autriche: Dürnstein, 17.IX.1969.
37. *Aelia klugi* Hahn. NT: Ötztal-Riedern, 9.VI.1963.
38. *Aelia rostrata* Boheman. Burgenland: Winden, 19.IX.1967, 12.VI.1969.

*Neotiglossa* Kirby

39. *Neotiglossa leporina* (H.-S.). ST: Bozen, 26.V.1953; Sigmundskron, 15.IX.1953; Burgenland: Illmitz, 19.V.1965; Winden, 25.V.1967, 18.IX.1967; Neusiedl, 21.IX.1966; Apetlon, 24.V.1965; Hackelsberg (Winden), 16.IX.1967.
40. *Neotiglossa pusilla* (Gmelin). NT: Ötztal-Bahnhof, 13.VI.1965. Burgenland: Illmitz, 17.V.1965; Apetlon, 24.V.1965.

*Eusarcoris* Hahn

41. *Eusarcoris fabricii* Kirkaldy. NT: Mariathal, 21.VI.1961; Thaur (Solbad Hall), 18.VII.1965; Stans, 17.V.1953; Weer (Wattens), 26.VI.1960. ST: Klausen, 30.VIII.1959; Haute Autriche: Trattenbach, 26.V.1969; Reichraming, 20.IX.1969. Salzburg: Salzburg, 20.IX.1966.
42. *Eusarcoris aeneus* (Scopoli). NT: Thaurer Schloss, 30.III.1953; Innsbruck, 16.V.1954 (Au), 21.XI.1960, 27.IV.1963; Mils, 15.III.1959; Amraser Au, 18.VI.1959; Tratzberg, 7.VI.1959; Zirl, 12.V.1954; Stams, 3.VII.1960; Stans, 7.VI.1959; Thierburg, 2.X.1960; Breitenbach, 1.XI.1961; Münster, 11.VIII.1963; St Leonhard/Kundl, 4.IV.1965; Arzl, 14.IX.1970. ST: Auer, 25.V.1953, 12.IX.1953. Carinthie: Klopeiner See, 2.IX.1962. Haute Autriche: Steyr, 31.V.1969; Damberg/Steyr, 15.V.1969.
43. *Eusarcoris inconspicuus* H.-S. ST: Sigmundskron, 15.IX.1953; Auer, 28.IX.1954; Bozen, 12.VII.1959; Naturns, 17.IV.1960. TR: Mori, 15.VIII.1953, 20.IX.1959; Mezzolombardo, 27.IX.1954.

*Stagonomus* Gorski

44. *Stagonomus pusillus* (H.-S.). NT: Völs, 1.V.1953; Lans, 23-26.V.1963; Lanserkopf, 17.X.1959; Ötztal-Bahnhof, 13.VI.1965; Innsbruck, 28.VI.1953. Carinthie: Klopeiner See, 2.IX.1962.

*Staria* Dohrn

45. *Staria lunata* (Hahn). ST: Auer, 12.IX.1953; Klausen, 19.X.1952, 11.VII.1953, 30.VIII.1953, 15.VII.1958, 30.VIII.1959; Feldthurns (Klausen), 27.VI.1954. TR: Mori, 15.VIII.1953, 14.IX.1953, 20.IX.1959, 5.VI.1960; Loppio (lac), 16.IX.1953. Burgenland: Winden, 22.IX.1966, 12.VI.1969.

*Rubiconia* Dohrn

46. *Rubiconia intermedia* (Wolff). NT: Ampas, 14.IX.1952, 20.IV.1953, 23.VIII.1953, 26.VIII.1959, 13.VI.1963, 7.IX.1970; St Georgenberg, 17.V.1953; Igls, 4.VI.1953; Innsbruck, 28.VI.1953, 19.VI.1955, 15.VIII.1962 (Mentlberg); Zirl, 3.V.1953, 5.IX.1954, 15.IX.1959; Langsee (Kufstein), 26.V.1960; Lans, 2.V.1965; Lanserkopf, 17.X.1959; Stans, 7.VI.1959, 3.VI.1963; Nordkette (Innsbruck), 24.IX.1964; Terfens, 26.VI.1960; Völs, 24.V.1959; Omes, 24.V.1959, 23.IV.1961; Mils, 5.VI.1958; Scharnitz, 13.VI.1954. ST: Bozen, 12.VII.1959; Klausen, 30.VIII.1959. Carinthie: Klopeiner See, 2.IX.1962. Burgenland: Güssing, 10.V.1966; Königsberg (Leitha), 19.VI.1969.

*Holcostethus* Fieber

47. *Holcostethus strictus* F. ST: Auer, 25.V.1953; Latsch, 29.VIII.1978. TR: Mezzolombardo, 27.IX.1954.
48. *Holcostethus vernalis* (Wolff). NT: Ötztal-Bahnhof, 9.VI.1963; Ötz-Ebene, 1.VI.1956, 27.V.1959, 7.V.1964, 3.IX.1964; Telfeser Wiesen, 30.IX.1962; Innsbruck, 18.VI.1957, 15.VI.1958, 15.VIII.1962 (Mentlberg), 7.V.1953 (Höttinger Graben); Lanserkopf, 20.X.1959; Lans (Sperberegg), 26.V.1963; Mühlauer Klamm, 20.VI.1964; Ampass, 14.VI.1953; Umbrückler Alm, 11.VI.1961; Landeck, 30.VI.1953, 27.VI.1962. ST: Auer, 12.IX.1953. TR: Mezzolombardo, 27.IX.1954. Haute Autriche: Larndorf, 18.V.1969; Steyr, 11.V.1969. Carinthie: Klopeiner See, 2.IX.1962.
49. *Holcostethus sphaelatus* (Fabricius). NT: Innsbruck, 3.V.1953, 28.VI.1953, 19.VI.1955 (Hungerburg); Scharnitz, 13.VI.1954, 5.VII.1959; Stanz, 12.VI.1960; Stams, 3.VII.1960; Landeck, 30.VI.1953, 24.VI.1962; Umbrückler Alm, 11.VI.1961; Ampass, 14.VI.1953; Völs, 1.V.1953. ST: Auer, 12.IX.1953, 28.IX.1954; Klausen, 19.X.1952, 11.VII.1953, 30.VIII.1953, 1.V.1958, 21.VI.1959, 30.VIII.1959. TR: Mori, 5.VI.1960; Mezzolombardo, 27.IX.1954. Burgenland: Königsberg (Leitha), 19.VI.1969, 21.VI.1970.
50. *Holcostethus albipes* F. Burgenland: Illmitz, 28.V.1965.

*Carpocoris* Kolenati

51. *Carpocoris melanocerus* Mulsant & Rey. NT: Scharnitz, 5.VII.1959, 18.VI.1961; Kaisertal, 1.VII.1958; Innsbruck, 29.VIII.1961, 21.VI.1962 (Höttinger Graben), 10.VI.1954 (Höttinger Alm); Lechtal, 16.IX.1964; Valser Tal, 4.VIII.1963. ST: Auer, 24.VII.1954; Laas, 28.VIII.1978; Latsch, 28.VIII.1978.
52. *Carpocoris pudicus* (Poda). NT: Zirl, 1.III.1959, 15.IX.1959; Terfens, 3.VI.1959; Ampass, 12.IV.1953, 20.IV.1953, 23.VIII.1953; Telfeser Wiesen (Stubaital), 11.X.1959; Igls, 4.VI.1953; Innsbruck, 22.IV.1953, 16.VI.1954 (Höttinger Alm); Mils, 5.VI.1958; Thierburg, 7.IX.1958. ST: Schabs, 7.V.1959, 26.VII.1959; Auer, 25.V.1953; Klausen, 19.X.1952, 11.VII.1953, 1.V.1958, 15.VII.1958, 17.VIII.1958, 21.VI.1959, 30.VIII.1959. Grödental, 21.VI.1953; Martelltal, 29.VIII.1978. Burgenland: Winden, 24.IX.1966, 10.VI.1970 (Königsberg). TR: Mori, 14.IX.1953, 20.IX.1959; Loppio, 16.IX.1953. Carinthie: Klopeiner See, 2.IX.1962.
53. *Carpocoris mediterraneus* Tamanini. ST: Auer, 24.VII.1954; Klausen, 11.VII.1953; Schabs, 31.VII.1960. TR: Mori, 14.IX.1953; Loppio (Iac), 16.IX.1953; Monte Maderno (Garda), 10.VII.1964. Carinthie: Karawanken, –.VIII.1962.

54. *Carpocoris fuscipinus* (Boheman). NT: Ötz, 27.V.1954; Ötztal-Bahnhof, 13.VI.1965; Kauns, 15.IX.1952; Innsbruck, 4.VIII.1953; Ampass, 23.VIII.1953; Scharnitz, 13.VI.1954; Terfens, 2.V.1954. ST: Klausen, 11.VII.1953; Auer, 25.V.1953, 12.IX.1953, 24.VII.1954; Schabs, 7.V.1959; Martelltal, 29.VIII.1978. TR: Mori, 15.IX.1953, 20.IX.1959; Loppio (Iac), 16.IX.1953. Burgenland: Winden, 14-17.IX.1967. Carinthie: Klopeiner See, 2.IX.1962.

*Antheminia* Mulsant & Rey

55. *Antheminia lunulata* (Goeze). TR: Mori, 14.IX.1953; Pietra Murata, 22.VII.1960. Burgenland: Winden, 21-28.IX.1966, 14-20.IX.1967.

*Codophila* Mulsant & Rey

56. *Codophila varicornis* Jakovlev. Burgenland: Podersdorf, 20.VIII.1960.  
57. *Codophila varia* F. ST: Auer, 24.VII.1954. TR: Mori, 14.IX.1953; Rovereto, 15.IX.1953.

*Dolycoris* Mulsant & Rey

58. *Dolycoris baccarum* (L.). NT: Ampass (Taxerhof), 12.IV.1953, 20.IV.1953, 28.IX.1953, 7.IX.1970; Innsbruck (Planötzenhof), 22.IV.1953, 28.VI.1953, 22.IX.1963; Kaisertal, 1.VII.1958; Schaffenu, 21.VIII.1960; Kauns, 6.IX.1953; Landeck, 5.VI.1954; Ötz, 27.V.1954; Zirl, 15.IX.1959; Sölden, 3.IX.1964; Leutasch, 21.IX.1952; Stanzach (Lechtal), 15.IX.1964; Vorderhornbach (Lechtal), 16.IX.1964; Umbrückler Alm, 11.VI.1964. ST: Klausen, 19.X.1952, 11.VII.1953, 30.VIII.1953; Schabs, 4.VII.1954, 26.VII.1959; Bozen, 12.VII.1959; Latsch, 29.VIII.1978; Martelltal, 29.VIII.1978. TR: Loppio (Iac), 16.IX.1953. Burgenland: Winden, 24.IX.1966, 14.IX.1967; Illmitz, 21.IX.1965. Carinthie: Klopeiner See, 2.IX.1962. Haute Autriche: Damberg (Steyr), 15.V.1969.

*Palomena* Mulsant & Rey

59. *Palomena prasina* (L.). NT: Innsbruck, 5.X.1952, 23.III.1955, 22.IX.1963 (Allerheiligenhof), 21.X.1969 (Hungerburg), 27.II.1966 (Hötting); Stans (Schwaz), 3.VI.1963; Sistrans, 19.VII.1964; Zirl, 12.V.1954, 15.IX.1959, 25.IX.1959, 12.V.1963; Ampass, 10.V.1953, 20.X.1953, 21.X.1962; Kufstein, 18.V.1959; Mils, 27.III.1955, 30.III.1958; Kranebitten, 7.X.1962; Lans, 1.XI.1968; Telfeser Wiesen, 11.X.1959, 30.IX.1962; Untermieming,

- 13.X.1963. ST: Klausen, 19.X.1952, 11.VII.1953, 30.VIII.1953, 1.V.1958, 15.VII.1958, 21.VI.1959; Bozen, 26.IV.1953; Auer, 25.V.1953, 12.IX.1953; Schabs, 26.VII.1959. TR: Mori, 14.IX.1953; Mezzolombardo, 27.IX.1954. Burgenland: Winden, 14.IX.1967; Güssing, 11.V.1966; Königsberg, 16.VI.1970. Haute Autriche: Steyr, 26.VIII.1969.
60. *Palomena viridissima* (Poda). NT: Mils, 27.III.1955, 30.III.1958, 15.III.1959; Zirl, 12.V.1954, 25.IX.1959, 21.II.1960, 26.II.1961, 29.IX.1963; Völs, 1.V.1953; Innsbruck (Hötting), 13.XI.1954, 3.V.1964; Ampass, 10.V.1953. ST: 26.IV.1953; Montan, 29.IX.1954; Auer, 25.V.1953; Latsch, 29.VIII.1978; Tarsch, 29.VIII.1978. TR: Mezzolombardo, 27.IX.1954; Spino, 2.IX.1978.

#### *Pitedia* Reuter

61. *Pitedia juniperina* (L.). NT: Landeck, 9.IV.1953, 17.X.1954, 26.IV.1959, 18.VII.1959; Zirl, 25.IX.1959, 6.V.1962; Innsbruck (Höttinger Graben), 14.V.1953; 9.VI.1960; Nordkette Herzwiesen, 9.VI.1959; Halltal, 29.VI.1958; Natters, 27.III.1953; Telfs, 20.VIII.1943; Kauns, 6.IX.1953; Mils, 30.III.1958. TR: Mezzolombardo, 27.IX.1954. Burgenland: Winden, 23.IX.1966, 24.V.1968.
62. *Pitedia pinicola* Mulsant & Rey. NT: Lanserkopf, 17.X.1959; Mils, 30.III.1958, 27.III.1960; Natters, 27.III.1953; Innsbruck, 16.VI.1964 (Allerheiligenhof), 10.III.1969 (Höttinger Graben); Ötz-Ebene, 7.V.1964; Nordkette Herzwiesen, 9.VI.1956; Landeck, 9.IV.1953; Zirl, 25.IX.1959. ST: Montan, 29.IX.1954; Schabs, 31.VII.1960.

#### *Piezodorus* Fieber

63. *Piezodorus lituratus* (Fabricius). ST: Bozen (Haselburg), 12.VII.1959; Klausen, 30.VIII.1953. TR: Loppio (Iac), 16.IX.1953; Monte Maderno (Garda), 10.VII.1964; Mori, 20.IX.1959, 5.VI.1960. Burgenland: Illmitz, 17.VII.1964; Güssing, 11.V.1966; Winden, 26.V.1967, 13.VI.1969.

#### *Rhaphigaster* Laporte

64. *Rhaphigaster nebulosa* (Poda). NT: Innsbruck, 7.X.1956. ST: Auer, 24.V.1953, 13.IX.1953; Montan, 29.IX.1954, 2.IV.1961; Bozen, 26.IV.1953; Franzensfeste, 4.VII.1954; Klausen, 19.X.1953. TR: Loppio, 16.IX.1953; Malorcine (Garda), 2.IV.1971. Burgenland: Neusiedl, 18.VI.1969; Winden, 12.VI.1969.

*Pentatoma* Olivier

65. *Pentatoma rufipes* (L.). NT: Ranggen (Inzing), 5-17.IX.1954; Stanzach (Lechtal), 15.IX.1964; Stams, 23.VII.1961; Ampass, 16.VIII.1959; Innsbruck, 28.IX.1952; Silltal, 20.VI.1959; Kauns, 15.IX.1952; Leutasch (Seefeld), 21.IX.1952. ST: Montan, 26.IX.1954; Klausen, 15.VII.1958, 17.VIII.1958; Thinnebachtal (Klausen), 17.VIII.1958. TR: Mezzolombardo, 27.IX.1954. Burgenland: Illmitz, 21.IX.1965.

*Nezara* Amyot & Serville

66. *Nezara viridula* (L.) ST: Auer, 12.IX.1953, 28.IX.1954, 20.IX.1959. TR: Mori, 14.IX.1953, 20.IX.1959; Mezzolombardo, 27.IX.1954. Carinthie: Karawanken, –.VIII.1962.

*Eurydema* Laporte

67. *Eurydema dominulus* (Scopoli). NT: Ampass, 12-20.IV.1953; Zirl, 3.V.1953, 12.V.1954; Innsbruck (Amraserau), 28.IX.1952; Stanzach (Lechtal), 15.IX.1964; Ötz-Ebene, 7.V.1964; Ötztal-Bahnhof, 5-9.VI.1963; Neustift, 30.VI.1963; Breitenbach, 25.VIII.1963; Stans, 1.VI.1961; Matrei, 26.VIII.1962, 7.VI.1965.
68. *Eurydema ornatum* (L.). ST: Klausen, 21.VI.1959; Auer, 25.V.1953, 12.IX.1953, 28.IX.1954; Bozen (Virgl), 26.IV.1953; Schabs, 26.VII.1959; Martelltal, 29.VIII.1978. TR: Mori, 14.IX.1953. Burgenland: Winden, 14-19.IX.1967, 21.IX.1967, 22-27.IX.1966.
69. *Eurydema ventrale* (Kolenati). NT: Innsbruck, 18.VI.1958. ST: Auer, 25.V.1953; Naturns, 20.VI.1968; Bozen (Virgl), 26.IV.1953; Schabs, 21.VI.1953. TR: Loppio, 16.IX.1953; Pietra Murata, 22.V.1971. Burgenland: Winden, 22-26.V.1968, 12.VI.1969; Hausberg/Grenze, 24.VII.1964; Breitenbrunn (Leitha), 13.VI.1970. Haute Autriche: Reichraming/Weissenbach, 20.VII.1969.
70. *Eurydema rotundicolle* Dohrn. NT: Scharnitz, 13.VI.1954; Fundusfeiler (Ötztal), 12.VII.1959; Venntal, 7.VII.1963, 18.V.1964; Innsbruck, 14.V.1953, 3.V.1961, 21.VI.1962, 21.V.1971 (Höttinger Graben), 17.VI.1962 (Höttinger Alm), 28.VI.1959, 19.VI.1960 (Nordkette); Solbad Hall, 30.V.1958.
71. *Eurydema oleraceum* (L.). NT: Ötz-Ebene, 3.IX.1964; Ötztal-Bahnhof, 9.VI.1963, 13.VI.1965; Prutz (Landeck), 6.IX.1953; Ampass, 12-20.IV.1953, 14.VI.1953, 23.VIII.1953, 21.X.1962; Matrei, 26.VIII.1963, 1.IX.1963; Stams, 23.VII.1961, 13.X.1963; Solbad Hall, 1.V.1963; Scharnitz, 13.VI.1954; Innsbruck, 17.VI.1953, 18.VII.1957, 22.VI.1963; Fritzens, 14.V.1961; Lanserkopf,

19.IX.1954; Thierburg, 7.IX.1958; Igls, 4.VI.1953; Sellrain, 20.VI.1954; Kauns, 6.IX.1953. ST: Schabs, 7.V.1959, 26.VII.1959, 31.VII.1960; Klausen, 11.VII.1953, 1.V.1958, 15.VII.1958, 21.VI.1959; Auer, 25.V.1953, 28.IX.1954; Feldthurns, 27.VI.1954; Bozen (Virgl), 26.IV.1953; Laas, 28.VIII.1978; Latsch, 29.VIII.1978; Martelltal, 29.VIII.1978; Schnalstal, 29.VIII.1978. TR: Mori, 14.IX.1953, 20.IX.1959; Mezzolombardo, 27.IX.1954; Monte Baldo (Bocca di Navena), – .VI.1971. Burgenland: Apetlon, 24.V.1965; Illmitz, 19.V.1965, 20.IX.1965; Winden, 20-27.IX.1966, 22-24.V.1967, 17.IX.1967, 26.V.1968, 12.VI.1969.

*Pinthaeus* Stal

72. *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius). NT: Venntal, 8.VII.1953.

*Picromerus* Amyot & Serville

73. *Picromerus bidens* (L.). NT: Zirl, 2.IX.1968; Innsbruck, 28.VII.1957, 22.VII.1968, 14-19.VIII.1968; Wildmoos, 11.IX.1963; Lanserkopf, 19.IX.1954, 17.X.1959; Arzl, 16.VII.1967; Stams, 23.VII.1961; Ampass, 30.IX.1959; Landeck, 17.X.1959. TR: Mezzolombardo, 27.IX.1954.

*Troilus* Stal

74. *Troilus luridus* (Fabricius). NT: Telfeser Wiesen, 12.X.1952, 11.X.1959; Matrei (Kraftsee), 1.IX.1963; Gnadenwald (Thierburg), 12.IV.1971; Landeck, 26.IV.1959; Innsbruck, 22.IV.1954; Stans (Schwaz), 3.VI.1963.

*Arma* Hahn

75. *Arma custos* (Fabricius). NT: Zirl, 20.VIII.1959; Innsbruck, 16.V.1954, 28.IX.1952 (Amraser Au); Landeck, 26.IV.1959; Ampass, 16.V.1954. Burgenland: Winden, 27.V.1968. Haute Autriche: Steyr, 5.VII.1969.

*Jalla* Hahn

76. *Jalla dumosa* (L.). NT: Telfs, 15.VIII.1964; Innsbruck, 3.V.1953 (Höttinger Graben), 9.VI.1969 (Nordkette, Herzwiesen). Burgenland: Winden, 12.VI.1969; Breitenbrunn (Leitha), 13.VI.1970.

*Zicrona* Amyot & Serville

77. *Zicrona coerulea* (L.). NT: Sattelspitzen (Sattelberg), 15.VII.1965; Innsbruck (Nordkette), 9.VI.1966. TR: Monte Baldo, Bocca di Navena, – .VI.1971.

**Acanthosomatidae Stal***Acanthosoma* Curtis

78. *Acanthosoma haemorrhoidale* (L.). NT: Fritzens, 7.V.1961; Zirl, 5.IX.1954, 24.VI.1961; Innsbruck, 6.VI.1964, 3.IX.1968, 31.V.1969, 5.VI.1971; Landeck, 1.VIII.1954, 11.IX.1960; Ampass, 26.VIII.1958; Lanserkopf, 25.X.1958; Telfeser Wiesen, 11.X.1958; Thierburg, 2.X.1960. Burgenland: Winden, 24.IX.1966, 20.VI.1969. Haute Autriche: Steyr, 23.XI.1968, 5.VII.1969; Reichraming Weissenbach, 20.VII.1969.

*Elasmostethus* Fieber

79. *Elasmostethus interstinctus* (L.). NT: Zirl, 5.IX.1954, 24.VI.1961, 8.VII.1962; Landeck, 1.VIII.1964, 11.IX.1960; Ampass, 26.VIII.1959; Mils, 5.VI.1958; Stams, 17.V.1953, 27.V.1962; Thierburg, 2.X.1960; Telfeser Wiesen, 11.X.1959; Innsbruck, 10.VIII.1964.
80. *Elasmostethus minor* Horvath. NT: Ampass, 21.X.1962; Innsbruck, 22.IX.1963 (Allerheiligenhof), 7.X.1962 (Kranebitten), 24.IV.1965, 17.X.1965; Vomperloch, 7.VII.1968.

*Elasmucha* Stal

81. *Elasmucha ferrugata* (Fabricius). NT: Innsbruck, 7.X.1962 (Kranebitten), 25.V.1951 (Ahrntal), 1.IX.1954, 7.X.1962; Zirl, 5.IX.1954, 24.VI.1961, 8.VII.1962; St Georgenberg, 7.VIII.1938.
82. *Elasmucha fieberi* (Jakovlev). NT: Landeck, 30.VI.1953, 1.VIII.1954, 15.IX.1955, 11.IX.1960; Umbrückler Alm, 11.VI.1961; Ahrntal, 7.IV.1963; Ampass, 14.VI.1953, 14.IX.1953, 17.V.1959, 26.VIII.1959; Telfeser Wiesen, 15.V.1958, 11.X.1959; Fritzens, 7.V.1961; Untermieming, 27.V.1962; Sellrain, 20.VI.1954; Ötz, 27.V.1954. ST: Naturns, 14.IV.1960. Haute Autriche: Steyr, 26.VIII.1969.
83. *Elasmucha grisea* (L.). NT: Fritzens, 7.V.1961; Valser Tal, 4.VIII.1963; Matrei (Kraftsee), 1.IX.1963; Sellrain, 1.VII.1962; Münster, 11.VIII.1963; Ampass, 17.V.1959, 26.VIII.1959, 30.IX.1959, 28.VIII.1970; Landeck, 30.VI.1953, 12.IX.1960; Telfeser Wiesen, 15.IX.1970; Kundl, 17.IX.1960; Taxerhof (Ampass), 7.VIII.1960. Haute Autriche: Damberg (Steyr), 15.V.1969.

*Cyphostethus* Fieber

84. *Cyphostethus tristriatus* (Fabricius). NT: Kauns, 6.IX.1953; Landeck, 17.X.1954, 15.IX.1955, 26.IV.1959; Zirl, 15.IX.1959; Stans, 17.V.1953; Arzler Alm, 31.V.1962; Mils, 5.VI.1958; Innsbruck (Höttinger Graben), 7.VI.1953. ST: Schabs, 4.VII.1954.

## REMARQUES ET DISCUSSION

La liste des espèces de Pentatomoidea du Tyrol du Nord (65 ssp.), grâce aux travaux de Bátor (1954), de Heiss (1977) et à cette note, peut être considérée comme pratiquement complète. Dans le Tyrol du Sud (Alto Adige) et le Trentin, Servadei (1967) cite encore quelque vingt espèces qui ne figurent pas dans la collection Kappeller.

*Répartition géographique*

Plusieurs travaux sur divers groupes d'Hétéroptères de l'arc alpin étant sous presse ou en préparation, nous envisageons de présenter bientôt une tentative de synthèse sur la répartition géographique de ces insectes dans les Alpes. Nous n'entreprendrons donc ici aucune comparaison entre régions alpines.

*Espèces nouvelles*

Depuis quelque cent vingt ans, le nombre d'espèces de Pentatomoidea connues du Tyrol du Nord a plus que doublé:

Graber	1867	.....	26
Gredler	1871	.....	27
Bátor	1954	.....	52
Heiss	1977	.....	61
Ce travail	1989	.....	65

Nous pouvons signaler quatre espèces nouvelles pour cette région:

<i>Legnotus limbosus</i> (Geoffr.)	.....	Ampass, Telfs
<i>Odontoscelis dorsalis</i> (Fab.)	.....	Région de Landeck
<i>Eurydema ventrale</i> (Kol.)	.....	Innsbruck
<i>Pinthaeus sanguinipes</i> (Fab.)	.....	Venntal

Les deux premières espèces sont euroméditerranéennes à tendance xérothermique tandis que les deux dernières sont aussi méditerranéennes mais à tendance plutôt orientale (Iran, Turkestan). Deux espèces signalées par Bátor (1954) n'ont été retrouvées ni par Heiss (1977), ni dans la collection Kappeller: *Sciocoris distinctus* Fieb. et *Eurydema fieberi* Fieb.

Signalons enfin que la collection Kappeller renferme quatre espèces capturées dans le Tyrol du Sud et/ou le Trentin que Servadei (1967) ne signale pas dans ces régions:

<i>Tritomegas sexmaculatus</i> (Ramb.) . . . .	Bozen
<i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffr.) . . . .	Auer, Kalterer See, Mte Maderno
<i>Sciocoris homalonotus</i> Fieb. . . . .	Naturns
<i>Carpocoris mediterraneus</i> Tam. . . . .	Auer, Klausen, Schabs, Mori, Loppio

La première est méditerranéenne, la seconde paléarctique mais plus fréquente en Europe centrale et dans les lieux humides tandis que les deux dernières sont aussi méditerranéennes mais à tendance orientale.

### Répartition altitudinale

Les limites altitudinales fournies par l'étude de cette collection et nos propres récoltes dans le Tyrol du Sud correspondent le plus souvent à celles indiquées par Heiss (1977). Nous signalons cependant des stations sensiblement plus hautes (300-400 m) pour *Carpocoris pudicus*, *Rhaphigaster nebulosa* et *Eurydema oleraceum* ou sensiblement plus basses pour *Canthophorus dubius*, *Neotiglossa pusilla* et *Eusarcocoris inconspicuus*.




FIG. 1.

### Répartition altitudinale des Pentatomoidea au Tyrol.

- En ordonnée: % du nombre total d'espèces.
- En abscisse: altitude en mètres.
- 1. Limite des principaux feuillus et altitude à laquelle la température moyenne est supérieure à 5° C d'avril à octobre (Gensler, 1946).
- 2. Limite des arbres et altitude à laquelle la température moyenne est supérieure à 5° C en juillet-août seulement (Gensler, *op. cit.*).

La figure 1 montre bien que la plupart des espèces de Pentatomoidea ne dépassent guère la limite altitudinale des principaux feuillus ou tout au plus la limite des arbres. Seules cinq espèces se rencontrent en zone alpine: *Canthophorus impressus*, *Sciocoris microphthalmus*, *Eurydema fieberi*, *E. rotundicolle* et *Zicrona coerulea*. Dans ce dernier cas en particulier, il n'est pas impossible que les captures à haute altitude soient accidentelles.

#### REMERCIEMENTS

Nous remercions le D<sup>r</sup> B. Hauser et le Muséum d'Histoire naturelle de Genève qui ont permis la réalisation de ce travail.

#### BIBLIOGRAPHIE

- BATOR, A. (1954). Die Heteropteren Nordtirols. II. Pentatomoidea. *Beitr. z. Ent.*, Bd. 4 (2), 138-157.
- DETHIER, M. (1975). Hétéroptères aquatiques et Saldoidea de la collection Kappeller. *Revue suisse Zool.* 82, 297-320.
- GENSLER, G.A. (1946). Der Begriff der Vegetationszeit. Samedan und St Moritz, 142 pp.
- GRABER, V. (1867). Kleiner Beitrag zur Hemipterenfauna Tirols. *Zeitschr. d. Ferdin. f. Tirol. & Vorarlb.*, 3 (13), 255-260.
- GREDLER, P. (1871). Rhynchota Tirolensia. I. Hemiptera-Heteroptera mit einer Nachlese. *Verhdg. K. K. Zool. Bot. Ges. Wien*, Bd. XX.
- (1874). Rhynchota Tirolensia. II. *Idem*, Bd. XXIV.
- HEISS, E. (1977). Zur Heteropterenfauna Nordtirols. IV. Pentatomoidea. *Ver. Mus. Ferdinandeum.*, 57, 53-77.
- SERVADEI, A. (1967). Rhynchota. Fauna d'Italia IX, x + 854 pp. Calderini, Bologna.
- STICHEL, W. (1955). Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. *Europa*. Berlin-Hermsdorf, Bd. 4.
- WAGNER, E. (1966). Die Tierwelt Deutschlands. Wanzen oder Heteropteren. I. *Pentatomorpha*, Bd. 54, vi + 235 pp. G. Fischer Verlag, Jena.