

Verzeichniss von in der nähern Umgebung von Zofingen in den Jahren 1882-1884 eingesetzten, sonst bei Zofingen nicht vorkommenden Arten

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **4 (1886)**

PDF erstellt am: **22.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Verzeichniss

von

in der nähern Umgebung von Zofingen in den Jahren 1882 — 1884
eingesetzten, sonst bei Zofingen nicht vorkommenden Arten.

Anemone Hepatica; Ranunculus Lingua; Eranthis; Actaea; Nymphaea alba; Nuphar luteum; Iberis saxatilis (Festung Aarburg, Engelberg); Hippuris; Cicuta; Lysimachia thyrsoflora; Hottonia; Cyclamen europaeum, Lemna trisulca; Calla palustris; (Acorus Calamus); Goodyera; Cypripedium; Tulipa silvestris; Erythronium; Onoclea Struthiopteris.

Constant und vorübergehend verwilderte Pflanzen.

Z. = Zofingen.

Corydalis lutea D. C. Eisenbahn beim Zofinger Ruhbank; *Hesperis matronalis* L. Dagmersellen, Adelboden, Ruhbank b. Z., Neudorf, Büron, Knutwil, Triengen, Winikon, Reitnau; Waldhof ob Trimbach an bewaldeten Felsen, wild?; *Brassica nigra* Koch. Steingruben b. Z.; *Sinapis alba* L. Kölliken; *A Armoracia rusticana* Fl. Wett. Z., Aarburg, Schöftland, Oberentfelden, Suhr; *Camelina sativa* Cr. Z., Reitnau, Trimbach; *Lepidium sativum* L. Frohburg, Bad Lostorf; *Reseda odorata* L. Guggisberg ob Triengen, Benkelloch bei Kirchrued; *Dianthus barbatus* L. Schanzwald (1855: S. in St. als *D. sylvaticus* Supp.) und Kaltbrunnenboden bei Winikon, Geißberg ob Kirchrued (S.); *Tunica Saxifraga* Scop. Ruhbank bei Z.; *Malva crispa* L. Roggwil, Wauwil, Dieboldswil; *Vitis vinifera* L. var. *silvestris* Gmel. Gigerfluh im Riedthal b. Z., Festung Aarburg, Krähthal; *Ampelopsis quinquefolia* R. Sch. Bleiche am Wiggerufer und Steingruben b. Z.; *Staphylea pinnata* L. Stöckliacker b. Z.; *Lathyrus latifolius* L. Ruhbank b. Z., Büron; *Trigonella Foenum graecum* L. Triengen, Marchstein, Moosleerau (S.); *T. coerulea* Ser. Schöftland, Hirschthal; *Galega officinalis* L. Trienger Kirchhof, früher b. Z. (Kunzenbad); *Robinia Pseudacacia* L. hier und da; *Pisum sativum* L. Im Getreide bei Wauwil, Reider Ebnet, Triengen, Etzelwil, Kulmerau; *Prunus domestica* L. Festung Aarburg, Südseite; *Spiraea ulmifolia* Scop. Kreuzstraße; *Oenothera acaulis* Cav. Henzmen-Bahnhof b. Z. (in Menge, aber nur 1879: F.); *Philadelphus coronarius* L. Schürli b. Z.; *Sempervivum tectorum* L. Schloß Aarburg (J.); verschiedene Umbelliferen z. B. *Foeniculum officinale* All. Z., Triengen; *Peucedanum Ostruthium* Koch. (*Imperatoria* O. L.) Kirchrued, Hirschthal.; *Anethum graveolens* L. Festung Aarburg; *Myrrhis odorata* Scop. Wauwil, Winikon, Kirchrued, Hirschthal; *Coriandrum sativum* L. Z., Kulmerau-Wellnau; *Archangelica officinalis* Hoffm. wächst weder am Säli noch am Engelberg (J.); *Symphoricarpus racemosus* Michx. Rebstöckli-Funken b. Z., Löhren b. Schmidrued; *Dipsacus Fullonum* Mill. Aarburg, Starrkirch, Däniken, Gretzenbach; *Aster novi Belgii* L. Turnhalle (seit vielen Jahren) und untere Kiesgrube b. Z.; *A. salicifolius* Scholl. Schmittenweiher bei Roggwil (J.); *A. dumosus* L. Küngoldingen, Trimbach; *Solidago canadensis* L. Suhre bei Triengen (S.); *Inula Helenium* L. Rued, Stafelbacher-Mühle, Schöftland, Hirschthal; *Helianthus tuberosus* L. Schöftland; *Antennaria margaritacea* R. Br. Z., Wilihof, Winikon; *Artemisia Absinthium* L. Z.,

Hinterletten, Winikon, Sälischloß; *Silybum Marianum* Gärtner. Z., Aarburg, Knutwil, Schöffland, Hirschthal; *Centaurea benedicta* L., Uerkheim an der Straße (E. S.); *Syringa vulgaris* L. Bergli, Judenacker und Bleiche b. Z.; Festung Aarburg, auch weißblühend; *Vinca major* L. Löhren b. Schmidrued (S.); *Phlox paniculata* L. Wigger und untere Kiesgrube b. Z.; *Borago officinalis* L. Z., Schöffland, auch weißblühend; *Lycium barbarum* L. Z., Schöffland; *Nicotiana rustica* L. Egolzwil-Zügholz, Hochwacht ob Wikon; *Verbascum phoeniceum* L. Aarburg (Döbeli;!); *Antirrhinum majus* L. Reiden, Wikon, Knutwil, Büron; Lohof-Lauterbach am Waldrande; *Mentha piperita* L. Schöffland, Hirschthal; *M. verticillata* L. Aarburg; *Salvia officinalis* L. Büron; Waldrand ob Enzigraben und Schleif bei Schloßrued in einer Kolonie (S.); *Melissa officinalis* L. Hubel bei Buchs, Brittnau. *Amarantus caudatus* L. Uffikon, Z.; *Blitum virgatum* L. Z. Triengen; *B. capitatum* L. alljährlich um Z. zu beobachten; *Polygonum Fagopyrum* L. Murgenthal, Z., Born; *P. tataricum* L. Triengen; *P. cuspidatum* L. (Sieboldi Reinw.) Tanner und Henzmen b. Z.; *Euphorbia Lathyris* L. Z., Kirchrue; *Juglans regia* L. Ruppeldingen-Aarburg; Grat des Born im Abgeholtzen ob Ruettigen; *Castanea sativa* Mill. Kirchmoos am Bahnwaldrand ob Z. (R. F.!); *Corylus tubulosa* Willd. Hinterberg und Suhre bei Schöffland (W.); *Salix pentandra* L. Ruderache, Suhre und Breite bei Schöffland (W.), z. B. bei der Suhrenbrücke in den Rütimatten, ein Baum von 2,5 dcm. Durhmesser, und in Schöffland selbst (Fritz Meister durch S.!); Schönenwerd (M.); *Iris germanica* L. Festung Aarburg; *Gladiolus communis* L. Nebikon-Egolzwil im Getreide (1859: F.); *Allium Schoenoprasum* L. Bahnhof Z.; *Scilla italica* L. Bodenrüti bei Rued; *Panicum miliaceum* L. Z.

Verschollene Arten und zweifelhafte Angaben.

Anemone montana Hopp. Zofingen (Suter); *Ranunculus sardous* Cr. Trimbach, Erli bei Ifenthal (J. in M.; J. weiß nichts davon!); Schwanden bei Lostorf (W.); *Fumaria parviflora* Lam. Baumsperg bei Dagmersellen (Dr. Fischer), Trienger Weihermoos (St.); *Nasturtium riparium* Grml. Wiesen im Gründel, Dämme der Suhr (M.); *Cardamine Impatiens* L. Diegten-Kallenfluh (H.); *Erucastrum obtusangulum* Rchb., Olten = *Pollichii*; *Alyssum montanum* L. Reiden, Dagmersellen (St.) = *calycinum*; *Iberis saxatilis* L. Bülchenfluh, Fuß des Weißensteins: 1851: R. F.); *Polygala depressa* Wend. Hauenstein (Montandon); *Dianthus deltoides* L. Dagmersellen-Reiden an Bergabhängen (K.); *Spergularia rubra* Presl. Reiden; *Elatine Alsinastrum* L. Entfelden (Bronner); *Geranium phaeum* L. Vogelbächli b. Z. («Tobinii ad sepes pomarii fratris mei prope dem Vogelbächli»: Suter; R. F. nach M.), doch schon von Schmidt vergeblich gesucht! *G. rivulare* Vill. Schutt bei Schöffland (W.), war wohl ausgesäet; *Trifolium alpestre* L. Trockene Juraweiden (H; M.), ohne genauere Fundortsangaben; aufzusuchen!; *Lathyrus angulatus* L. Ettiswil (K.); *Rosa montana* Chaix. am Langacker beim Bad Lostorf bis an den Bach hinab (Frei in M.); *Sorbus Chamaemespilus* Cr. ob dem Sennhof Burg ob Lostorf (W.); *Bupleurum ranunculoides* L. Oberer Hauenstein (Z.), wohl mit *falcatum* verwechselt! *Oenanthe fistulosa* L. St. Urban (K; 1866: J. ?); *Peuce-*

danum Chabraei Rehb. Walterswil? (J.); *Galium rigidum* Vill. Wikon, Dagmersellen (Prof. Kaufmann), Born (M. in Rhiner flor. tab.); *Dipsacus laciniatus* L. Kölliken-Oberentfelden, zweimal in einer Kiesgrube (W.); *Scabiosa suaveolens* Desf. Südwestseite des Born, Kirchrud-Waltersholz (W.); *Centaurea nigrescens* (*transalpina* Schleich) Dagmersellen, Reiden (St; W.) = *C. Scabiosa* L. (Dr. Hofstetter nach Rhiner); *Crepis globifera* Hall. fil. Zofingen (Suter), war wohl zufällig verschleppt; *Hieracium cymosum* L. Waltersholz, Kühstelli (W.); *H. villosum* L. Bülchenfluh (R. F.), Standortsverwechslung? *Pirola media* Sw. Beenthalrain bei Schöffland (1868: W.); *Gentiana campestris* L. Stempfelberg bei Dagmersellen (St.), ist wohl nur *germanica*; *G. utriculosa* L. Gschweich (St.; W.); *Veronica opaca* Fr. Hirzenberg = *polita*; *Melampyrum silvaticum* L. Säckwald, Winikerwald (S.), Schiltwald (W.); *Calamintha Nepeta Claviv.* Lostorf (Z.), ist wohl *officinalis*; *Galeopsis speciosa* Mill. St. Urban, Boowald, Pfaffnau, Seiler b. Z. (W.); *Lysimachia punctata* L. Holziken (W.); *Polycnemum arvense* L. Ettiswil, Wigger- und Suhrenthal (St.) = *Scleranthus annuus*; *Rumex maritimus* L. Oberester bei Entfelden (W.); *Thesium montanum* Ehrh. Kulmerau (W.); *Parietaria officinalis* L. Früher beim Kapuzinerkloster in Olten (W.); *Ulmus effusa* Willd. Ebenberg ob Schönenwerd = *Acer platanoides*; Engelberg (W.); *Potamogeton compressus* L. Suhrenthal in Gräben (W.); *Orchis tephrosanthos* Vill. Waltersholz bei Rued (W.); *Allium carinatum* L. Gschweich bei Etzelwil (St.); *Juncus Tenageya* Ehrh. Bottenwil-Moosersäge, Weg auf der Kölliker Schorrüti (W.), aufzusuchen!; *Luzula nivea* D. C. Sälischloß, ist großblüthige *albida* (J.); *Heleocharis ovata* R. Br. Bottenwil (W.); *Scirpus trigonus* Roth. Suhrenthal (St.) = bei Aarau; *Carex caespitosa* L. Sumpf- und Moorboden der Ebene hin und wieder (St.), wohl kaum ächt!; *C. depauperata* Good. Lostorf = *silvatica forma major* (Morthier nach Rhiner); *Digitaria ciliaris* Köl. Im Ruederthal am Straßenbord, in Schöffland an Mauern und deren Fuß an der Straße nach Rued (W.); *Calamagrostis neglecta* Fr. am Mauensee (K. in St. und im Herb. helv.: 1823), aufzusuchen! *Deschampsia flexuosa* Trin. Waldwiesen im Jura (W.); *Lasiagrostis Calamagrostis* Link. Unterer Hauenstein, Lostorf (Z.) = *Melica glauca* (J.); *Poa bulbosa* L. in unserm Gebiet? z. B. Heiterplatz?; *P. serotina* Ehrh. Gründelbrücke beim Marchstein (S.); *Bromus inermis* Leyss. Schöffland (W.); *B. commutatus* Schrad. Entfelden (Z.); *Lolium speciosum* Bieb. Gegen die Reider Hochfluh (St.); *Botrychium rutae-folium* A. Br. An einer Stelle links am Wege Kirchrud-Wüestmatt (W.); *Osmunda regalis* L. Sumpfstelle im Schiltwald. (W.).

Verzeichniss

der

interessantesten Pflanzen des Sempachersee's und seiner Umgebungen.

Rüti-Rippertschwand: *Solanum Dulcamara*, *Carex vesicaria*.

Boden-Adelwil: *Galium rotundifolium*, *Solanum Dulcamara*.

Chüsirainwald: *Ranunculus Lingua*? *Viola palustris*, *canina*,