

<b>Zeitschrift:</b>	Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft
<b>Herausgeber:</b>	Aargauische Naturforschende Gesellschaft
<b>Band:</b>	4 (1886)
<b>Artikel:</b>	Verzeichniss der Gefässpflanzen von Zofingen und Umgebung und den angrenzenden Theilen der Kantone Bern, Solothurn und Baselland
<b>Autor:</b>	Lüscher, Hermann
<b>Register:</b>	Verzeichniss von in der näheren Umgebung von Zofingen in den Jahren 1882-1884 eingesetzten, sonst bei Zofingen nicht vorkommenden Arten
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-170623">https://doi.org/10.5169/seals-170623</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 09.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Verzeichniss

von

in der näheren Umgebung von Zofingen in den Jahren 1882 — 1884  
eingesetzten, sonst bei Zofingen nicht vorkommenden Arten.

*Anemone Hepatica*; *Ranunculus Lingua*; *Eranthis*; *Actaea*;  
*Nymphaea alba*; *Nuphar luteum*; *Iberis saxatilis* (Festung Aarburg, Engelberg); *Hippuris*; *Cicuta*; *Lysimachia thyrsiflora*; *Hottonia*; *Cyclamen europaeum*, *Lemna trisulca*; *Calla palustris*; (*Acorus Calamus*); *Goodyera*; *Cypripedium*; *Tulipa silvestris*; *Erythronium*; *Onoclea Struthiopteris*.

### Constant und vorübergehend verwilderte Pflanzen.

Z. = Zofingen.

*Corydalis lutea* D. C. Eisenbahn beim Zofinger Ruhbank; *Hesperis matronalis* L. Dagmersellen, Adelboden, Ruhbank b. Z., Neudorf, Büron, Knutwil, Triengen, Winikon, Reitnau; Waldhof ob Trimbach an bewaldeten Felsen, wild?; *Brassica nigra* Koch. Steingruben b. Z.; *Sinapis alba* L. Kölliken; *Armoracia rusticana* Fl. Wett. Z., Aarburg, Schöftland, Oberentfelden, Suhr; *Camelina sativa* Cr. Z., Reitnau, Trimbach; *Lepidium sativum* L. Frohburg, Bad Lostorf; *Reseda odorata* L. Guggisberg ob Triengen, Benkelloch bei Kirchrued; *Dianthus barbatus* L. Schanzwald (1855: S. in St. als *D. sylvaticus* Supp.) und Kaltbrunnenboden bei Winikon, Geißberg ob Kirchrued (S.); *Tunica Saxifraga* Scop. Ruhbank bei Z.; *Malva crispa* L. Roggwil, Wauwil, Dieboldswil; *Vitis vinifera* L. var. *silvestris* Gmel. Gigerfluh im Riedthal b. Z., Festung Aarburg, Krähthal; *Ampelopsis quinquefolia* R. Sch. Bleiche am Wiggerufer und Steingruben b. Z.; *Staphylea pinnata* L. Stöckliacker b. Z.; *Lathyrus latifolius* L. Ruhbank b. Z., Büron; *Trigonella Foenum graecum* L. Triengen, Marchstein, Moosleerau (S.); *T. coerulea* Ser. Schöftland, Hirschthal; *Galega officinalis* L. Trienger Kirchhof, früher b. Z. (Kunzenbad); *Robinia Pseudacacia* L. hier und da; *Pisum sativum* L. Im Getreide bei Wauwil, Reider Ebnet, Triengen, Etzelwil, Kulmerau; *Prunus domestica* L. Festung Aarburg, Südseite; *Spiraea ulmifolia* Scop. Kreuzstraße; *Oenothera acaulis* Cav. Henzmen-Bahnhof b. Z. (in Menge, aber nur 1879: F.); *Phidalphus coronarius* L. Schürli b. Z.; *Sempervivum tectorum* L. Schloß Aarburg (J.); verschiedene Umbelliferen z. B. *Foeniculum officinale* All. Z., Triengen; *Peucedanum Ostruthium* Koch. (*Imperatoria* O. L.) Kirchrued, Hirschthal.; *Anethum graveolens* L. Festung Aarburg; *Myrrhis odorata* Scop. Wauwil, Winikon, Kirchrued, Hirschthal; *Coriandrum sativum* L. Z., Kulmerau-Wellnau; *Archangelica officinalis* Hoffm. wächst weder am Säli noch am Engelberg (J.); *Symporicarpus racemosus* Michx. Rebstöckli-Funken b. Z., Löhren b. Schmidrued; *Dipsacus Fullonum* Mill. Aarburg, Starrkirch, Däniken, Gretzenbach; *Aster novi Belgii* L. Turnhalle (seit vielen Jahren) und untere Kiesgrube b. Z.; *A. salicifolius* Scholl. Schmittenweiher bei Roggwil (J.); *A. dumosus* L. Küngoldingen, Trimbach; *Solidago canadensis* L. Suhre bei Triengen (S.); *Inula Helenium* L. Rued, Stafelbacher-Mühle, Schöftland, Hirschthal; *Helianthus tuberosus* L. Schöftland; *Antennaria marginata* R. Br. Z., Wilihof, Winikon; *Artemisia Absinthium* L. Z.,

Hinterletten, Winikon, Sälischoß; *Silybum Marianum* Gärtn. Z., Aarburg, Knutwil, Schöftland, Hirschthal; *Centaurea benedicta* L., Uerkheim an der Straße (E. S.); *Syringa vulgaris* L. Bergli, Judenacker und Bleiche b. Z.; Festung Aarburg, auch weißblühend; *Vinca major* L. Löhren b. Schmidrued (S.); *Phlox paniculata* L. Wigger und untere Kiesgrube b. Z.; *Borago officinalis* L. Z., Schöftland, auch weißblühend; *Lycium barbarum* L. Z., Schöftland; *Nicotiana rustica* L. Egolzwil-Zügholz, Hochwacht ob Wikon; *Verbascum phoeniceum* L. Aarburg (Döbeli!); *Antirrhinum majus* L. Reiden, Wikon, Knutwil, Büron; Lohof-Lauterbach am Waldrande; *Mentha piperita* L. Schöftland, Hirschthal; *M. verticillata* L. Aarburg; *Salvia officinalis* L. Büron; Waldrand ob Enzigraben und Schleif bei Schloßrued in einer Kolonie (S.); *Melissa officinalis* L. Hubel bei Buchs, Brittnau. *Amarantus caudatus* L. Uffikon, Z.; *Blitum virgatum* L. Z. Triengen; *B. capitatum* L. alljährlich um Z. zu beobachten; *Polygonum Fagopyrum* L. Murgenthal, Z., Born; *P. tataricum* L. Triengen; *P. cuspidatum* L. (Sieboldi Reinw.) Tanner und Henzmen b. Z.; *Euphorbia Lathyris* L. Z., Kirchrued; *Juglans regia* L. Ruppeldingen-Aarburg; Grat des Born im Abgeholtzen ob Ruettigen; *Castanea sativa* Mill. Kirchmoos am Bahndwaldrand ob Z. (R. F.!); *Corylus tubulosa* Willd. Hinterberg und Suhre bei Schöftland (W.); *Salix pentandra* L. Ruderache, Suhre und Breite bei Schöftland (W.), z. B. bei der Suhrenbrücke in den Rütimatten, ein Baum von 2,5 dem. Durhmesser, und in Schöftland selbst (Fritz Meister durch S.!); Schönenwerd (M.); *Iris germanica* L. Festung Aarburg; *Gladiolus communis* L. Nebikon-Egolzwil im Getreide (1859: F.); *Allium Schoenoprasum* L. Bahnhof Z.; *Scilla italica* L. Bodenrüti bei Rued; *Panicum miliaceum* L. Z.

### Verschollene Arten und zweifelhafte Angaben.

*Anemone montana* Hopp. Zofingen (Suter); *Ranunculus sardous* Cr. Trimbach, Erli bei Ifenthal (J. in M.; J. weiß nichts davon!); Schwanden bei Lostorf (W.); *Fumaria parviflora* Lam. Baumsperr bei Dagmersellen (Dr. Fischer), Trienger Weihermoos (St.); *Nasturtium riparium* Grml. Wiesen im Gründel, Dämme der Suhr (M.); *Cardamine Impatiens* L. Diegten-Kallenfluh (H.); *Erucastrum obstusangulum* Rchb., Olten = *Pollichii*; *Alyssum montanum* L. Reiden, Dagmersellen (St.) = *calycinum*; *Iberis saxatilis* L. Bölchenfluh, Fuß des Weißensteins: 1851: R. F.); *Polygala depressa* Wend. Hauenstein (Montandon); *Dianthus deltoides* L. Dagmersellen-Reiden an Bergabhängen (K.); *Spergularia rubra* Presl. Reiden; *Elatine Alsinastrum* L. Entfelden (Bronner); *Geranium phaeum* L. Vogelbächli b. Z. («Tobinii ad sepes pomarii fratris mei prope dem Vogelbächli»: Suter; R. F. nach M.), doch schon von Schmidt vergeblich gesucht! *G. rivulare* Vill. Schutt bei Schöftland (W.), war wohl ausgesäet; *Trifolium alpestre* L. Trockene Jurawiesen (H; M.), ohne genauere Fundortsangaben; aufzusuchen!; *Lathyrus angustatus* L. Ettiswil (K.); *Rosa montana* Chaix. am Langacker beim Bad Lostorf bis an den Bach hinab (Frei in M.); *Sorbus Chamaemespilus* Cr. ob dem Sennhof Burg ob Lostorf (W.); *Bupleurum ranunculoides* L. Oberer Hauenstein (Z.), wohl mit *falcatum* verwechselt! *Oenanthe fistulosa* L. St. Urban (K; 1866: J.?); *Peuce-*

*danum Chabraisei Rchb.* Walterswil? (J.); *Galium rigidum Vill.* Wikon, Dagmersellen (Prof. Kaufmann), Born (M. in Rhiner flor. tab.); *Dipsacus laciniatus L.* Kölliken-Oberentfelden, zweimal in einer Kiesgrube (W.); *Scabiosa suaveolens Desf.* Südwestseite des Born, Kirchrued-Waltersholtz (W.); *Centaurea nigrescens (transalpina Schleich)* Dagmersellen, Reiden (St.; W.) = *C. Scabiosa L.* (Dr. Hofstetter nach Rhiner); *Crepis globifera Hall.* fl. Zofingen (Suter), war wohl zufällig verschleppt; *Hieracium cymosum L.* Waltersholtz, Kühstelli (W.); *H. villosum L.* Bölcchenfluh (R. F.), Standortsverwechslung? *Pirola media Sw.* Beenthalrain bei Schöftland (1868: W.); *Gentiana campestris L.* Stempfelberg bei Dagmersellen (St.), ist wohl nur *germanica*; *G. utriculosa L.* Gschweich (St.; W.); *Veronica opaca Fr.* Hirzenberg = *polita*; *Melampyrum silvaticum L.* Säckwald, Winikerwald (S.), Schiltwald (W.); *Calamintha Nepeta Claviv.* Lostorf (Z.), ist wohl *officinalis*; *Galeopsis speciosa Mill.* St. Urban, Boowald, Pfaffnau, Seiler b. Z. (W.); *Lysimachia punctata L.* Holziken (W.); *Polygonatum arvense L.* Ettiswil, Wigger- und Suhrenthal (St.) = *Scleranthus annuus*; *Rumex maritimus L.* Oberester bei Entfelden (W.); *Thesium montanum Ehrh.* Kulmerau (W.); *Parietaria officinalis L.* Früher beim Kapuzinerkloster in Olten (W.); *Ulmus effusa Willd.* Ebenberg ob Schönenwerd = *Acer platanoides*; Engelberg (W.); *Potamogeton compressus L.* Suhrenthal in Gräben (W.); *Orchis tephrosanthos Vill.* Waltersholtz bei Rued (W.); *Allium carinatum L.* Gschweich bei Etzelwil (St.); *Juncus Tenageya Ehrh.* Bottenwil-Moosersäge, Weg auf der Kölliker Schorrüti (W.), aufzusuchen!; *Luzula nivea D. C.* Sälischloß, ist großblüthige *albida* (J.); *Heleocharis ovata R. Br.* Bottenwil (W.); *Scirpus trigonus Roth.* Suhrenthal (St.) = bei Aarau; *Carex caespitosa L.* Sumpf- und Moorböden der Ebene hin und wieder (St.), wohl kaum ächt!; *C. depauperata Good.* Lostorf = *silvatica forma major* (Morthier nach Rhiner); *Digitaria ciliaris Köl.* Im Ruedenthal am Straßenbord, in Schöftland an Mauern und deren Fuß an der Straße nach Rued (W.); *Calamagrostis neglecta Fr.* am Mauensee (K. in St. und im Herb. helv.: 1823), aufzusuchen! *Deschampsia flexuosa Trin.* Waldwiesen im Jura (W.); *Lasiagrostis Calamagrostis Link.* Unterer Hauenstein, Lostorf (Z.) = *Melica glauca* (J.); *Poa bulbosa L.* in unserm Gebiet? z. B. Heiterplatz?; *P. serotina Ehrh.* Gründelbrücke beim Marchstein (S.); *Bromus inermis Leyss.* Schöftland (W.); *B. commutatus Schrad.* Entfelden (Z.); *Lolium speciosum Bieb.* Gegen die Reider Hochfluh (St.); *Botrychium rutaefolium A. Br.* An einer Stelle links am Wege Kirchrued-Wüestmatt (W.); *Osmunda regalis L.* Sumpfstelle im Schiltwald. (W.).

---

## Verzeichniss der interessantesten Pflanzen des Sempachersee's und seiner Umgebungen.

**Rüti-Rippertschwand:** *Solanum Dulcamara*, *Carex vesicaria*.

**Boden-Adelwil:** *Galium rotundifolium*, *Solanum Dulcamara*.

**Chüsirainwald:** *Ranunculus Lingua?* *Viola palustris*, *canina*,