Zeitschrift: Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft

Herausgeber: Aargauische Naturforschende Gesellschaft

Band: 4 (1886)

Artikel: Verzeichniss der Gefässpflanzen von Zofingen und Umgebung und den angrenzenden Theilen der Kantone Bern, Solothurn und Baselland

Autor: Lüscher, Hermann

Register: Verzeichniss von in der nähern Umgebung von Zofingen in den Jahren 1882-1884 eingesetzten, sonst bei Zofingen nicht vorkommenden Arten

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-170623

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Verzeichniss

von

in der nähern Umgebung von Zofingen in den Jahren 1882—1884 eingesetzten, sonst bei Zofingen nicht vorkommenden Arten.

Anemone Hepatica; Ranunculus Lingua; Eranthis; Actaea; Nymphaea alba; Nuphar luteum; Iberis saxatilis (Festung Aarburg, Engelberg); Hippuris; Cicuta; Lysimachia thyrsiflora; Hottonia; Cyclamen europaeum, Lemna trisulca; Calla palustris; (Acorus Calamus); Goodyera; Cypripedium; Tulipa silvestris; Erythronium; Onoclea Struthiopteris.

Constant und vorübergehend verwilderte Pflanzen.

Z. = Zofingen.

Corydalis lutea D. C. Eisenbahn beim Zofinger Ruhbank; *Hesperis matronalis L.* Dagmersellen, Adelboden, Ruhbank b. Z., Neudorf, Büron, Knutwil, Triengen, Winikon, Reitnau; Waldhof ob Trimbach an bewaldeten Felsen, wild?; *Brassica nigra Koch.* Steingruben b. Z.; *Sinapis alba L.* Kölliken; *Armoracia rusticana Fl. Wett.* Z., Aarburg, Schöftland, Oberentfelden, Suhr; *Camelina sativa Cr.* Z., Reitnau, Trimbach; *Lepedium sativum L.* Frohburg, Bad Lostorf; *Reseda odorata L.* Guggisberg ob Triengen, Benkelloch bei Kirchrued; *Dianthus barbatus L.* Schanzwald (1855: S. in St. als *D. sylvaticus Supp.*) und Kaltbrunnenboden bei Winikon. Geißberg ob Kirchrued (S.); *Tunica Saxifraga Scop.* Ruhbank bei Z.; *Malva crispa L.* Roggwil, Wauwil, Dieboldswil; *Vitis vinifera L. var. silvestris Gmel.* Gigerfluh im Riedthal b. Z., Festung Aarburg, Krähthal; *Ampelopsis quinquefolia R. Sch.* Bleiche am Wiggerufer und Steingruben b. Z.; *Staphylea pinnataL.* Stöckliacker b. Z.; *Lathyrus latifolius L.* Ruhbank b. Z., Büron; *Trigonella Foenum graecum L.* Triengen, Marchstein, Moosleerau (S.); *T. coerulea Ser.* Schöftland, Hirschthal; *Galega officinalis L.* Trienger Kirchhof, früher b. Z. (Kunzenbad); *Robinia Pseudacacia L.* hier und da; *Pisum sativum L.* Im Getreide bei Wauwil, Reider Ebnet, Triengen, Etzelwil, Kulmerau; *Prunus domestica L.* Festung Aarburg, Südseite; *Spiraea ulmifolia Scop.* Kreuzstraße; Oenothera acaulis *Cav.* Henzmen-Bahnhof b. Z. (in Menge, aber nur 1879: F.); *Philadelphus coronarius L.* Schürli b. Z.; *Sempervivum tectorum L.* Schloß Aarburg (J.); verschiedene Umbelliferen z. B. *Foeniculum officinale All.* Z., Triengen; *Peucedanum Ostruthium Koch.* (*Imperatoria O. L.*) Kirchrued, Hirschthal.; *Anethum graveolens L.* Festung Aarburg; *Myrrhis odorata Scop.* Wauwil, Winikon, Kirchrued, Hirschthal; *Coriandrum sativum L.* Z., Kulmerau-Wellnau; *Archangelica officinalis Hoffm.* wächst weder am Säli noch am Engelberg (J.); *Symphoricarpus racemosus Michx.* Rebstöckli-Funken b. Z., Löhren b. Schmidrued; *Dipsacus Fullonum Mill.* Aarburg, Starrkirch, Däniken, Gretzenbach; *Aster novi Belgii L.* Turnhalle (seit vielen Jahren) und untere Kiesgrube b. Z.; *A. salicifolius Scholl.* Schmittenweiher bei Roggwil (J.); *A. dumosus L.* Küngoldingen, Trimbach; *Solidago canadensis L.* Suhre bei Triengen (S.); *Inula Helenium L.* Rued, Stafelbacher-Mühle, Schöftland, Hirschthal; *Helianthus tuberosus L.* Schöftland; *Antennaria margaritacea R. Br.* Z., Wilihof, Winikon; *Artemisia Absinthium L.* Z.,

Hinterletten, Winikon, Sälischloß; *Silybum Marianum Gärtn.* Z., Aarburg, Knutwil, Schöftland, Hirschthal; *Centaurea benedicta L.*, Uerkheim an der Straße (E. S.); *Syringa vulgaris L.* Bergli, Judenacker und Bleiche b. Z.; Festung Aarburg, auch weißblühend; *Vinca major L.* Löhren b. Schmidrued (S.); *Phlox paniculata L.* Wigger und untere Kiesgrube b. Z.; *Borago officinalis L.* Z., Schöftland, auch weißblühend; *Lycium barbarum L.* Z., Schöftland; *Nicotiana rustica L.* Egolzwil-Zügholz, Hochwacht ob Wikon; *Verbascum phoeniceum L.* Aarburg (Döbeli;!); *Antirrhinum majus L.* Reiden, Wikon, Knutwil, Büron; Lohof-Lauterbach am Waldrande; *Mentha piperita L.* Schöftland, Hirschthal; *M. verticillata L.* Aarburg; *Salvia officinalis L.* Büron; Waldrand ob Enzigraben und Schleif bei Schloßrued in einer Kolonie (S.); *Melissa officinalis L.* Hubel bei Buchs, Brittnau. *Amarantus caudatus L.* Uffikon, Z.; *Blitum virgatum L.* Z. Triengen; B. *capitatum L.* alljährlich um Z. zu beobachten; *Polygonum Fagopyrum L.* Murgenthal, Z., Born; *P. tataricum L.* Triengen; *P. cuspidatum L.* (Sieboldi Reinw.) Tanner und Henzmen b. Z.: *Euphorbia Lathyris L.* Z., Kirchrued; *Juglans regia L.* Ruppeldingen-Aarburg; Grat des Born im Abgeholzten ob Ruettigen; *Castanea sativa Mill.* Kirchmoos am Bahnwaldrand ob Z. (R. F.;!); *Corylus tubulosa Willd.* Hinterberg und Suhre bei Schöftland (W.); *Salix pentandra L.* Ruderache, Suhre und Breite bei Schöftland (W.), z. B. bei der Suhrenbrücke in den Rütimatten, ein Baum von 2,5 dcm. Durhmesser, und in Schöftland selbst (Fritz Meister durch S.;!); Schönenwerd (M.); *Iris germanica L.* Festung Aarburg; *Gladiolus communis L.* Nebikon-Egolzwil im Getreide (1859: F.); *Allium Schoenoprasum L.* Bahnhof Z.; *Scilla italica L.* Bodenrüti bei Rued; *Panicum miliaceum L.* Z.

Verschollene Arten und zweifelhafte Angaben.

Anemone montana Hopp. Zofingen (Suter); *Ranunculus sardous Cr.* Trimbach, Erli bei Ifenthal (J. in M.; J. weiß nichts davon!); Schwanden bei Lostorf (W.); *Fumaria parviflora Lam.* Baumsperg bei Dagmersellen (Dr. Fischer), Trienger Weihermoos (St.); *Nasturtium riparium Grml.* Wiesen im Gründel, Dämme der Suhr (M.); *Cardamine Impatiens L.* Diegten-Kallenfluh (H.); *Erucastrum obstusangulum Rchb.*, Olten = *Pollichii*; *Alyssum montanum L.* Reiden, Dagmersellen (*St.*)=*calycinum*; *Iberis saxatilis L.* Bölchenfluh, Fuß des Weißensteins: 1851: R. F.); *Polygala depressa Wend.* Hauenstein (Montandon); *Dianthus deltoides L.* Dagmersellen-Reiden an Bergabhängen (K.); *Spergularia rubra Presl.* Reiden; *Elatine Alsinastrum L.* Entfelden (Bronner); *Geranium phaeum L.* Vogelbächli b. Z. («Tobinii ad sepes pomarii fratris mei prope dem Vogelbächli»: Suter; R. F. nach M.), doch schon von Schmidt vergeblich gesucht! *G. rivulare Vill.* Schutt bei Schöftland (W.), war wohl ausgesäet; *Trifolium alpestre L.* Trockene Juraweiden (H; M.), ohne genauere Fundortsangaben; aufzusuchen!; *Lathyrus angulatus L.* Ettiswil (K.); *Rosa montana Chaix.* am Langacker beim Bad Lostorf bis an den Bach hinab (Frei in M.); *Sorbus Chamaemespilus Cr.* ob dem Sennhof Burg ob Lostorf (W.); *Bupleurum ranunculoides L.* Oberer Hauenstein (Z.), wohl mit *falcatum* verwechselt! *Oenanthe fistulosa L.* St. Urban (K; 1866: J.?); *Peuce-*

danum Chabraei Rchb. Walterswil? (J.); *Galium rigidum Vill.* Wikon, Dagmersellen (Prof. Kaufmann), Born (M. in Rhiner flor. tab.); *Dipsacus laciniatus L.* Kölliken-Oberentfelden, zweimal in einer Kiesgrube (W.); *Scabiosa suaveolens Desf.* Südwestseite des Born, Kirchrued-Waltersholz (W.); *Centaurea nigrescens (transalpina Schleich)* Dagmersellen, Reiden (St; W.) =*C. Scabiosa L.* (Dr. Hofstetter nach Rhiner); *Crepis globifera Hall. fil.* Zofingen (Suter), war wohl zufällig verschleppt; *Hieracium cymosum L.* Waltersholz, Kühstelli (W.); *H. villosum L.* Bölchenfluh (R. F.), Standortsverwechslung? *Pirola media Sw.* Beenthalrain bei Schöftland (1868: W.); *Gentiana campestris L.* Stempfelberg bei Dagmersellen (St.), ist wohl nur *germanica*; *G. utriculosa L.* Gschweich (St.; W.); *Veronica opaca Fr.* Hirzenberg = polita; *Melampyrum silvaticum L.* Säckwald, Winikerwald (S.), Schiltwald (W.); *Calamintha Nepeta Claviv.* Lostorf (Z.), ist wohl officinalis; *Galeopsis speciosa Mill.* St. Urban, Boowald, Pfaffnau, Seiler b. Z. (W.); *Lysimachia punctata L.* Holziken (W.); *Polycnemum arvense L.* Ettiswil, Wigger- und Suhrenthal (St.) = *Scleranthus annuus; Rumex maritimus L.* Oberester bei Entfelden (W.); *Thesium montanum Ehrh.* Kulmerau (W.); *Parietaria officinalis L.* Früher beim Kapuzinerkloster in Olten (W.); *Ulmus effusa Willd.* Ebenberg ob Schönenwerd = Acer *platanoides;* Engelberg (W.); *Potamogeton compressus L.* Suhrenthal in Gräben (W.); *Orchis tephrosanthos Vill.* Waltersholz bei Rued (W.); *Allium carinatum L.* Gschweich bei Etzelwil (St.); *Juncus Tenageya Ehrh.* Bottenwil-Moosersäge, Weg auf der Kölliker Schorrüti (W.), aufzusuchen!; *Luzula nivea D. C.* Sälischloß, ist großblüthige albida (J.); *Heleocharis ovata R. Br.* Bottenwil (W.); *Scirpus trigonus Roth.* Suhrenthal (St.) = bei Aarau; *Carex caespitosa L.* Sumpf- und Moorboden der Ebene hin und wieder (St.), wohl kaum ächt!; *C. depauperata Good.* Lostorf = *silvatica forma major* (Morthier nach Rhiner); *Digitaria ciliaris Köl.* Im Ruederthal am Straßenbord, in Schöftland an Mauern und deren Fuß an der Straße nach Rued (W.); *Calamagrostis neglecta Fr.* am Mauensee (K. in St. und im Herb. helv.: 1823), aufzusuchen! *Deschampsia flexuosa Trin.* Waldwiesen im Jura (W.); *Lasiagrostis Calamagrotis Link.* Unterer Hauenstein, Lostorf (Z.) = *Melica glauca (J.); Poa bulbosa L.* in unserm Gebiet? z. B. Heiterplatz?; *P. serotina Ehrh.* Gründelbrücke beim Marchstein (S.); *Bromus inermis Leyss.* Schöftland (W.); *B. commutatus Schrad.* Entfelden (Z.); *Lolium speciosum Bieb.* Gegen die Reider Hochfluh (St.); *Botrychium rutaefolium A. Br.* An einer Stelle links am Wege Kirchrued-Wüestmatt (W.); *Osmunda regalis L.* Sumpfstelle im Schiltwald. (W.).

Verzeichniss

der

interessantesten Pflanzen des Sempachersee's und seiner Umgebungen.

Rüti-Rippertschwand: Solanum Dulcamara, Carex vesicaria.
Boden-Adelwil: Galium rotundifolium, Solanum Dulcamara.
Chüsirainwald: Ranunculus Lingua? Viola palustris, canina,