

Zeitschrift: Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft
Herausgeber: Aargauische Naturforschende Gesellschaft
Band: 30 (1983)

Anhang: Tafeln
Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Abkürzungen

A	=	A-Zone (entspricht dem Analprimordium)	MH	=	Medianhöcker
adZ	=	adepitheliale Zellen	MPP	=	Musculus penis protractor
an	=	anterior	Mu	=	larvale Muskulatur
Ad	=	Apodem	Nu	=	Nucleus
AP	=	Analplatte	Nul	=	Nucleolus
APB	=	Analplattenbrücke	OD	=	Oviductus
B	=	Blutzelle	P	=	Paragonium
BM	=	Basalmembran	Pa	=	Parameren
C	=	Clasper	PA	=	Penisapparat
CB	=	Chitinblase	PB	=	Penisbasis
CrBu	=	Cranialbulbus (-i)	Pe	=	Penisrohr
CS	=	Chitinschuppen	PL	=	Processus lateralis
Cu	=	Cuticula	PM	=	Penismantel
Da	=	Enddarm	po	=	posterior
DB	=	Dornborste	PO	=	Parovarien
dH	=	durchsichtige Haut	PZ	=	Peniszähnnchen
do	=	dorsal	q	=	Entwicklungswert (Def. S. 153)
DE	=	Ductus ejaculatorius	R	=	Rectalampulle
DW	=	Dorsalwand	re	=	rechts
E	=	Epidermis	RS	=	Receptaculum seminis
FK	=	Fettkörper	S	=	dorsocranialer Spalt
Fr	=	Genitalscheibenfragment	SE	=	Scheibenepithel
FZ	=	Feldzahn (zugespitzt)	Sk	=	Samenpumpensklerit
GB	=	Genitalbogen	Skm	=	Skleritmuskulatur
GBÖ	=	Genitalbogenöhrchen	SP	=	Samenpumpe
Go	=	Gonade	sPA	=	sekundärer Penisapparat
HB	=	Hypandriumborsten	St	=	Stiel
HH	=	Hypandriumhaare	ST	=	Spermatheke
HS	=	Hypandriumschild	T	=	Tergit
Hy	=	Hypandrium	T ₆	=	Fragment des 6. Tergiten
IH	=	Intersegmentalhaut	T ₈	=	Plättchen des 8. Tergiten
KZ	=	Kammzahn (abgerundet)	Te	=	Testis
L	=	Lateralplatte	Tr	=	Tracheole
LB	=	Langborste	Ut	=	Uterus
LaBu	=	Lateralbulbus	V	=	Vas deferens
LH	=	Lateralhöcker	VeBu	=	Ventralbulbus
li	=	links	ve	=	ventral
Lu	=	Lumen	VP	=	Vaginalplatte
M	=	M-Zone (entspricht dem männl. Genitalprimordium)	Vu	=	Vulva
MB	=	Mikroborste	W	=	W-Zone (entspricht dem weibl. Genitalprimordium)

Vegetationskarte der Lägern

Karte 1. Masstab 1:16'000
ROBERT CUNY: Die Pflanzengesellschaften der Lägern (Schweiz: Jura).



Kartengrundlage reproduziert mit Bewilligung des Schweizerischen Bundesamtes für Landestopographie vom 11.9.1979.

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Lamio aliostrum-Fagetum leucometum</i> ELL. et KL.1972) | 13 | Felsen-Eichenwald mit Waldbuchenhalm
(<i>Pruno pad-Fructetum apicatum aliostrum</i> PREH.1963) |
| 2 | typischer Walddahmsen-Bucheneckwald
(<i>Lamio aliostrum-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 14 | Felsen-Eichenwald mit Hornstrauch
(<i>Pruno pad-Fructetum acutatum</i> ELL. et KL.1972) |
| 3 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fagetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 15 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 4 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 16 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 5 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 17 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 6 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 18 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 7 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 19 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 8 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 20 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 9 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 21 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 10 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 22 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 11 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 23 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |
| 12 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) | 24 | Walddahmsen-Bucheneckwald mit Weissmoos
(<i>Gallo odon-Fructetum lametum</i> ELL. et KL.1972) |

Kartierung durchgeführt 1975.

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 25 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972 Var. <i>agilum</i> ELL. et KL.1972) | 37 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 26 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 38 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 27 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 39 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 28 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 40 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 29 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 41 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 30 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 42 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 31 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 43 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 32 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 44 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 33 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 45 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 34 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 46 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 35 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 47 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |
| 36 | Feldsteinmühl-Bucheneckwald mit Winterlinde und Streifenfarn
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) | 48 | typisches Steifengengründ
(<i>Cardamine hirsuta-Fagetum typicum</i> ELL. et KL.1972) |

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 49 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 61 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 50 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 62 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 51 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 63 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 52 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 64 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 53 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 65 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 54 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 66 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 55 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 67 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 56 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 68 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 57 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 69 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 58 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 70 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 59 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 71 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |
| 60 | typische Glatthafer-Fettwiese
(<i>Arrhenatherum elatior</i> ELL. et KL.1972) | 72 | Hufschlamm-Kalkschuttfeld
(<i>Ono nemoralis-Fragaria</i> ELL. et KL.1972) |

Gesellschaftsregeln:

- 1. *Melilot-Fagetum* ELL. et KL.1972 Var. *actae* und *Pulsanaria-Fagetum* ELL. et KL.1972
- 2. *Actae-Fagetum* ELL. et KL.1972 Var. *actae* und *Pulsanaria-Fagetum* ELL. et KL.1972
- 3. *Melilot-Fagetum* ELL. et KL.1972 Var. *actae* und *Pulsanaria-Fagetum* ELL. et KL.1972

