Tafeln

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **30 (1983)**

PDF erstellt am: **28.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Abkürzungen

A = A-Zone (entspricht dem Analprimordium)
adZ = adepitheliale Zellen
an = anterior
Ad = Apodem
AP = Analplatte
APB = Analplattenbrücke
B = Blutzelle
BM = Basalmembran
C = Clasper
CB = Chitinblase
CrBu = Cranialbulbus (-i)
CS = Chitinschuppen
Cu = Cuticula
Da = Enddarm
DB = Dornborste
dH = durchsichtige Haut
do = dorsal
DE = Ductus ejaculatorius
DW = Dorsalwand
E = Epidermis
FK = Fettkörper
Fr = Genitalscheibenfragment
FZ = Feldzahn (zugespitzt)
GB = Genitalbogen
GBÖ = Genitalbogenöhrchen
Go = Gonade
HB = Hypandriumborsten
HH = Hypandriumhaare
HS = Hypandriumschild
Hy = Hypandrium
IH = Intersegmentalhaut
KZ = Kammzahn (abgerundet)
L = Lateralplatte
LB = Langborste
LaBu = Lateralbulbus
LH = Lateralhöcker
li = links
Lu = Lumen
M = M-Zone (entspricht dem männl. Genitalprimordium)
MB = Mikroborste
MH = Medianhöcker
MPP = Musculus penis protractor
Mu = larvale Muskulatur
Nu = Nucleus
Nul = Nucleolus
OD = Oviductus
P = Paragonium
Pa = Parameren
PA = Penisapparatus
PB = Penisbasis
Pe = Penisrohr
PL = Processus lateralis
PM = Penismantel
po = posterior
PO = Parovarien
PZ = Peniszähnchen
q = Entwicklungswert (Def. S. 153)
R = Rectalampulle
re = rechts
RS = Receptaculum seminis
S = dorsocranialer Spalt
SE = Scheibenepithel
Sk = Samenpumpensklerit
Skm = Skleritmuskulatur
SP = Samenpumpe
sPA = sekundärer Penisapparat
St = Stiel
ST = Spermatheke
T = Tergit
T_6 = Fragment des 6. Tergiten
T_8 = Plättchen des 8. Tergiten
Te = Testis
Tr = Tracheole
Ut = Uterus
V = Vas deferens
VeBu = Ventralbulbus
ve = ventral
VP = Vaginalplatte
Vu = Vulva
W = W-Zone (entspricht dem weibl. Genitalprimordium)

Vegetationskarte der Lägern

Karte 1. Massstab 1:16'000

ROBERT CUMY: Die Pflanzengesellschaften der Lägern (Schweiz: Jura).

Kartengrundlage reproduziert mit Bewilligung des Schweizerischen Bundesamtes für Landestopographie vom 11.9.1979.

Kartierung durchgeführt 1975.

1 Waldhainsimsen-Buchenwald mit Weissmoos
(Luzulo silvaticae-Fagetum leucobryetosum ELL. et KL.1972)
2 typischer Waldhainsimsen-Buchenwald
(Luzulo silvaticae-Fagetum typicum ELL. et KL.1972)
3 Waldmeister-Buchenwald mit Waldhainsimse
(Galio odorati-Fagetum luzuletosum ELL. et KL.1972)
4 Waldhirsen-Buchenwald mit Waldhainsimse und Tanne
(Melico uniflorae-Fagetum luzuletosum KL.1965 Var. Abies alba)
5 Waldhirsen-Buchenwald mit Tanne
(Melico uniflorae-Fagetum typicum FREH.1963 Var. Abies alba)
6 typischer Waldmeister-Buchenwald
(Galio odorati-Fagetum typicum FREH.1963)
7 typischer Waldmeister-Buchenwald
(Galio odorati-Fagetum typicum HARTH.et JANS 1967)
8 Waldhirsen-Buchenwald mit Hornstrauch
(Melico uniflorae-Fagetum cornetosum KL.1965)
9 Waldmeister-Buchenwald mit Hornstrauch
(Galio odorati-Fagetum cornetosum ELL. et KL.1972)
10 Aronstab-Buchenwald mit Gelbstart
(Uro maculati - Fagetum ELL. et KL.1972 Var. Arunetum colocasietosum)
11 typischer Aronstab-Buchenwald
(Uro maculati - Fagetum ELL. et KL.1972 Var. typicum)
12 Waldlabkraut-Hagebuchenwald mit Aronstab
(Galio silvatici-Carpinetum arunetum HARTH. et JANS 1967)

13 Erlen-Eschenwald mit Waldschachtelhalm
(Pruno padi-Fraxinetum equisetetosum silvatici FREH.1963)
14 Erlen-Eschenwald mit Bärlauchreich
(Pruno padi-Fraxinetum ramsonetosum ELL. et KL.1972)
15 Zwiebach-Eschenwald mit Milzkraut
(Carici remotae-Fraxinetum chrysosplenietosum FREH.1963)
16 Zwiebach-Eschenwald mit Bärlauchreich
(Carici remotae-Fraxinetum ramsonetosum FREH.1963)
17 Bergulmen-Eschenwald mit Zwiebbelzahnwurz
(Ulmario montanae-Fagetum dentarietosum ELL. et KL.1972)
18 Ahorn-Eschenwald mit Bergahornprofil
(Aceri pseudoplatani-Fraxinetum mercurialietosum FREH.1963)
19 Ahorn-Eschenwald mit Bärlauchreich
(Aceri pseudoplatani-Fraxinetum ramsonetosum KOCH 1926 Var. Cromus ramosus)
20 Ahorn-Eschenwald mit Bingelkraut
(Aceri pseudoplatani-Fraxinetum mercurialietosum KL.1965)
21 Hirschzungen-Ahorn-Blockschuttwald
(Phyllitido scolopendrii-Aceretum MOOR 1947)
22 Aronstab-Buchenwald mit Alpendost
(Uro maculati - Fagetum ELL. et KL.1972 Var. Adenostyles glabra)
23 Lungenkraut-Buchenwald mit Ostrichfarn FREH.1963 Var. Aceras spicata)
24 Fiederzahnwurz-Buchenwald mit Wimperfarn
(Cardamino heptaphylli-Fagetum trilletosum ELL. et KL.1972)

25 Fiederzahnwurz-Buchenwald mit Winterlinde und Straussfarn
(Cardamino heptaphylli-Fagetum tilietosum ELL. et KL.1972 Var. Asplenium viride)
26 Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt und Elbe
(Dentario pinnatae-Fagetum melittetosum ELL. et KL.1972 Var. Tamus bannata)
27 Aronstab-Buchenwald mit Lerchensporn
(Uro maculati- Fagetum ELL. et KL.1972 Var. Corydalis cava)
28 typischer Lungenkraut-Buchenwald
(Dentario pinnatae-Fagetum typicum FREH.1963)
29 Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt
(Dentario pinnatae-Fagetum melittetosum ELL. et KL.1972)
30 Salomonssiegel-Eschlaubig-Buchenwald mit Waldbeere
(Carici albae-Fagetum typicum ELL. et KL.1972 Var. Tamus communis)
31 Gallitabkraut-Hagebuchenwald mit Frühlingsschlüsselblume
(Galio silvatici-Carpinetum primuletosum veris KIELL.1975)
32 Salomonssiegel-Kotschlaubig-Buchenwald mit Eibebaere
(Carici albae-Fagetum typicum ELL. et KL.1972 Var. Tamus communis)
33 Linden-Blockschuttwald
(Aceri pseudoplatani-Tilietum FAB.1936)
34 Pfeifengras-Eichenwald
(Querco-Betuletum silvaticae SCHMID 1936)
35 Ackerdistelstolz-Schwarzerlen-Schutzwald
(Cirsium arvense-Alnus glutinosa Gesellschaft)
36 Seggen-Schwarzerlen-Bruchwald
(Carici elongatae-Alnetum glutinosae KOCH 1926)

37 typisches Steifseggenried
(Caricetum elatae typicum KOCH 1926)
38 Sachstaudenflur
(Convolvulo pulsatae-Filipenduletum KOCH 1926)
39 Waldstaudenflur
(Valeriano officinalis-Filipenduletum SISS 1945)
40 Gabenkraut-Kopfbinsenried
(Cirsio tuberosi-Schoenetum nigricantis OB.1957)
41 Davallseggenried mit Mirrhenkraut
(Caricetum davallianae myrrhidetosum KL.1969)
42 typisches Davallseggenried
(Caricetum davallianae typicum KOCH 1928)
43 Basiln-Fiettegrasrasen mit Davallsegge
(Carici ferrugineae-Seslerietum caricetosum davallianae KL.1969)
44 Basiln-Fiettegrasrasen mit Bergsegge
(Carici ferrugineae-Seslerietum caricetosum montanae OB.1957)
45 feuchte Kamgras-Weide
(Lolio perennae-Cynosuretum oleraceosum HA.+HL.1919
46 typische Kamgras-Weide
(Lolio perennae-Cynosuretum typicum HA.+HL.1919)
47 trockene Kamgras-Weide
(Lolio perennae-Cynosuretum salvietosum HA.+HL.1919)
48 feuchte Glatthafer-Fettwiese
(Arrhenatheretum elatioris oleraceosum HA.+HL.1919)

49 typische Glatthafer-Fettwiese
(Arrhenatheretum elatioris typicum HA.+HL.1919)
50 trockene Glatthafer-Fettwiese
(Arrhenatheretum elatioris salvietosum HA.+HL.1919)
51 Herbstzeitlosen-Trespen-Magerwiese
(Colchico autumnali-Mesobrometum ZOLL.1954)
52 Natternkopf-Trespen-Magerwiese mit Blaugras/Nachtkehlchn
(Echio vulgaris-Mesobrometum seslerietosum KL.1969)
53 Dost-Fiederzwenken-Magerwiese
(Origano vulgaris-Brachypodietum ZOLL.1954)
54 typische Trespen-Magerwiese
(Mesobrometum erecti typicum OB.1978)
55 Gamander-Trespen-Magerwiese mit Blaugras
(Teucrio montani-Mesobrometum seslerietosum ZOLL.1954)
56 Gamander-Blaugrashalde mit kurzer Schwingel
(Teucrio montani-Seslerietum VOLK 1937
57 Blaugrashalde mit Kalk-Reiherg
(Buxetum sempervirentis-Seslerietum BÜG.1936)
58 Knopfkraut-Sand-Rohberg
(Globularietum cenosquilli-Helianthemetum BRUN 1961)
59 Gemeines Sand-Leimkraut
(Globularietum cenosquilli-Chenopodietum OB.+K.1921)
60 Rundblau-Rotschwingelflur
(Helianthemetum officinalis MÜLL.1967)

61 Huflattich-Kalkschuttflur
(Tho sarmentosi-Tussilaginetum TÜX.1931)
62 Streifenfarn-Kalkspenflur
(Asplenietum trichomano-ruta-murariae TÜX.1937)
63 Blasenfarn-Kalkspenflur
(Asplenio viridis-Cystopteridetum OB.1949)
64 Mauskraut-Pflasterfugenflur
(Sedo pruinosi-Parietarietum erigentei DIEM,SIEB et WEST.1940)
65 Hirschzungen-Kalkgesteinsflur
(Gymnocarpio robertiani-Phyllitidetum scolopendrii MÜLL.1961)
66 Felsenellspel-Kalkfelsen-Waldsaum
(Sorbetum mougeotii (Cotoneastro-Amelanchieretum ovalis FAB.1936)
67 Schlehdorn-Buchenwaldsaum
(Prunetum spinosae Tx.1952 Var. Cornus sanguinea TÜX.1952)
68 Salbeiwicken-Kalkschutt-Waldschlag
(Atropetum bellidonnae BR.+BL.1930)
69 Waldlabkraut-Buchenwaldschlag
(Galietum silvatici-Fagetum OB. et MÜLL.1963)
70 Himbeeren-Buchenwaldschlag
(Rubetum idaei PFEIFF.1936)
71 Salweiden-Birkenbaum-Vorwaldschlag
(Epilobio angustifolii-Salicetum capreae OB.1957)
72 Faulbaum-Vorwaldsaum
(Frangulo alni-Salicetum cinereae MALC.1929)

Quellerhaftgesellschaft

Melico-Fagetum typicum Var. Abies und Pulmonario-Fagetum typicum Var. Abies
Aceri-Tilietum und Galio-Fagetum typicum
Melico-Fagetum luzuletosum Var. Abies und Pulmonario-Fagetum typicum Var. Abies

Pflanzensoziologischer Kartierungsschlüssel für die Lagern

Stand 2025 – © Pflanzensoziologisches Institut Bonn-Poppelsdorf