

Zeitschrift: Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le paysage
Herausgeber: Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen
Band: 13 (1974)
Heft: 4

Artikel: Erweiterung des Friedhofs in Frauenfeld = Agrandissement du cimetière de Frauenfeld = Extensions of Frauenfeld Cemetery
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-134461>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Erweiterung des Friedhofs in Frauenfeld


Agrandissement du cimetière de Frauenfeld

Extension of Frauenfeld Cemetery

Friedhoferweiterung Frauenfeld. Blick vom Vorplatz der Abdankungshalle auf den Parkplatz.

Agrandissement du cimetière de Frauenfeld. Vue de la place devant le crématoire au parking.

Extension of Frauenfeld cemetery. A view of the parking lot from the front yard of the funeral service hall.



Der neue Friedhof in Frauenfeld, gestaltet von Peter Ammann, Gartenarchitekt BSG, Zürich, schliesst sich im Norden an die letzte Etappe des alten Friedhofs mit Kapelle an.

Talseits war die Erstellung einer Stützmauer notwendig. Ihre sichtbare Höhe misst 3,5 bis 4 m. Die Neigung der Grabfelder beträgt 11 %.

Das Urnenfeld (auf dem Plan rechts unten) liegt wegen anstehendem Fels 1,5 m erhöht. Die anschliessende Stützmauer ist zugleich Urnennischenmauer.

Abdankungshalle mit Leichenzellen, Büros, Nebenräumen usw. sind geplant worden von Armin Possert, Arch. SIA, Frauenfeld. Zwei Wasserbecken für Luftschutzzwecke, enthaltend etwa 200 m³, wurden umgewan-

Le nouveau cimetière de Frauenfeld, conçu par Peter Ammann, architecte-jardiniste BSG, Zurich, rejoint au nord la dernière étape de l'ancien cimetière avec chapelle. En aval, l'érection d'un mur de soutènement était nécessaire. Sa hauteur visible s'élève de 3,5 m à 4 m. La pente des champs mortuaires est de 11 %.

Le champ des urnes (sur le plan en bas à droite) est plus élevé de 1,5 m à cause du rocher qui s'y élève. Le mur de soutènement qui suit est en même temps un mur pour niches à urnes.

Les plans du crématoire avec cellules pour cadavres, bureaux, pièces annexes etc. ont été établis par Armin Possert, architecte SIA, de Frauenfeld.

Deux bassins à eau pour la défense aérien-


The new cemetery in Frauenfeld, designed by Peter Ammann, Garden Architect BSG, Zurich, connects with the last stage of the old cemetery with a chapel to the north.

At the bottom of the gradient a supporting wall had to be erected. Its visible height is 3.5 to 4 m. The inclination of the graves amounts to 11 per cent.

The urn ground (bottom right in the plan) is somewhat raised owing to bed rock. The adjoining supporting wall is designed as an urn niche wall.

The burial service hall with the mortuary, offices, ancillary rooms etc. have been planned by Armin Possert, Architect SIA, Frauenfeld.

Two water basins for civil defence containing approx. 200 cu.m. were converted into



FRIEDHOF FRAUENFELD
 PLAN DER ERWEITERUNG
 NUR 32 M 1 200 GR 97/180
 ECH. DEN 30 10 74 PA/HT


BETRIEBSGRUNDSTÜCK		BETRIEBSGRUNDSTÜCK	
Fläche	Wert	Fläche	Wert
1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1
1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2
1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
1.1.1.4	1.1.1.4	1.1.1.4	1.1.1.4
1.1.1.5	1.1.1.5	1.1.1.5	1.1.1.5
1.1.1.6	1.1.1.6	1.1.1.6	1.1.1.6
1.1.1.7	1.1.1.7	1.1.1.7	1.1.1.7
1.1.1.8	1.1.1.8	1.1.1.8	1.1.1.8
1.1.1.9	1.1.1.9	1.1.1.9	1.1.1.9
1.1.1.10	1.1.1.10	1.1.1.10	1.1.1.10
1.1.1.11	1.1.1.11	1.1.1.11	1.1.1.11
1.1.1.12	1.1.1.12	1.1.1.12	1.1.1.12
1.1.1.13	1.1.1.13	1.1.1.13	1.1.1.13
1.1.1.14	1.1.1.14	1.1.1.14	1.1.1.14
1.1.1.15	1.1.1.15	1.1.1.15	1.1.1.15
1.1.1.16	1.1.1.16	1.1.1.16	1.1.1.16
1.1.1.17	1.1.1.17	1.1.1.17	1.1.1.17
1.1.1.18	1.1.1.18	1.1.1.18	1.1.1.18
1.1.1.19	1.1.1.19	1.1.1.19	1.1.1.19
1.1.1.20	1.1.1.20	1.1.1.20	1.1.1.20
1.1.1.21	1.1.1.21	1.1.1.21	1.1.1.21
1.1.1.22	1.1.1.22	1.1.1.22	1.1.1.22
1.1.1.23	1.1.1.23	1.1.1.23	1.1.1.23
1.1.1.24	1.1.1.24	1.1.1.24	1.1.1.24
1.1.1.25	1.1.1.25	1.1.1.25	1.1.1.25
1.1.1.26	1.1.1.26	1.1.1.26	1.1.1.26
1.1.1.27	1.1.1.27	1.1.1.27	1.1.1.27
1.1.1.28	1.1.1.28	1.1.1.28	1.1.1.28
1.1.1.29	1.1.1.29	1.1.1.29	1.1.1.29
1.1.1.30	1.1.1.30	1.1.1.30	1.1.1.30
1.1.1.31	1.1.1.31	1.1.1.31	1.1.1.31
1.1.1.32	1.1.1.32	1.1.1.32	1.1.1.32
1.1.1.33	1.1.1.33	1.1.1.33	1.1.1.33
1.1.1.34	1.1.1.34	1.1.1.34	1.1.1.34
1.1.1.35	1.1.1.35	1.1.1.35	1.1.1.35
1.1.1.36	1.1.1.36	1.1.1.36	1.1.1.36
1.1.1.37	1.1.1.37	1.1.1.37	1.1.1.37
1.1.1.38	1.1.1.38	1.1.1.38	1.1.1.38
1.1.1.39	1.1.1.39	1.1.1.39	1.1.1.39
1.1.1.40	1.1.1.40	1.1.1.40	1.1.1.40
1.1.1.41	1.1.1.41	1.1.1.41	1.1.1.41
1.1.1.42	1.1.1.42	1.1.1.42	1.1.1.42
1.1.1.43	1.1.1.43	1.1.1.43	1.1.1.43
1.1.1.44	1.1.1.44	1.1.1.44	1.1.1.44
1.1.1.45	1.1.1.45	1.1.1.45	1.1.1.45
1.1.1.46	1.1.1.46	1.1.1.46	1.1.1.46
1.1.1.47	1.1.1.47	1.1.1.47	1.1.1.47
1.1.1.48	1.1.1.48	1.1.1.48	1.1.1.48
1.1.1.49	1.1.1.49	1.1.1.49	1.1.1.49
1.1.1.50	1.1.1.50	1.1.1.50	1.1.1.50

Grundrissplan der Friedhoferweiterung Frauenfeld. Plan cadastral de l'agrandissement du cimetière de Frauenfeld. Ground plan of the extension of Frauenfeld cemetery.

delt in Zierbecken für die Friedhofanlage. Das ehemalige Mesnerhaus, ein kleiner Fachwerkbau (links vom Parkplatz im Plan), ist das Wohnhaus des Friedhofverwalters. Parkplätze sind 92 geschaffen worden. Sie sind mit BG-Platten belegt und wirken somit als zusätzliche Grünflächen. Die Konzeption der neuen Anlage zeichnet sich durch einfache, klare räumliche Gliederung, ja gewissermassen durch eine architektonische Strenge aus.

ne, contenant 200 m³, ont été transformés en bassins décoratifs pour l'aménagement du cimetière. L'ancienne maison «Mesner», une petite maison à colombages (à gauche de la place de stationnement sur le plan) est aujourd'hui la demeure de l'administrateur du cimetière. 92 places de stationnement ont été créées. Elles sont pavées de dalles BG et donnent ainsi l'impression de surfaces vertes supplémentaires. La conception du nouvel aménagement se distingue par un membrement spatial simple et clair, en un certain sens par une sévérité architectonique.

ornamental basins for the cemetery facility. The former sexton's house, a small half-timbered structure (to the left of the parking lot in the plan) is now the residence of the cemetery administrator. A matter of 92 parking spaces have been provided. They are paved with BG slabs and thus appear as additional green areas. The conception of the new facility is characterized by simple and clear spatial articulation, as it were by architectural severity.



Oben: Ausblick über das Urnengrabfeld zur Abdankungshalle und Kirche.

Unten: Die Urnennischenanlage am Geländefuss. Davor das Urnengrabfeld.

En haut: Vue du champ de repos des urnes au crématoire et à l'église.

En bas: L'aménagement des urnes au pied du terrain. Devant, le champ de repos des urnes.

Above: A view of the burial service hall and church across the urn burial ground.

Below: The urn niche assembly at the foot of the gradient. In front of it, the urn burial area.



Einlaufpartie der grossen Brunnenanlage.

Sämtliche Bilder: Peter Ammann,
Gartenarchitekt BSG, Zürich

Entrée du grand aménagement des fontaines.

Toutes les illustrations: Peter Ammann,
architecte-jardiniste BSG, Zurich

Feed portion of the large fountain system.

All photographs: Peter Ammann,
Garden Architect BSG, Zurich

Kosten laut Abrechnung:
(Ausgaben des Gestalters)

	Kosten total in Fr.	Kosten pro m ²
Grünanlage, Wege, Kanalisation, Wasserleitungen, Einfriedung mit Knotengitter, Tore	1 474 166.15	50.66
Stützmauer nord/west und Urnennischenmauer	603 661.05	20.74
Bassin bei Gebäude — ohne Subv. Abzug	114 363.95	3.93
Parkplatz und Portalmauern	253 200.—	8.70
Hangsicherung im Auffüllgebiet	150 639.60	5.18
Mesnerhaus — Umgebungsarbeiten	35 516.80	1.22
Total Kosten	2 631 547.55	90.43
Kosten pro Grab bei 3 576 Gräbern		Fr. 735.89

Fläche pro Grab

Fläche = $29\,100\text{ m}^2$
Bestattungen 3576 = 8.13 m²

Coûts selon règlement de comptes:
(données du créateur)

	Coût total Fr.	Coût par m ²
Verdure, chemins, canalisation con- duites d'eau, clôtu- res avec grille à nœuds, portail	1 474 166.15	50.66
Mur de soutènement nord/ouest et mur à niches pour urnes	603 661.05	20.74
Bassin près du bâtiment — non subv. déduction	114 363.95	3.93
Place de stationne- ment et murs du portail	253 200.00	8.70
Consolidation de la pente	150 639.60	5.18
Maison «Mesner» — travaux d'entourage	35 516.80	1.22
Coûts totaux	2 631 547.55	90.43
Coût par tombe, pour 3576 tombes:		Fr. 735.89

Surface par tombe

Surface = $29\,100\text{ m}^2$
sépultures 3576 = 8,13 m²

Costs (as per statement;
data by designer)

	Total costs	Costs per sq.m.
Verdure, lanes, drainage, water lines, enclosure with knotted screen, gates	1 474 166.15	50.66
Supporting wall south/west and urn niche wall	603 661.05	20.74
Basin near building, without subsidy deduction	114 363.95	3.93
Parking lot and portal walls	253 200.—	8.70
Slope stabilization in filled-up area	150 639.60	5.18
Sexton's house: landscaping	35 516.80	1.22
Total costs	2 631 547.55	90.43
Costs per grave with 3,576 graves		

Area per grave

Area = $\frac{29\,100\text{ m}^2}{3\,576}$ = m² 8,13
Interments 3,576