

Zeitschrift: Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le paysage

Herausgeber: Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen

Band: 15 (1976)

Heft: 3: Freizeitgerechte Aussenräume = Espaces extérieurs favorables aux loisirs = Outdoor spaces adequate to leisure-time activities

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)



Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Kern GK0-A das automatische Baunivellier, das denkt

Einmal denkt es daran, die Ziellinie stets horizontal zu halten. Das tun andere Nivelliere auch. Außerdem aber merkt es, wenn es einmal die Ziellinie nicht horizontieren kann. Das merken andere Nivelliere nicht.

Das GK0-A lässt dann im Fernrohrgesichtsfeld eine rote Warnblende erscheinen. Sie bedeutet: «Halt! Vor dem Weiternivellieren das Instrument nachhorizontieren!» So denkt das GK0-A. Damit Sie nicht daran denken müssen.



Coupon

Senden Sie mir bitte Ihren
Prospekt über das GK0-A

Name _____

Beruf _____

Adresse _____



**Kern & Co. AG
Werke für Präzisionsmechanik und Optik
5001 Aarau**



Kletternetze

als Kinderspielplatzgerät, zum Beispiel aus Polypropylen-Seil, wetterbeständig, 20 mm stark, Maschenweite 25 x 25 cm, Farben orange, blau oder hanffarbig.



**Seilerei
Denzler**

Torgasse 8, beim Bellevue
8001 Zürich – 01/34 58 34

Weitere Spezialartikel:
Klettertaue
Strickleitern
Schaukeln



Spielplätze müssen leben, natürliche Umwelt ersetzen, die kindliche Phantasie bereichern, Abwechslung bieten, zu spielerischen Taten verhelfen, Kontakt schaffen, begeistern, anregen, müssen dem Kind seine Welt bedeuten, müssen Wohnraum im Freien sein ... Verlangen Sie den grossen Spielgerätekatalog von Geräten in Holz, Metall, Kunststoff,

burlì Postfach 201, 6210 Sursee/LU,
Tel. 045 21 20 66



STEINAG

6362 Rozloch, 6000 Luzern
Telefon 041 - 61 15 14

Gartenbauartikel

Verbund- u. Pflastersteine, Rasenraster, Blockstufen
U-Elemente, Pflanzentröge, Gehweg- u. Waschbeton-
platten

WB-Verbundstein

4,5 cm + 6 cm + 8 cm stark


solid, wirtschaftlich, formschön, zweckmässig, einmalig, mit Hartsplittmaterial hergestellt, geschlossene, ästhetische Fläche, lebendiges Bild, bester Verbund, günstige Druckverteilung, auch rot und schwarz erhältlich

R-Pflasterstein

4,5 cm + 6 cm + 8 cm stark

parkett, fischgrät, normal Musterung, vielseitig, schön, einfaches Verlegen, erstklassiger Verbund, solid, wirtschaftlich, preisgünstig, dauerhaft, einfach, ästhetisch, funktionsgerecht, auch rot oder schwarz erhältlich

STEINAG 6362 Rozloch 6000 Luzern Tel. 041-61 15 14



ROBA Pflastersteine



Element + Baustein AG
Kindhausen 8604 Volketswil 01 864817



E. HUNN AG

über 10 Jahre Erfahrung mit dem
Finn-Hydrosaat-Verfahren und Landschaftsbau

Ausführung von Begrünungs- und
Böschungssicherungs-Arbeiten nach inge-
nieurbioptischen Grundsätzen ist echter
Umweltschutz und schont die Finanzen des
Auftraggebers

- Gehölzaaten mit standortkorrekten Mischungen
- Kräutersaaten nach pflanzensoziologischen Gesichtspunkten
- Gräsersaaten mit den bewährten VSS-Mischungen

Böschungssicherungen

- GRÜNLINGSMATTAEN, ein neuer lebender Baustoff
- Lebendfaschinenverbau, den örtl. Verhältnissen entsprechend
- Steinschlagnetze schützen den Autofahrer und senken
Baukosten

Verlangen Sie unsere Fachleute für eine unverbindliche Aussprache

E. HUNN AG 8966 Oberwil/AG
Begrünungsunternehmen Tel. 057/5 18 30



**Unsere
Städte
brauchen Grün
zum Leben.**

Eine Broschüre zur Anlage von Dachgärten –
ein wichtiger Beitrag
zur verbesserten Wohnqualität unserer Zukunft.
Herausgegeben vom Torfhumusdienst der
Torfstreuerverband GmbH
D 29 Oldenburg
Postfach 1229

Inhalt:
Seite 1 Dach- und Terrassengärten. Das Grün über unseren Straßen.
Seite 2 Voraussetzungen für die Anlage
Seite 3 Be- und Entwässerung
Seite 4 Zwischen Dach und Vegetationschicht


Lassen Sie mehr Grün aus Ihrem "Grün-Etat" wachsen!

Unsere Städte brauchen Grün zum Leben.

Was wir an grünen Lungen schaffen, dient der Gesundheit aller Bürger. Unser gemeinsames Anliegen ist die Belebung von Straßen und Gebäuden. Bäume, Stauden, Blumen und Rasenflächen können überall wachsen, wo der richtige Boden vorbereitet wird.

Der Tofstreuerverband bietet die Grundlage fürs Wachstum. Mit seiner Fachberatung, dem Torfhumusdienst, und mit den bewährten Floratorf-Produkten:

FLORATORF · TKS · SUPER MANURAL · FLORAHUM · RHODOHUM · RASEN MANURAL



Gutschein

Fordern Sie diese wichtige Planungs-
unterlage an. Verlangen Sie – am
besten noch heute – unsere für Sie
kostenlose Broschüre „Unsere
Städte brauchen mehr Grün zum
Leben“.


Ausschneiden und abschicken an:



**Floratorf
Produkte**


mit der Vollkraft der Natur
TORFSTREUERVERBAND GMBH
POSTFACH 1229 · D-2900 OLDENBURG
TELEFON: 04 41/5 3001 · TELEX: 02-5832

ck-bloc



CK-Bloc-Betonpflastersteine werden in verschiedenen Fabriken hergestellt. Dies ermöglicht die Belieferung jedes Ortes in der ganzen Schweiz innerhalb kürzester Frist und mit minimalen Transportkosten.

Die Anwendungsmöglichkeiten für CK-Bloc-Pflastersteine sind überaus vielfältig. Als Boden- und Böschungsbelag eignen sie sich für praktisch alle Belastungen und Anwendungsarten.



Legende:

- A = Anfangssteine
- E = Endsteine
- N = Normalsteine
- R1 = Randsteine links
- R2 = Randsteine rechts

mono · bloc



Mono-Bloc-Betonpflastersteine haben die gleichen Qualitätseigenschaften wie der bewährte CK-Bloc-Betonpflasterstein und werden auch in den drei Farben grau, rot und schwarz geliefert, wodurch der schöpferischen Gestaltung praktisch keine Grenzen gesetzt sind.

Beläge werden mit 1 oder 2 Steintypen erstellt, je nach Mustergestaltung ohne spezielle Abschlußsteine.



4020 Basel Postfach
Sevogelstrasse 54a
Telefon 061/42 55 83/82

CK-BLOC-AG

Fabrikationsbetriebe für die
deutschsprachige Schweiz:

**Aargau: 4353 Leibstadt
Bern: 3513 Bigenthal
Zürich: 8115 Fällanden**

Eine Idee - zwei Produkte

Elastik-Platten

Elastik-Platten bestehen aus einer gummielastischen Oberfläche aus Kunstkautschuk, die durch Noppen unlösbar mit einer Betonplatte verbunden sind.


Anwendungsbereich: Spielfelder und Tennisplätze, Schul- und Pausenhöfe, Dachterrassen und Balkone.



Elastik-Fallschutz- Platten

Die Elastik-Fallschutz-Platten sind eine Weiterentwicklung der Elastik-Platten. Eine besondere Fallschutzschicht macht sie weich wie Wald-

Einsatz: Unter Spielgeräten
in Kindergärten und überall
dort wo Kinder herumtoben.



Bezugsquellen über:
GEZOLAN AG
Werkstrasse
6252 Dagmersellen
Tel. 062/861205
Telex 68551



Hauert

DÜNGER

sind beste Boden- und Pflanzennahrung

**Volldünger
Gartensegen**

der ideale Volldünger auf organischer Basis. (frei)

Hato

der organische Vorratsdünger für Topfpflanzen (5S)

Hato-Rhodo

physiologisch sauer wirkender Vorratsdünger für Moorbeetpflanzen. (5S)

Tardit

der neue Langzeitdünger für Topfpflanzen, Baumschulpflanzen, mobiles Grün, Dachgärten usw. (5S)

**Ha-Ras und
Netril (mit Un-
krautvernichter)**

die bestens bewährten, gut streufähigen Rasendünger (5S)

«DURO»

der neue Rasen-Langzeitdünger versorgt den Rasen während 3—4 Monaten mit den notwendigen Nährstoffen. (5S)

Beerendünger

Hauert, physiologisch sauer wirkender Volldünger, kalk- und chlorfrei. (5S)


Rosendünger

Hauert, für gesundes Wachstum und reiche Blüte. (5S)

(frei) = Giftklasse frei, Produkt fällt nicht unter die Bestimmungen des Giftgesetzes.

(5S) = Giftklasse (5S), Warnung auf den Packungen beachten.

Düngerfabrik Hauert + Co., 3257 Grossaffoltern, Telefon 032/84 14 81



**NEU:
Poly-dur
Weichkantensteine**

aus Polyesterbeton

für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sowie alle Gefahrenquellen.
Leichter Einbau durch verbreiterten Fuss, geringes Gewicht, Nut- und Zapfverbindung (Schienenprofil)


Gummiabdeckung in schwarz, grau oder weiss

Güller-drain
aus Polyesterbeton

Für die Entwässerung von Parkplätzen, Fussgängerzonen, Garageneinfahrten usw.

Bewährte, sehr stabile und preisgünstige Ausführung
Abdeckung variabel von Leicht- bis Schwerlasten sowie Sportanlagen

Bezugsquellennachweis und Prospekte durch:



8116 Würenlos

Telefon 056/74 15 88

Güller + Co. Bauelemente

Die Umrandung


von Gerätegruben



von Sandkästen



von Kugelstossgruben



von Laufbahnen



ist ein Detail
**aber
sehr wichtig!**

Wir befassen uns intensiv mit solchen Details!

- Strassenabschlüsse aus Hartbeton
- Sportplatz-Spezialartikel: Einfassungen mit Gummiabdeckung
- Quarzsande für Sportplätze



STEINER SILIDUR AG 8450 ANDELFINGEN

Telefon 052 / 41 10 21



Burri-Spielgeräte

robust, durchdacht, preisgünstig



BURRI AG ZÜRICH 8152 Glattbrugg Sägereistr. 28, Tel. 01/810 5311

Rorschacher Sandstein

speziell geeignet für
Gartenbau
Seeufergestaltung
Bildhauer
Innenausbau
Cheminéebau
Renovationen

Jakob Bärlocher


Steinlieferant

9422 Staad / Buchen SG

Telefon 071/41 2242

Sandgestrahlte Betonartikel

für den allgemeinen Gartenbau,
Dachgärten, Friedhofsanlagen usw.



Trutmann + Co.


Zementwarenfabrik
8105 Regensdorf
Wehntalerstrasse 136
Telefon 01/840 38 63

Zementplatten, gegossen

Kleinformat, nicht armiert
60/60/4, 50/60/4, 40/60/4
50/50/4, 40/50/4, 40/40/4
50/25/4, 30/50/4, 30/60/4
30/40/4
40/80/4, 70/70/5, 50/75/5

Grossformat, armiert
70/ 70/5, 75/ 75/5, 80/ 80/5
100/100/5, 50/100/5, 60/100/5
60/120/5, 40/100/5
150/ 50/5, 120/120/5, 100/100/8

Sechseckplatten
0,735 m²



Leistungsfähige Maschinen reinigen Rasenflächen und Plätze von Unrat und Laub rasch und sauber

Verlangen Sie
die ausführliche
Dokumentation



Richei, die Marke für Qualität

Otto Richei AG


5401 Baden, Telefon 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, Telefon 021/74 30 15



Starke
Pflanzen

Prächtige
Gärten

Zufriedene
Kunden



Ihre Kunden schätzen es besonders, wenn die gelieferten Pflanzen tadellos präsentieren, termingerecht geliefert werden und bei sachgemäßer Pflanzung und Pflege freudig an- und weiterwachsen.

Bestellen bei Hauenstein, Rafz, heisst:
Zeit gewinnen — Ärger vermeiden —
Nerven schonen!

Hauenstein Rafz

Hauenstein AG, 8197 Rafz
Baumschulen/Rosenkulturen
Telefon 01 / 96 33 44

Rondo

der ganz besondere
Rundpflasterstein

Drei Durchmesser zeichnen das Rund-Pflaster von Hug + Graf besonders aus. Anschlüsse oder Abschlüsse — spitzwinklig, rechteckig, stumpfwinklig, rund oder oval — an Plattenbelägen, Pflanzschalen, Beleuchtungsmasten oder Bäumen sind für RONDO nichts Aussergewöhnliches.

Für RONDO sind Böschungen oder Vertiefungen kein Problem. Mit ihm kann man elegant Höhenunterschiede ohne Wechsel des Pflastermaterials ausführen (keine Sondersteine).

Mehr Informationen sofort auf Anfrage.



Technische Daten:

Durchmesser der Rund-Pflastersteine	7 cm
	9 cm
	11 cm
	Höhe 8 cm

Hug+Graf Baustoffe AG 8610 Uster

Telefon 01/87 42 44