

Zeitschrift: Journal suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 88 (1991)
Heft: 4

Rubrik: Conseils aux débutants

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CONSEILS AUX DÉBUTANTS

Avril 1991



Ce mois-ci, je ne ferai aucune allusion à la météo printanière. Je vous convie tout simplement à vous joindre à moi, et nous mettrons l'accent sur la visite de printemps. Visite très importante, car la première au sortir de l'hiver, période de réclusion longue et difficile pour le peuple des abeilles.

Cette reprise de contact entre l'apiculteur et ses abeilles doit s'effectuer en douceur et avec doigté. Attendre une période douce et clémente, ensuite choisir une journée ensoleillée avec une température supérieure à 15°C. Nous préparons cette intervention avec soin ! Nous planifions les contrôles à effectuer, le matériel né-

cessaire : voilette, enfumoir, lève-cadre, etc. L'enfumoir doit être préparé avant l'ouverture de la ruche et se trouver à portée de main.

Nous décollons le couvre-cadres et nous enfumons le pourtour du corps de ruche pour mettre les abeilles en bruissement, nous attendons un instant, puis nous ouvrons la ruche délicatement en évitant les gestes brusques et bruyants. Nous dégageons la planche de partition ou un cadre de rive que nous mettons de côté dans une caisse de visite (pillage), afin de laisser un vide permettant de manœuvrer le cadre suivant en l'écartant, ce qui nous permettra de l'extraire de sa place sans blesser les abeilles ou la reine.

Nous dégageons le cadre suivant en l'examinant soigneusement sur ses deux faces et nous le réintroduisons à la place laissée vacante par le cadre précédent, en respectant le sens dans lequel il se trouvait. A la fin de la visite nous replaçons le premier cadre sorti dans l'intervalle restant et refermons soigneusement la ruche.

Il est bien clair que durant cette visite nous aurons noté toutes les anomalies et procédé à une évaluation :

1. de l'état général de la colonie (force) ;
2. de la présence et de la valeur de la reine ;

3. de la présence de couvain, de sa surface;
4. des provisions disponibles;
5. de la santé de la colonie.

Etat général de la colonie: Est-elle forte, avec une grande population pour la saison, ou faible, avec peu d'abeilles (cause: mauvais hivernage, manque de provisions, maladies, suite à des médications contre les varroas, etc.). Si la ruche est trop faible, le mieux que l'on puisse faire est de la souffrir.

Présence de la reine: Par le couvain on se rend compte immédiatement si la mère est saine et valable.

Le couvain dispersé, bourdonneux laisse présager une reine trop âgée et donc à remplacer le plus rapidement possible. (Au printemps il est pratiquement impossible d'en trouver, à moins d'avoir des nucléis de réserve.)

Absence de couvain: La reine est certainement morte et la colonie est orpheline.

Absence de couvain ouvert, peu de couvain operculé: la reine est morte, un élevage a eu lieu, il peut y avoir une jeune reine non fécondée ou fécondée depuis peu.

La présence de couvain étant constatée, son importance peut varier d'un endroit à l'autre, d'une ruche à l'autre, mais il devrait couvrir de 3 à 6 cadres sur deux faces au moins, être homogène, présenter des surfaces concentriques de cellules operculées, du couvain ouvert et des œufs. Les larves doivent être d'un blanc nacré! Nous sommes alors en présence d'une colonie en bonne santé et bien organisée.

Evaluation des provisions: A la périphérie, et de chaque côté du couvain, pollen et miel devraient se trouver en abondance, les réserves de miel situées au-dessus du couvain et sur les cadres extérieurs.

Les provisions seront estimées et consignées sur les fiches afin d'intervenir en cas de besoin.

Elles doivent être de quatre à cinq kilos au moins. A cette époque d'élevage, et compte tenu du peu de récolte possible à l'extérieur, une réserve minimale est indispensable. Le pollen à cette époque ne devrait pas faire défaut. Les colonies ayant peu de réserves seront nourries.

Colonies faibles: En cours de visite nous constaterons peut-être des colonies faibles (peu de population, élevage réduit). Ces ruchées ne parviendront jamais à se développer pour assurer une récolte. Nous pouvons

les regrouper, mais cela comporte toujours un risque. Nous devons en tout cas connaître la cause de ces déficiences: maladie, mauvais hivernage, avant de prendre une telle décision. Il est souvent préférable de les faire disparaître avec une feuille de «brant».

Santé de la colonie: Si une maladie est constatée, nous devons nous conformer aux prescriptions en vigueur, c'est-à-dire avertir l'inspecteur et attendre sa décision.

Si des doutes subsistent (maladie ou pas), avertir encore inspecteur.

Ne prenons aucun risque inutile, il en va de la vie de nos ruchers.

Mais une bonne connaissance des maladies des abeilles est indispensable à qui veut en élever. Nous avons une littérature abondante sur le sujet.

Cette visite de printemps devrait, si ce n'est déjà fait, nous inciter à tenir à jour des fiches (encore, me direz-vous sans plaisanter) où les annotations concernant la vie de la ruche seront consignées. Il en existe plusieurs modèles standards, mais nous pouvons aussi composer la nôtre comme nous la concevons. Seul conseil: elle s'impose.

Je pense avoir dit l'essentiel sur cette grande intervention printanière. Elle nous permet de passer en revue cheptel et matériel, elle est donc indispensable.

Je vous souhaite encore un bon départ dans cette année apicole, une bonne récolte et pas trop de déboires avec la varroase.

P.-S.: Je remercie ceux qui m'écrivent ou me téléphonent pour m'encourager, me demander ou me donner des conseils, c'est comme cela que je conçois notre belle famille apicole. Merci encore.

A bientôt.

Evolène, le 10 mars 1991.

Robert Fauchère

OCCASION!

1 coussin nourrisseur 2,5 litres

1 planche couvre-cadres

1 plateau isolant pavatex

Dadant-Blatt 12 cadres **Fr. 40.—**

(25 lots disponibles)

RITHNER & Cie – Monthey – Tél. (025) 71 21 54