

**Zeitschrift:** Journal suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 88 (1991)  
**Heft:** 5

**Rubrik:** Contrôle des pesées et stations d'observation

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# CONTRÔLE DES PESÉES ET STATIONS D'OBSERVATION

Période du 1<sup>er</sup> octobre 1990 au 5 avril 1991

<i>Fédérations et stations</i>	<i>Type ruche</i>	<i>Alt. m</i>	<i>Augm. kg</i>	<i>Dimin. kg</i>	<i>Race</i>	<i>Reine</i>
<b>I. Fribourg</b> Villarimboud	BJ	780		5,850	carn.	90
<b>II. Genève</b> Corsier	DB	400		2,300	carn.	89
<b>III. Jura</b> Chevenez	DJ	490		5,300	carn.	90
Goumois	DB	650		8,700	carn.	89
<b>IV. Jura bernois</b> Tramelan	DB	1100				
<b>V. Neuchâtel</b> La Chaux-de-Fonds	DB	1040				
<b>VI. Valais</b> Brignon/Nendaz	DT	850				
<b>VII. Vaud</b>						
Bex	DB	415		4,800	carn.	90
Cugy/Payerne	DB	480		5,900	carn.	90
Echallens	DB	620		7,200	carn.	89
Flendruz	BJ	1020		4,200	carn.	90
Gland	DB	400		7,800	carn.	89
La Sarraz	DB	500		4,150	carn.	90
Le Sépey	DB	1000		9,500	crois.	89
Vers-chez-Perrin	DB	520	(mars)	1,300		
Villars-Burquin	DB	750			carn.	
Vuibroye	DB	650		8,650	carn.	90

## Observations

**Villarimboud:** L'hivernage s'est bien passé. Toutes les colonies sont présentes ; quelques colonies sont orphelines ou bourdonneuses (traitement à l'acide formique). Apport de pollen dès le 24 février. Début mars, température particulièrement douce, ce qui permet, semble-t-il, un bon départ. Tous les espoirs sont permis.

**Corsier:** Nous voici à l'heure d'été – Les colonies ont bien hiverné – Première visite de printemps – En appréciant le beau temps – Mais en cette fin de mars – La bise est revenue, la garce.

**Chevenez:** Hivernage sur 9 cadres, nourrissement d'automne 14 kg. Belles sorties en février et apport de pollen. Trop tôt pour visiter.

**Goumois:** Perte de quelques colonies (acariose). Apport de pollen dès les premiers jours de mars. Le retour du froid gêne le développement des colonies, qui sont inégales.

**Bex:** Hiverné sur 6 cadres. Ruches très affaiblies par les attaques de varroas. Température la plus basse de l'hiver: — 10° le 7 février.

**Cugy/Payerne:** Hivernage sur 8 cadres, nourriture d'automne 15 kg de sucre. Premier contrôle assez bon. Sept ruches sur 45 sont sans reine et bourdonnantes. Les nucléis sont les bienvenus. Certaines ruches sont plus faibles que les années précédentes. Que dire des traitements à l'acide formique? Le mois de mars a été favorable pour le développement de nos ruches, affaiblies par les traitements d'automne. La diminution du poids des ruches est faussée par l'augmentation du couvain. Malgré cela, je garde bon espoir pour l'année apicole à venir.

**Echallens:** Hivernage sur 9 cadres. Nourrissement automne 8 kg sucre. Automne 1990 exceptionnel. Octobre beau et chaud, avec récolte sur le trèfle blanc de 100 à 200 g par jour. Les colonies ont très bien hiverné, mais quelques-unes sont plus faibles et 7 orphelines. Couvain dès le 20 février.

**Flendruz:** Les colonies sont irrégulières, certaines faibles. Beaux apports de pollen depuis le début de mars.

**Gland:** Hivernage sur 9 cadres. Nourrissement d'automne 14 kg. Bon hivernage, belles sorties les 30 décembre, 3 janvier et le 25 février, avec apports de pollen. Dernière quinzaine de mars, stimulé trois fois ½ litre (sucre et miel).

Température à l'intérieur de la ruche      à l'extérieur

1 <sup>er</sup> février	+ 8°	+ 2°
25 février	+ 28°	+ 14°
2 avril	+ 35°	+ 16°

**La Sarraz:** Le quart du rucher a péri; d'autres, malgré les traitements préconisés, ont perdu presque toutes leurs ruches.

**Le Sépey:** Hivernage sur 9 cadres. Nourrissement d'automne 13 kg. Mortalité 4% durant l'hiver. Après plusieurs belles journées en mars, le développement des colonies est en avance pour la saison. Les ruches varient entre 4 et 7 cadres de couvain. Aujourd'hui nous sommes à la limite de 0°.

**Vers-chez-Perrin:** Bon développement du couvain. Pas d'orphelines après les traitements contre l'acariose. Aujourd'hui, augmentation de 200 g.

**Villars-Burquin:** Nourrissement d'automne 19 kg de sirop spécial. Hiver exceptionnellement doux, à part quelques jours de froid. Belles sorties en mars, avec apports de pollen importants. Pas encore visité, mais en général animation de toutes les colonies.

**Vuibroye:** Nourrissement d'automne 17 kg. Bon hivernage pour des colonies, affaiblies par le traitement tardif à l'acide formique.

**C. Boo**