

Zeitschrift: Journal suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 90 (1993)
Heft: 3

Rubrik: Conseils aux débutants

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CONSEILS AUX DÉBUTANTS

Mars 1992

Nous avons bénéficié d'un hiver particulièrement doux. Mis à part quelques jours où la température a atteint une quinzaine de degrés sous zéro, le thermomètre a principalement oscillé entre zéro et – 6° la nuit, bien au-dessus de zéro la journée.

Les abeilles ont relativement bien hiverné, les sorties furent nombreuses. Selon des constats faits dans le Jura, en plaine, ainsi que dans des vallons abrités, en Valais, elles rapportaient un peu de pollen en janvier déjà... A 1400 m, où j'ai mon rucher, elles sortent pratiquement tous les jours ; cette activité incite certainement la reine à la ponte et je crains un retour du froid, habituel au printemps, qui aurait des conséquences néfastes sur la colonie, plus particulièrement sur son couvain. En cette période délicate de l'année, nous devons être attentifs au maintien de la chaleur à l'intérieur des ruches ; pas de visites intempestives, pas d'interventions uniquement dictées par la curiosité et l'impatience.

En février, je vous sensibilisais sur les quelques maladies visibles et actives au printemps. Outre la varroase qui attire déjà notre attention, il en est une plus insidieuse et de ce fait plus pernicieuse, je veux parler de l'acariose. Si elle n'est pas décelée et combattue à temps, elle peut détruire un rucher très rapidement. Je ne veux pas «peindre le diable sur la muraille», mais l'acariose a fait une entrée en scène un peu partout et d'une manière assez virulente. Je ne sais si la douceur de l'hiver a favorisé la multiplication des acares, toujours est-il que nous devons intervenir rapidement avec l'appui des inspecteurs pour enrayer cette terrible invasion. Nous pensions que l'acariose était vaincue avec l'application de moyens actifs tels que le Frow, les papiers Rennie, les chlorobenzilates; et bien il faut déchanter et s'adapter à cette situation.

Si nous soignons avec le liquide de Frow, attention au pillage !

A la fin mars - début avril, selon les conditions climatiques et de température (au moins 15° à l'ombre), nous procéderons à la première visite de l'année. Celle-ci sera soigneusement préparée, le matériel d'intervention à portée de main. Elle fera l'objet de notes soigneusement consignées sur des fiches personnalisées (plus pratiques que des carnets) qui tiendront compte des points suivants :

- *Présence de la reine*, son âge, sa valeur jugée selon l'étendue du couvain. Si elle est faible, fatiguée, choisissons des moyens de la

changer (difficile en cette période, sauf si nous possédons des nucléis de réserve); on peut aussi procéder à une réunion avec une autre colonie, sous certaines réserves (santé, force, etc.).

- *Présence de couvain*: est-il normal, compact ou au contraire dispersé ? Reine faible, ou froid resserrant la grappe (couvain refroidi: porte ouverte aux maladies), couvain suspect, anormal, malade (avertir l'inspecteur des ruchers, qui prélevera des échantillons qui seront analysés en laboratoire et qui permettront de choisir des méthodes de soins appropriées).
- *Provisions à disposition*: sont-elles suffisantes ? Ce sera le cas si le nourrissement d'automne a été fait selon les règles et si la colonie n'a pas été dérangée. Sont-elles insuffisantes ? Nous apporterons alors un complément solide: candi ou cadres de provisions de réserve (légèrement réchauffés).

Nous examinerons aussi la colonie dans son ensemble. La *population* est-elle forte ou faible, vigoureuse ou affaiblie (malade) ? Selon les circonstances, nous interviendrons afin de préparer des populations fortes pour la récolte, la pollinisation des arbres fruitiers, etc.

En résumé, durant cette visite, il faut vérifier: *la présence de la reine, le couvain, les provisions*.

Nous profiterons aussi de recentrer le nid à couvain dans la ruche, afin qu'il puisse se développer harmonieusement des deux côtés, en prenant soin toutefois de remettre les cadres dans leur position initiale par rapport aux autres.

Il est bon de restreindre l'espace à disposition de la grappe sur les seuls cadres nécessaires (couvain, pollen, provisions), cela afin de limiter le volume que les abeilles doivent chauffer. L'agrandissement se fera ultérieurement selon les besoins.

Mars nous permet de faire le point sur l'hivernage et d'esquisser les grandes lignes pour l'année apicole qui se dessine. C'est aussi le mois où l'on sème les graines des plantes mellifères annuelles, où l'on plante les haies et essences diverses nécessaires à nos avettes.

Et si tout ne va pas dans le sens que nous désirons, ne nous décourageons pas. L'activité que nous pratiquons est facteur d'équilibre, de santé morale, qui nous rapproche de la nature et de ses dons. Rien que pour cela, nous sommes des privilégiés. Mettons-nous donc à la tâche avec bonheur.

A bientôt.

Evolène, le 11 février 1993

Robert Fauchère


De la ruche à l'alvéole...
tout le matériel apicole

ARTAPIS

B. & A. Lehmann

2722 LES REUSSILLES

032 / 97 45 77



Nos heures d'ouverture

Du lundi au vendredi :

17.00 - 19.00 h

Samedi:

9.00 - 11.00 h

Un grand choix chez le petit fournisseur

- Ruches et ruchettes en divers systèmes :
Schneider / DB / Bürki et autres
- Caisses à nucléi et à essaim - à usages multiples
- Cadres en tilleul de 1e qualité - divers systèmes
- Cires gaufrées - bâtisse prompte et régulière
- Matériel d'élevage - dernières nouveautés
- Matériel pour l'extraction et le conditionnement du miel
- Outilage courant, nécessaire au rucher
- Produits de nourrissement
- Documentation apicole

Notre nouveau catalogue apicole 1993, richement illustré, sera bien entendu à disposition de tous les intéressés, dès sa prochaine parution.